

Doppelrollo
Endverbraucherpreise

01.09.2026

shadow SYSTEM



SHADOW-SYSTEM
ENDVERBRAUCHER-PREISLISTE

Denken Sie bitte daran, dass Sie Einfluss auf das Erscheinungsbild und die Entwicklung von Produktbroschüren und SHADOW-SYSTEM-Preislisten haben
Wir legen Wert auf die Zusammenarbeit mit unseren Kunden und setzen auf offene Kommunikation.
Wenn Sie Kommentare oder eine Idee zur Verbesserung der von uns vorbereiteten Materialien haben, freuen wir uns über Ihre Meinung.

INHALTSVERZEICHNIS

FREIHÄNGENDE ROLLOS

DRM DECOMATIC® 05
Aufpreise 07
DRS SMART 09
Aufpreise 11

FENSTER FLÜGEL-ROLLOS

DRN VEGAS 13
Aufpreise 15
DRN ULTIMATE 16

Technische informationen 18

Aufpreise - elektrische Antriebe und Steuerungen für freihängende Rollos 19
Tabelle: Minimale Maße der Rollos für die jeweiligen Antriebe 31
Allgemeine Garantiebedingungen 32

WIE BENUTZEN SIE DIE PREISLISTE?

DAS IST GANZ EINFACH!

FOLGEN SIE DEN UNTEREN ANWEISUNGEN!



01. Maße

Nehmen Sie das Aufmaß, wählen Sie ein Rollotyp und das entsprechende Modell aus.



02. Preis

Entnehmen Sie den Preis für eine bestimmte Abmessung aus der Preistabelle unter Berücksichtigung der Preisgruppe **(PG)** des ausgewählten Stoffes.



03. Aufpreis

In der Aufpreis-Rubrik finden Sie Aufpreise für Modelle, elektrische Antriebe und Steuerungen sowie Extras.



04. Wichtig

Achten Sie auf die Symbole    .
Ihre Bedeutung finden Sie unten, auf den folgenden Seiten der Preisliste.

DECOMATIC® MEDIUM



Wichtig

Detaillierte Informationen zu Abmessungen, Farben von Profilen, Anlagenteilen sowie Montagearten von Rollos finden Sie in der Produktbroschüre. Die Broschüre ist auch in elektronischer Form auf unserer Website verfügbar.

Basistabelle und Aufpreise

Basistabelle für Modelle:
DRM11 (S. 06-07).

Aufpreis für Kassette für Modelle:
DRM12, DRM13, DRM62, DRM63 (S. 07).

Aufpreis für elektrische Antriebe für Modelle:
DRM61, DRM62, DRM63 (S. 23).

Informationen

1. Für die Preisberechnung werden die gesamten Außenmaße des Rollos zusammen mit den Seitenkappen verwendet.

2. Das Rollo wird mit Aufhängern (Clips), Winkeln oder mit nicht-invasiven Trägern an der Wand, Decke oder am Fensterflügel befestigt. Im Set mit dem Rollo erhalten Sie einen Satz Montageträger die dem bestellten Modell zugeordnet sind. Informationen zu Standardhalterungen für einzelne Rollo-Modelle finden Sie in unserer Produktbroschüre.

3. Bei den Doppelrollos sind die horizontalen Beschattungsstreifen in der Regel so angeordnet, dass sie sich bei vollständig heruntergelassenem Stoff in einer geschlossenen Position befinden und den Raum verdunkeln. Bei nebeneinander hängenden Rollos, die unterschiedlich hoch sind, kann es vorkommen, dass die horizontalen Beschattungsstreifen in jedem dieser Rollos auf unterschiedlicher Höhe liegen. Auf Kundenwunsch ist es möglich, die Stoffstreifen in beiden Rollos auf die gleiche Höhe einzustellen. Dies kann jedoch dazu führen, dass sich die Beschattungsstreifen nicht in der geschlossenen Position befinden, wenn der Stoff vollständig abgesenkt ist. Weitere Informationen finden Sie auf Seite 22 in der Produktbroschüre.

CLASSIC Profil-Farben

RAL 9016
WEISS LACKIERT

E6/EV1
SILBER ANODISIERT

RAL 9005
SCHWARZ LACKIERT

MEDIUM ROLLOS


DRM - **MEDIUM PROGRAMM**
DOPPELROLLOS

FREIHÄNGENDE
DECOMATIC®
ROLLOS

BASISTABELLE

Angegebene Preise sind Brutto-Endabnehmerpreise.

DRM11



Maximal empfohlene Breite*:	280 cm.
Maximal empfohlene Höhe*:	300 cm.
Bedienungsoptionen*:	Endloskette, elektrischer Antrieb
Befestigung:	Wand, Decke, Fensternische.
Wickelrohre:	Ø 29 mm,Ø 38 mm,Ø 44 mm
Bedienlänge:	75% der Rollo-Höhe

* abhängig vom gewählten Rollo-Modell und Gewebe. Detaillierte Informationen finden Sie in der Produktbroschüre und im Gewebekatalog.

BREITE

HÖHE PG		100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270
100	S	150	161	170	184	194	205	215	227	238	268	285	299	317	331	349	362	379	394
	0	170	183	194	209	220	234	247	259	273	304	323	341	360	378	396	412	429	448
	1	194	209	224	240	255	272	285	301	317	352	373	393	413	434	455	474	494	514
110	S	159	167	180	191	204	215	226	238	249	279	297	313	330	346	364	380	396	413
	0	180	191	205	219	233	248	259	274	287	320	340	359	378	396	415	434	450	470
	1	207	220	236	254	271	287	302	320	336	371	393	415	436	457	479	500	520	543
120	S	165	176	188	202	213	226	235	251	260	292	309	328	345	361	380	396	412	429
	0	188	203	215	230	246	259	273	290	302	336	356	375	396	415	435	454	472	492
	1	216	234	251	268	285	303	320	338	355	391	413	437	460	481	504	525	546	570
130	S	171	185	196	210	223	235	248	260	272	304	323	341	359	375	394	411	429	448
	0	196	211	227	242	257	273	287	303	317	352	373	393	413	434	455	474	494	514
	1	228	247	264	282	301	320	337	357	373	411	436	459	481	505	529	550	575	600
140	S	180	191	205	217	232	246	258	272	285	317	336	353	373	391	410	426	445	463
	0	207	220	236	253	270	285	301	317	334	368	390	410	432	452	474	494	514	537
	1	239	258	277	297	316	336	355	374	393	432	456	480	505	529	554	578	602	627
150	S	188	202	213	228	240	255	270	284	297	330	349	366	386	405	425	444	462	481
	0	215	232	248	265	280	298	315	331	348	384	406	426	449	470	494	514	537	558
	1	252	271	291	312	330	352	372	392	412	452	477	501	528	551	580	605	628	653
160	S	192	208	223	236	251	265	279	296	308	342	362	381	401	419	441	459	477	499
	0	224	240	258	276	293	311	328	346	362	400	423	444	468	489	513	536	556	581
	1	260	282	303	324	346	368	387	411	430	472	499	524	550	576	605	630	655	682
170	S	202	215	229	247	259	276	291	306	321	356	374	394	415	435	456	475	495	514
	0	233	251	268	287	304	323	341	361	379	416	438	461	485	507	532	555	578	602
	1	273	295	316	340	361	384	405	429	450	492	519	545	573	601	628	655	681	710
180	S	209	223	238	254	271	286	301	317	334	366	387	407	429	449	470	491	511	533
	0	242	259	278	298	317	337	355	374	393	430	456	479	504	526	551	575	600	625
	1	285	306	329	353	375	401	423	447	469	511	540	568	598	625	653	680	709	739
190	S	214	232	247	264	279	296	312	329	343	379	401	422	443	466	487	507	528	549
	0	251	271	290	311	329	349	369	390	407	447	472	496	521	546	572	595	621	646
	1	295	320	342	368	392	416	440	466	488	531	562	589	620	650	678	709	737	765
200	S	223	238	254	273	290	306	322	341	357	392	415	435	459	480	501	523	544	567
	0	259	279	299	321	341	362	382	404	424	462	489	513	540	565	590	615	643	668
	1	306	331	356	382	406	434	457	484	507	551	583	612	644	674	702	734	763	794

BREITE

Die Preise in der Basistabelle beziehen sich auf die Ausführungen:
mit Kettenbedienung DRM11
Aufpreise auf andere Versionen und Zusatzoptionen
finden Sie auf der Seite 7.

Zuzahlungen für **Elektroantriebe**
und **Steuerungen** finden Sie
auf den Seiten 18 - 22.

BREITE

HÖHE PG		100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270
210	S	230	247	264	280	298	316	334	352	368	404	426	449	474	495	518	539	561	584
	0	270	290	311	331	353	374	396	418	438	479	505	531	559	584	611	636	662	690
	1	318	342	369	396	422	448	475	501	526	572	603	633	668	697	728	759	790	822
220	S	235	254	272	291	308	327	343	362	380	447		462	487	510	533	555	576	601
	0	277	299	321	343	365	387	410	432	454	495	523	548	576	603	631	656	682	711
	1	328	356	382	411	437	466	491	519	545	592	626	656	690	720	754	784	816	849
230	S	243	261	280	299	317	337	355	374	393	429	454	476	501	524	546	570	593	617
	0	286	309	331	355	378	401	423	447	469	511	539	565	594	622	650	677	704	733
	1	340	368	396	424	452	481	507	538	565	612	646	677	713	744	778	811	843	877
240	S	252	270	287	309	327	346	366	385	404	441	467	489	514	539	563	587	611	634
	0	296	318	341	366	390	413	437	461	484	525	555	583	612	639	670	697	726	755
	1	352	380	407	438	467	498	526	556	584	631	668	700	735	769	803	836	872	906
250	S	258	277	297	317	337	357	378	397	416	454	480	503	529	551	580	603	627	652
	0	304	328	352	378	401	426	450	476	499	542	572	601	631	658	690	718	747	777
	1	362	392	422	452	482	513	543	575	603	651	689	721	759	792	828	864	898	933
260	S	265	285	304	327	346	366	387	407	428	467	492	518	543	567	593	617	645	670
	0	313	338	362	390	413	438	463	489	514	558	588	617	649	677	709	738	769	799
	1	373	405	435	468	498	529	561	592	624	672	709	744	780	816	853	889	924	962
270	S	273	293	313	336	356	378	397	419	440	479	506	531	558	582	609	634	658	686
	0	322	348	373	400	425	452	477	504	529	573	606	634	668	696	728	759	789	821
	1	385	416	448	481	512	545	578	609	643	693	732	765	804	841	878	916	952	988
280	S	279	301	322	343	365	387	407	430	452	492	519	544	570	598	625	651	676	702
	0	331	357	384	411	437	466	491	519	544	589	622	652	684	716	748	779	810	842
	1	396	428	461	495	528	563	593	628	659	713	752	789	827	865	903	941	979	1017
290	S	286	309	330	353	374	397	418	443	463	504	531	558	586	612	638	666	693	720
	0	340	368	394	423	449	477	504	533	561	606	637	670	702	735	766	799	832	865
	1	406	441	475	510	543	578	611	647	680	733	771	810	849	889	928	966	1005	1045
300	S	295	317	340	361	384	407	430	454	476	518	545	570	600	627	655	681	710	738
	0	349	378	405	434	461	491	519	546	575	622	655	688	720	754	788	820	853	886
	1	418	454	488	523	558	594	630	665	699	753	794	833	873	912	953	991	1032	1073

PG 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270


BREITE

AUFPREIS FÜR KASSETTE

(Preis aus der Basistabelle + Aufpreis)


KASSETTE

RUND



DRM12 / DRM62

ECKIG




DRM13 / DRM63

BREITE

PG	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270
KASSETTE	100	107	114	124	131	141	149	158	166	174	183	190	201	208	216	227	233	240

DRM - **MEDIUM PROGRAMM**
DOPPELROLLOS

ZUSÄTZLICHE OPTIONEN



Seitenführung
(Nylonseile + Befestigung
auf flachen Flächen)

30,00 € /Satz



„SLIM"-Beschwerung
weiß, silber

alternative Möglichkeit
KEIN AUFPREIS



Metallkette
Standardkette / Endloskette

zzgl. 3,30 € /Lfm.
der Bedienkette*

* Kettenlänge = (Bestellhöhe des Rollos x 0,75) x 2

ZUSÄTZLICHE ELEMENTE

index 2172



Clip standard
weiß, V2A (Metall)

1,80 € /Stk.

index 2138



Winkel 33mm
weiß, schwarz,
anodisiert

8,30 € /Stk.

index 2142



Wandhalter verstellbar
60 - 108 mm
weiß, alu

○ **6,80 €** /Stk.
○ **7,60 €** /Stk.

index 2143



Wandhalter verstellbar
108 - 156 mm
weiß, alu

○ **16,00 €** /Stk.
○ **20,00 €** /Stk.

index 2144



Wandhalter verstellbar
156 - 204 mm
weiß, alu

○ **22,70 €** /Stk.
○ **25,40 €** /Stk.

index 2150



Klemmträger
für Seitenführung
weiß, grau, schwarz

7,90 € /Stk.

index 2148



Kettenbeschwerer
weiß, grau, schwarz

2,40 € /Stk.

✓ Element, das im entsprechenden Rollo-Modell als Standardbefestigung verwendet wird. Es sollte nicht in die Berechnung einbezogen werden - nur wenn es separat bestellt wird. Weitere Informationen zu Montage-Elementen finden Sie in der Produktbroschüre.

code 1234 Optionale Elemente wurden mit einem Bestell-Code gekennzeichnet, welcher bei der Bestellung angegeben werden kann. Somit kann das Element mit der Code-Nr bestellt werden, ohne Angabe der Element-Bezeichnung.

DOPPELROLLOS **SMART S**



Wichtig

Detaillierte Informationen zu Abmessungen, Farben von Profilen, Anlagenteilen sowie Montagearten von Rollos finden Sie in der Produktbroschüre. Die Broschüre ist auch in elektronischer Form auf unserer Website verfügbar.

Basistabelle und Aufpreise

Basistabelle für Modelle:
DRSM-11S (S. 10 - 11)

Aufpreis für Kassette für Modelle:
DRSM-13S (S. 11)

Aufpreis für elektrische Antriebe für Modelle:
DRSM-61S, DRSM-63S (S. 26).

Informationen

1. Für die Preisberechnung werden die gesamten Außenmaße des Rollos zusammen mit den Seitenkappen verwendet.

2. Das Rollo wird mit Aufhängern (Clips), Winkeln oder mit nicht-invasiven Trägern an der Wand, Decke oder am Fensterflügel befestigt. Im Set mit dem Rollo erhalten Sie einen Satz Montageträger die dem bestellten Modell zugeordnet sind. Informationen zu Standardhalterungen für einzelne Rollo-Modelle finden Sie in unserer Produktbroschüre.

3. Bei den Doppelrollos sind die horizontalen Beschattungsstreifen in der Regel so angeordnet, dass sie sich bei vollständig heruntergelassenem Stoff in einer geschlossenen Position befinden und den Raum verdunkeln. Bei nebeneinander hängenden Rollos, die unterschiedlich hoch sind, kann es vorkommen, dass die horizontalen Beschattungsstreifen in jedem dieser Rollos auf unterschiedlicher Höhe liegen. Auf Kundenwunsch ist es möglich, die Stoffstreifen in beiden Rollos auf die gleiche Höhe einzustellen. Dies kann jedoch dazu führen, dass sich die Beschattungsstreifen nicht in der geschlossenen Position befinden, wenn der Stoff vollständig abgesenkt ist. Weitere Informationen finden Sie auf Seite 22 in der Produktbroschüre.

SMART S Profil-Farben

Rollos mit Trägerprofil

WEIß | ALT WEIß | ALUMINIUM

ANTHRAZIT | SCHWARZ

Rollos im quadratischen Kasetten

WEIß | SCHWARZ | ALUMINIUM

Dekorativer Metall-Satz (Metall-Seitenkappen, Kette)

STAHL ROSTFREI | ALUMINIUM | SCHWARZ NICKEL

ALT MESSING

SMART S
DOPPELROLLOS


DRSM - **SMART PROGRAMM**
DOPPELROLLOS

FREIHÄNGENDE
COULISSE
ROLLOS

BASISTABELLE

Angegebene Preise sind Brutto-Endabnehmerpreise.

DRM-11S



Maximal empfohlene Breite*: 230 cm
Maximal empfohlene Höhe*: 260 cm
Bedienungsoptionen*: Endloskette, elektrischer Antrieb.
Befestigung: Wand, Decke, Fensterflügel,
Wickelrohre: Ø 28 mm,Ø 30 mm,Ø 35 mm
Bedienlänge: 75% der Rollo-Höhe

BREITE

HÖHE	PG	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230
80	S	106	116	123	130	139	146	153	163	170	178	186	193	202	216	225	237
	0	125	135	146	156	167	176	187	197	209	219	230	240	251	269	279	294
	1	141	153	167	180	192	206	218	230	243	256	269	281	295	315	327	344
90	S	112	120	128	136	145	153	162	170	178	187	194	203	212	228	236	250
	0	131	143	154	165	176	189	201	211	223	234	245	256	268	286	297	313
	1	149	164	178	191	206	219	234	249	260	275	290	302	317	338	352	370
100	S	117	125	134	143	150	161	169	178	187	194	205	213	223	238	249	262
	0	140	150	163	175	187	198	212	224	235	249	259	272	285	303	316	333
	1	159	174	189	205	219	234	250	264	279	295	309	324	339	361	377	396
110	S	121	130	140	148	158	168	176	186	194	205	214	224	233	250	259	274
	0	146	159	171	185	197	211	224	236	250	262	275	289	301	321	334	352
	1	168	185	201	216	233	250	265	280	297	313	330	345	362	384	401	421
120	S	125	135	145	154	164	174	185	193	205	213	224	234	243	260	272	286
	0	152	167	181	193	208	220	235	250	262	277	290	303	318	339	353	371
	1	176	194	212	229	247	264	280	297	316	333	349	368	384	407	426	447
130	S	130	141	150	162	171	183	192	202	212	223	233	243	253	273	282	299
	0	161	174	189	203	218	233	247	260	277	291	304	319	335	356	371	390
	1	186	206	224	242	259	278	296	315	334	352	370	388	406	430	450	472
140	S	134	145	156	167	178	189	198	211	220	231	243	253	265	282	295	311
	0	167	183	197	213	229	243	258	274	290	304	321	337	352	374	390	408
	1	196	215	234	253	273	293	312	331	351	370	390	408	428	455	474	497
150	S	142	153	165	176	189	201	212	224	235	247	258	271	282	295	307	322
	0	176	192	209	227	243	258	275	293	309	324	341	359	375	391	407	428
	1	207	229	250	271	291	312	333	353	374	395	415	436	457	478	499	523
160	S	148	161	172	185	197	211	223	235	247	259	273	285	297	309	322	334
	0	185	203	219	237	255	273	290	308	324	343	360	378	395	413	429	448
	1	218	240	262	285	307	329	351	373	395	417	439	461	483	505	527	549
170	S	152	165	178	191	205	216	230	243	256	269	281	295	308	321	334	346
	0	191	211	229	247	265	282	301	321	339	357	375	393	412	430	449	467
	1	228	250	273	296	319	343	366	390	413	435	458	481	505	528	551	575
180	S	158	170	184	197	211	224	237	251	265	278	291	304	318	331	345	359
	0	198	218	236	256	275	295	315	333	352	371	391	411	428	448	467	487
	1	236	259	285	309	334	357	382	406	429	455	479	503	527	551	576	600
190	S	162	175	190	203	216	231	246	258	273	287	301	315	329	343	357	370
	0	206	227	246	265	286	304	326	345	366	385	405	426	445	466	485	505
	1	246	271	296	321	346	373	397	423	448	474	499	524	549	575	602	626
200	S	165	181	194	209	224	237	252	268	281	296	311	324	339	353	369	383
	0	213	234	255	275	296	317	338	359	379	400	421	441	462	483	503	524
	1	255	280	308	334	360	386	413	440	466	492	519	545	572	598	625	651

PG 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230

BREITE

* abhängig vom gewählten Rollo-Modell und Gewebe.
Detaillierte Informationen finden Sie in der Produktbroschüre und im Gewebekatalog.

Die Preise in der Basistabelle beziehen sich auf die Ausführungen:
mit Kettenbedienung DRSM-11S und Trägerprofil
Aufpreise auf andere Versionen und Zusatzoptionen
finden Sie auf der Seite 11.

Zuzahlungen für **Elektroantriebe** und **Steuerungen** finden Sie auf der Seite 22.

BREITE

PG		80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230
210	S	170	185	201	215	230	246	259	275	290	304	319	335	349	365	381	395
	0	219	242	262	285	307	327	349	371	392	414	436	457	479	501	522	544
	1	264	291	318	346	374	401	428	457	484	511	539	567	594	622	649	677
220	S	174	190	206	220	236	252	268	282	299	315	330	345	361	375	391	406
	0	227	250	272	294	317	339	361	384	406	428	450	474	496	518	541	563
	1	273	301	330	359	386	415	444	474	502	531	560	588	616	646	673	701
230	S	180	194	212	228	243	258	275	291	307	323	339	355	371	386	403	419
	0	234	257	280	303	326	349	373	396	419	443	466	489	513	537	560	583
	1	281	312	341	371	401	430	461	491	519	549	580	609	638	669	698	728
240	S	184	201	216	234	250	267	282	299	316	333	348	365	382	399	414	430
	0	240	265	289	313	337	361	384	408	434	457	481	505	529	553	578	603
	1	291	322	353	383	414	445	477	507	538	568	600	631	660	692	722	754
250	S	189	206	223	238	256	273	290	308	324	341	359	375	392	408	426	443
	0	247	273	297	322	346	371	397	422	447	471	496	522	546	571	595	621
	1	300	333	363	396	428	459	492	524	555	588	620	651	684	715	747	780
260	S	192	211	228	246	262	280	297	316	333	351	368	385	403	421	437	456
	0	255	280	304	331	357	383	408	435	459	485	511	538	563	589	613	639
	1	309	343	375	408	441	474	507	540	573	606	639	672	706	738	772	804
PG		80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230


HÖHE

BREITE

AUFPREIS FÜR KASSETTE

(Preis aus der Basistabelle + Aufpreis für Kassette)

KASSETTE




DRSM-13S

BREITE


	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230
KASSETTE	107	114	122	129	139	146	154	162	170	179	187	195	204	212	219	229

ZUSÄTZLICHE OPTIONEN



Seitenführung
(Nylonseile + Befestigung auf flachen Flächen)

89,00 € /Satz



„SLIM"-Beschwerung
weiß, silber

alternative Möglichkeit
KEIN AUFPREIS



Metallkette
Standardkette / Endloskette

zzgl. 3,30 € /Lfm.
der Bedienkette*



Dekorativer Metall-Satz
(Seitenkappen und Kette. Farben - S. 24)

90,00 € /Satz

* Länge der Bedienkette - (0,75 x Rollo-Höhe) x2

FENSTERFLÜGEL
DOPPELROLLOS



Wichtig

Detaillierte Informationen zu Abmessungen, Farben von Profilen, Anlagenteilen sowie Montagearten von Rollos finden Sie in der Produktbroschüre. Die Broschüre ist auch in elektronischer Form auf unserer Website verfügbar.

Basistabelle und Aufpreise

VEGAS DOPPELROLLOS
Basistabelle für das Modell DRN-VEGAS (S. 13-14)
Aufpreis für die Raumkassette inklusive Raumführungsschienen Modell **DRN-VEGAS-PR** (S. 14-15)

ULTIMATE DOPPELROLLOS
Basistabelle für das Modell **DRN ULTIMATE** (S. 16-17)

Informationen

1. Für die Preisberechnung der Modelle DRN BASIC sind die Maße des ausgewählten Stoffes ausschlaggebend.
2. Fensterflügel-Rollos werden grundsätzlich auf die Glasleiste oder Fensterrahmen mit Hilfe der gelieferten Montageteilen befestigt. Die Seitenblenden werden mit doppelseitigem Klebeband auf den Fensterrahmen geklebt.
3. PVC-Seitenblenden sind für die Modelle DRN BASIC und DRN ULTIMATE vorgesehen. Für das Modell DRN ULTIMATE sind auch Aluminiumblenden gegen Aufpreis erhältlich.
4. Für Fenster mit halbrunder Glasleiste sind die PVC-Bogenblenden vorgesehen .

Fensterflügel Rollos Profil-Farben

Vegas:

WEIß | ANTHRAZITE | SZCHWARZ

Holzähnliche Dekore (mit Aufpreis):

GOLDEN OAK | WALLNUT | TURNER OAK

Ultimate:


WEIß | SILBER

ULTIMATE
DOPPELROLLOS

FENSTERFLÜGEL ROLLOS
VEGAS

BASISTABELLE

Angegebene Preise sind Brutto-Endabnehmerpreise.



Maximal empfohlene Breite*:	160 cm
Maximal empfohlene Höhe*:	220 cm
Bedienungsoptionen:	Kette
Kassette:	Aluminium
Blende:	PVC
Befestigung:	Fensterflügel
Bedienlänge:	75% der Rollo-Höhe

BREITE

HÖHE	PG	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160
30	S	44	49	54	57	62	68	72	79	83	89	96	100	107	111
	01	59	66	74	79	87	93	100	108	113	121	127	134	142	147
	1	65	74	83	90	99	106	116	123	131	140	148	156	165	172
40	S	45	49	55	60	67	70	76	82	89	93	99	106	112	119
	01	58	65	72	79	87	92	99	107	113	121	126	133	141	147
	1	68	78	87	98	106	116	125	135	144	153	162	172	181	190
50	S	46	52	57	63	68	75	79	86	91	98	104	112	119	124
	01	61	69	77	83	91	99	107	114	121	129	136	144	152	160
	1	71	83	93	103	114	125	135	145	156	166	177	187	198	207
60	S	47	52	59	66	71	76	84	90	97	103	110	117	124	132
	01	63	71	79	89	98	104	113	121	130	139	146	154	163	172
	1	75	86	99	111	122	133	144	156	168	180	190	202	213	226
70	S	48	55	61	67	74	80	88	94	101	108	116	123	131	138
	01	66	76	85	92	102	111	120	129	138	147	156	165	175	183
	1	78	91	104	117	129	142	155	168	180	193	205	217	230	242
80	S	48	55	63	69	76	83	90	98	105	112	120	128	136	144
	01	67	77	88	98	107	117	127	135	146	156	164	175	185	196
	1	81	96	110	124	136	150	164	178	191	206	218	232	245	259
90	S	50	58	65	71	79	87	94	102	109	117	126	133	142	151
	01	70	81	91	101	111	123	133	143	154	164	175	185	197	206
	1	85	99	114	129	143	160	173	189	203	218	232	247	262	275
100	S	51	58	66	74	81	88	97	105	114	123	130	139	148	158
	01	72	83	94	106	118	128	139	150	162	174	184	195	206	218
	1	87	103	120	135	151	167	183	198	215	230	246	261	276	292
110	S	52	61	68	75	85	92	101	110	118	127	136	145	154	164
	01	75	87	98	110	122	133	146	159	169	182	193	205	218	228
	1	90	109	125	141	159	175	192	210	226	242	258	275	292	308
120	S	52	63	70	78	87	94	104	113	122	132	140	151	160	170
	01	76	88	101	114	127	139	152	165	177	191	202	214	227	240
	1	93	111	130	148	166	183	202	219	236	254	271	289	307	323
130	S	54	64	72	81	89	99	108	118	126	136	146	156	166	177
	01	78	92	105	118	131	145	159	173	184	197	212	225	239	251
	1	97	116	134	153	173	191	210	229	247	267	285	302	322	339
140	S	56	65	74	84	92	102	110	121	131	142	151	161	173	183
	01	79	93	108	122	136	150	164	178	192	206	219	234	248	262
	1	99	119	139	160	180	198	218	239	258	278	296	315	335	355
150	S	57	66	77	85	94	105	114	125	134	146	156	168	180	190
	01	82	97	111	126	140	156	170	186	200	215	229	245	259	273
	1	103	123	144	165	186	206	227	248	268	289	310	330	350	370
160	S	58	68	77	87	98	107	117	129	139	151	162	173	185	196
	01	84	99	114	130	146	160	175	191	207	223	237	252	268	284
	1	105	126	148	170	192	213	235	257	279	300	321	342	364	384

PG 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160

BREITE

* abhängig vom gewählten Rollo-Modell und Gewebe.
Detaillierte Informationen finden Sie in der Produktbroschüre und im Gewebekatalog.

DRN-DOPPELROLLOS
VEGAS

FENSTERFLÜGEL ROLLOS
VEGAS


BREITE

PG		30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160
170	S	61	69	80	89	99	111	121	133	144	155	167	178	192	203
	0	86	103	118	134	150	167	182	200	214	230	246	262	278	294
	1	108	131	153	175	200	222	245	267	289	311	333	356	378	399
180	S	61	70	82	91	104	113	126	136	149	160	172	184	197	210
	0	87	105	121	138	155	171	188	204	222	238	254	271	288	304
	1	109	134	158	182	205	228	252	276	299	322	345	369	392	414
190	S	62	72	84	93	105	116	129	141	151	165	177	191	203	216
	0	90	107	125	141	159	176	194	211	228	245	264	280	298	314
	1	113	138	163	186	211	236	260	285	309	333	356	381	404	428
200	S	62	74	85	97	108	119	132	144	156	170	182	196	209	223
	0	90	107	127	144	161	178	197	215	234	252	269	287	306	322
	1	113	140	166	191	215	242	267	292	317	341	366	392	417	440
210	S	64	76	88	99	110	123	135	149	161	174	188	202	215	230
	0	92	112	130	149	167	187	205	224	242	260	279	298	316	335
	1	118	145	172	197	224	250	276	302	329	354	378	404	430	456
220	S	65	77	89	102	113	126	139	152	166	178	192	207	222	236
	0	94	113	133	153	172	191	210	230	249	268	287	307	326	345
	1	121	148	175	202	229	257	282	310	337	364	390	417	442	469
230	S	66	80	90	103	116	130	143	156	170	185	198	213	229	243
	0	97	117	136	155	175	196	215	236	255	275	295	315	335	353
	1	123	151	180	208	235	264	292	319	346	374	401	428	456	482

HÖHE

PG	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160

BREITE



Aufpreis für das Modell
DRN-VEGAS PR
(Vorbaukassette + Führungsschiene)


BREITE

HÖHE	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160
30	4	4	4	5	5	5	5	5	6	6	6	6	6	7
40	5	5	5	5	5	6	6	6	6	6	7	7	7	7
50	5	5	5	6	6	6	6	6	7	7	7	7	7	8
60	6	6	6	6	6	7	7	7	7	7	8	8	8	8
70	6	6	6	7	7	7	7	7	8	8	8	8	8	9
80	7	7	7	7	7	8	8	8	8	8	9	9	9	9
90	7	7	7	8	8	8	8	8	9	9	9	9	9	10
100	8	8	8	8	8	9	9	9	9	9	10	10	10	10
110	8	8	8	9	9	9	9	9	10	10	10	10	10	11
120	9	9	9	9	9	10	10	10	10	10	11	11	11	11
130	9	9	9	10	10	10	10	10	11	11	11	11	11	12
140	10	10	10	10	10	11	11	11	11	11	12	12	12	12
150	10	10	10	11	11	11	11	11	12	12	12	12	12	13
160	11	11	11	11	11	12	12	12	12	12	13	13	13	13
170	11	11	11	12	12	12	12	12	13	13	13	13	13	14
180	12	12	12	12	12	13	13	13	13	13	14	14	14	14
190	12	12	12	13	13	13	13	13	14	14	14	14	14	15
200	13	13	13	13	13	14	14	14	14	14	15	15	15	15
210	13	13	13	14	14	14	14	14	15	15	15	15	15	16
220	14	14	14	14	14	15	15	15	15	15	16	16	16	16
230	14	14	14	15	15	15	15	15	16	16	16	16	16	17

	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	150

BREITE

AUFPREISE




Holzdekor
Kassette und Seitenblenden
(Standard und Bogenblende)
walnut, golden oak, turner oak

HÖHE \ BREITE	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160
30	9	10	11	12	14	14	16	17	19	20	23	23	25	26
40	9	11	12	14	14	16	17	19	20	21	23	25	27	29
50	11	12	13	15	16	17	19	20	21	23	25	26	28	30
60	11	13	15	15	17	19	19	20	23	25	27	28	29	30
70	13	14	15	17	18	19	20	23	25	26	28	29	31	33
80	14	15	16	18	19	20	23	24	26	27	29	30	32	34
90	15	16	18	19	20	23	24	26	28	29	30	31	33	36
100	16	17	19	20	21	23	26	27	29	30	31	33	34	35
110	17	19	20	23	23	25	26	28	29	31	32	35	36	37
120	18	20	21	23	25	27	28	29	31	32	34	36	37	39
130	20	20	23	24	26	28	29	30	32	33	35	37	39	41
140	20	23	25	26	28	29	31	32	33	36	37	38	39	41
150	23	24	26	27	28	30	32	33	35	36	38	39	41	42
160	23	26	27	28	30	31	33	35	36	37	39	41	42	45
170	26	27	28	29	31	33	34	36	37	39	41	42	45	47
180	26	28	29	30	32	34	36	37	38	40	41	44	46	48
190	28	29	31	31	33	35	37	38	40	41	42	45	48	50
200	28	30	31	33	35	36	38	39	41	42	45	47	48	50
210	30	31	32	34	36	37	39	41	42	44	46	48	50	51
220	31	33	34	36	37	39	40	42	44	46	48	50	51	52
230	32	34	35	37	38	40	41	44	46	48	49	51	52	54
BREITE	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	150

HÖHE	NAME	LACKIERT
	30	6
	40	7
	50	8
	60	10
	70	11
	80	13
	90	14
	100	15
	110	17
	120	18
	130	20
	140	21
	150	22
	160	24
	170	25
	180	27
	190	28
	200	29
	210	32
	220	33
	230	35

HÖHE	NAME	DEKOR
	30	10
	40	12
	50	14
	60	17
	70	20
	80	23
	90	25
	100	27
	110	31
	120	34
	130	37
	140	39
	150	41
	160	45
	170	47
	180	50
	190	53
	200	55
	210	59
	220	61
	230	64

AUFPREIS FÜR ALUMINIUM
seitenprofile



PVC-Bogenblende

KEIN AUFPREIS

Alternative Option für PVC-Standardblende


DRN-ULTIMATE
DOPPELROLLOS

coulisse
DECORATION SOLUTIONS

BASISTABELLE

Angegebene Preise sind Brutto-Endabnehmerpreise.

DRN - Ultmate



Maximal empfohlene Breite*:	150 cm
Maximal empfohlene Höhe*:	220 cm
Bedienungsoptionen:	Kette
Kassette:	Aluminium
Blende:	PVC
Befestigung:	Fensterflügel
Bedienlänge:	75% der Rollo-Höhe

BREITE

HÖHE PG		30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150
30	S	46	51	56	61	66	71	77	83	88	93	100	105	111
	0	62	68	77	83	90	98	104	111	118	126	132	139	147
	1	67	77	86	93	103	110	120	127	136	144	153	161	170
40	S	48	54	59	64	70	76	81	87	93	99	105	111	118
	0	62	68	77	83	90	98	104	111	118	126	132	139	147
	1	71	82	90	101	110	121	129	140	149	159	167	177	187
50	S	49	56	61	67	72	79	84	90	98	104	110	118	125
	0	65	72	81	88	96	104	111	120	127	134	143	150	159
	1	76	87	98	108	120	129	140	150	162	172	183	193	204
60	S	51	57	64	70	77	82	89	96	103	109	117	123	131
	0	67	77	84	93	103	110	120	127	136	144	153	161	170
	1	79	90	104	116	127	139	150	162	173	186	197	209	220
70	S	54	60	66	72	79	86	93	100	108	114	122	129	138
	0	70	81	89	99	108	117	126	134	144	154	164	172	182
	1	83	96	109	122	134	148	161	173	187	200	211	225	237
80	S	55	61	68	76	82	89	98	105	111	120	128	136	144
	0	72	83	93	104	112	123	133	143	153	164	172	183	193
	1	87	101	116	129	143	156	171	186	198	213	226	239	253
90	S	56	64	70	78	86	93	101	109	117	125	133	142	150
	0	77	87	98	108	118	129	140	150	162	172	183	193	205
	1	90	105	121	136	150	166	181	195	210	226	239	254	270
100	S	59	65	72	81	88	96	105	112	122	131	139	148	156
	0	79	89	101	112	125	136	147	159	170	182	193	204	215
	1	93	110	127	143	159	175	191	206	223	238	254	270	286
110	S	60	67	76	83	92	100	109	118	127	136	145	154	164
	0	82	93	105	118	129	142	154	166	177	191	203	214	227
	1	98	116	132	149	166	183	200	217	235	250	267	284	301
120	S	61	70	78	86	94	104	112	122	131	142	150	161	170
	0	84	96	109	122	134	148	161	173	187	200	211	225	237
	1	101	120	138	155	173	192	210	228	245	264	281	298	316
130	S	62	71	81	89	99	108	117	127	136	147	155	166	176
	0	86	100	112	127	140	154	167	182	194	208	222	235	249
	1	105	123	143	162	182	200	219	238	257	276	294	313	332
140	S	65	74	83	92	101	111	121	131	142	151	162	172	184
	0	88	103	117	131	145	160	173	188	203	216	231	245	259
	1	108	128	148	169	188	209	228	249	269	288	308	327	346
150	S	66	76	86	94	105	114	125	134	145	156	167	178	191
	0	90	106	121	136	150	166	181	195	210	226	239	255	270
	1	111	132	153	175	195	216	237	258	279	299	320	341	360
160	S	67	78	87	98	108	118	128	140	150	162	173	186	197
	0	93	109	125	140	155	171	187	203	217	233	249	265	280
	1	114	136	159	181	203	225	247	269	291	311	333	354	376

PG 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150

BREITE

* abhängig vom gewählten Rollo-Modell und Gewebe.
Detaillierte Informationen finden Sie in der Produktbroschüre und im Gewebekatalog.

coulisse
DECORATION SOLUTIONS


DRN-ULTIMATE
DOPPELROLLOS

BREITE

HÖHE	PG	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150
170	S	70	79	89	100	110	122	132	144	155	167	178	191	204
	0	96	112	128	145	161	177	193	210	226	243	258	275	291
	1	118	142	164	187	210	232	255	277	301	323	345	369	391
180	S	71	82	92	103	114	126	138	149	161	172	186	197	210
	0	99	116	132	149	166	183	200	216	233	250	267	284	301
	1	121	145	169	193	216	239	265	288	311	335	358	381	404
190	S	72	84	94	106	117	128	142	153	165	177	191	204	216
	0	101	118	136	153	171	188	206	223	242	258	276	293	311
	1	125	149	173	198	223	248	272	297	321	346	370	394	418
200	S	74	86	98	109	121	132	145	156	170	183	195	210	223
	0	104	121	140	159	175	193	211	230	249	267	284	302	320
	1	127	153	178	205	230	255	281	306	332	357	381	407	432
210	S	77	88	100	111	123	136	149	162	175	188	203	216	230
	0	105	125	143	162	181	200	217	237	255	275	293	313	331
	1	129	156	184	210	237	264	289	315	342	369	393	419	445
220	S	78	89	103	114	127	140	153	166	181	193	208	222	237
	0	108	127	147	166	186	205	225	244	264	282	302	321	341
	1	133	161	188	215	243	271	297	324	352	379	404	432	458

PG 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150

BREITE



Alumium-Blende
weiß und silber
anodisiert

11,00 € /Lfm.

Alternative Option für PVC-Standardblende

Preisermittlung Schritt für Schritt

Die für die Berechnung akzeptierten Daten sind rot markiert.

Für die Berechnung haben wir folgende Parameter verwendet:

118,5 cm x 143 cm
Modell - DRN ULTIMATE
Stoff - S-1546 DR (PG: S)
Aufpreis - Aluminiumblenden

1. Nehmen Sie das Aufmaß vor, z.B., 118,5 cm x 143 cm (Breite x Höhe)
2. Entnehmen Sie den Preis für eine aufgerundete Abmessung aus der Preistabelle unter Berücksichtigung der Preisgruppe (PG) des ausgewählten Stoffes 120 cm x 150 cm **(158 €)**
3. Zusätzlich wählen wir Aluminiumblenden Höhe des Rollos x2 (150 cm x2 = 3,00 m) **3,00 m x 11 € = 33 €**
4. Endgültiger Verkaufspreis **158 €+33 €=191 €**

WICHTIG um ein Rollopreis mit elektrischem Antrieb zu berechnen, muss der Preis für den ausgewählten Elektromotor hinzugefügt werden. Der Aufpreis beinhaltet den Einbau des Antriebs im Rollo und die Einstellung der Endpositionen. Die Aufpreise für die elektrischen Antriebe und Steuerungen finden Sie auf den Seiten 60-70.

TECHNISCHE INFORMATIONEN

ANORDNUNG DER STREIFEN
DER TAG/NACHT-ROLLOS

Bei Tag/Nacht-Rollos sind die horizontalen verdunkelnden Streifen standardmäßig so angeordnet, dass diese Streifen nach dem vollständigen Herablassen des Stoffs in der geschlossenen Position liegen und für eine Verdunkelung des Raums sorgen.

Die Rollos mit einer einheitlichen Höhe hängen nebeneinander.





Wenn sie vollständig herabgelassen werden, befinden sich beide Rollos in der geschlossenen Position.





In offener Position befinden sich die Stoffstreifen beider Rollos in derselben Höhe.

I m Falle nebeneinander hängender Rollos, die sich durch ihre Höhe unterscheiden, kann es dazu kommen, dass sich die horizontalen verdunkelnden Streifen jedes dieser Rollos auf einem anderen Niveau befindet.

Die Rollos mit einer unterschiedlichen Höhe hängen nebeneinander.





Wenn sie vollständig herabgelassen werden, befinden sich beide Rollos in der geschlossenen Position.





In offener Position befinden sich die Stoffstreifen beider Rollos in verschiedener Höhe.

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Auf speziellen Wunsch des Kunden besteht die Möglichkeit, die Stoffstreifen bei beiden Rollos auf dasselbe Niveau auszurichten. Das kann jedoch dazu führen, dass bei einem dieser Rollos, nachdem der Stoff vollständig herabgelassen worden ist, die verdunkelnden Streifen nicht geschlossen sind.

Die Rollos mit einer unterschiedlichen Höhe hängen nebeneinander.
Bei dieser Option sind die Streifen nach Wunsch des Kunden angeordnet worden.





Wenn sie vollständig herabgelassen sind, befindet sich ein Rollo in geschlossener Position, das zweite in offener oder teilweise offener Position, aber die Stoffstreifen beider Rollos liegen in derselben Höhe.





In offener Position befinden sich die Stoffstreifen beider Rollos in derselben Höhe.











ELEKTRISCHE **ANTRIEBE** UND STEUERUNGEN

ANTRIEBE

AKKU-ANTRIEBE
RTS STEUERUNG



system:
Benthin **RM**
Coulisse **S**

Roll Up 24 Wire Free RTS mit integriertem Akku
0,55 Nm | 38 U/Min. | 12 V | 800 mAh

(1240279)
195,00 €
Mindestbreite der Rollos: 570m*



system:
Benthin **RM, RMP**
Coulisse **S**

Sonesse ULTRA 30 WF RTS Li-Ion
2 Nm | 10-28 U / Min. | 12 V | 2600 mAh

(1003311)
293,00 €
Mindestbreite der Rollos: 740m*



system:
Benthin**RM**
Coulisse **S**

Sonesse 28 WF RTS Li-Ion
1,1 Nm | 20 U / Min. | 12 V | 2600 mAh

(1003296 - 1,1/28)
273,00 €
Mindestbreite der Rollos: 636m*



system:
Benthin **RM, RMP, L**

Sonesse 40 WF RTS Li-Ion
3Nm | 28U / Min. | 12 V | 4600 mAh

(1240486)
463,00 €
Mindestbreite der Rollos: 740m*

24V-ANTRIEBE



system:
Benthin **RC, RM**
Coulisse **S**

Roll Up 28 WT
0,8 Nm | 28 U / Min. | 24 V

(1002833)
231,00 €
Mindestbreite der Rollos: 390m*

230V-ANTRIEBE
RTS / IO STEUERUNG



system:
Benthin **RM, RMP, RL**

Sonesse 40 RTS
230 V

(1001574 - 3Nm | 30 U/Min.) **335,00 €**
(1001578 - 6Nm | 20 U/Min.) **361,00 €**
(1001582 - 9Nm | 12 U/Min.) **361,00 €**
Mindestbreite der Rollos: 610m*



system:
Benthin **RM, RMP, RL**

Sonesse 40 io
230 V

(1003222 - 1,3Nm | 50 U/Min.) **387,00 €**
(1003224 - 3Nm | 30 U/Min.) **335,00 €**
(1003226 - 6Nm | 20 U/Min.) **368,00 €**
(1240605 - 9Nm | 12 U/Min.) **374,00 €**
Mindestbreite der Rollos: 607m*

230V-ANTRIEBE
KABELSTEUERUNG



system:
Benthin **RM, RMP, RL**

Sonesse 40 PA
230 V

(1001548 - 3Nm | 30 U/Min.) **233,00 €**
(1001549 - 6Nm | 20 U/Min.) **238,00 €**
(1001552 - 9Nm | 12 U/Min.) **246,00 €**
Mindestbreite der Rollos: 568m*

FOT. SOMFY

***Die minimalen Abmessungen der Rollos für die jeweiligen Motormodelle finden Sie in der Tabelle auf Seite 31.**

ELEKTRISCHE **ANTRIEBE** UND STEUERUNGEN

VERSORGUNGSSPANNUNG 12 V



Steckernetzteil
für LI-ION Batterien im:
Sonesse 28 WF RTS
Sonesse ULTRA 30 WF RTS

(9021028)
33,00 €



USB-C Li-Ion Ladegerät 2

(9028921)
29,00 €

VERSORGUNGSSPANNUNG 24 V



Steckernetzteil
230 / 24 V DC, 1 A

(1870279)
71,00 €



Unterputznetzteil Power Flush
24 V DC, 1.0 A

(1870274)
180,00 €



Netzteil POWER 1,5
Gruppen-Netzteil, 24 V,
Kabel enthalten

(1870149)
103,00 €



Netzteil POWER 2,5
Gruppen-Netzteil, 24 V
mit RTS Empfänger

(1870157)
419,00 €



Netzteil POWER 2,7
Gruppen-Netzteil, 24 V

(1870156)
271,00 €



Netzteil Animeo DC
Gruppen-Netzteil, 24 V, 4,5 A

(1860093)
368,00 €

24 V KABELSTEUERUNG



Inis DC 24 V
Schalter mit Netzteil

(1870071)
187,00 €

Kein Rahmen enthalten

ELEKTRISCHE **ANTRIEBE** UND STEUERUNGEN

230 V KABELSTEUERUNG



Smoove Uno WT
230 V-Schalter

(1800508)
33,00 €



Smoove Duo WT
230 V-Schalter

(1800506)
46,00 €



Smoove Uno IB+
230 V-Schalter
(1811203 - pure)
(1811204 - silber)
(1811205 - schwarz)
123,00 €
Kein Rahmen enthalten



Smoove Origin IB+
230 V-Schalter

(1811272)
65,00 €
Kein Rahmen enthalteni



Chronis Smoove Uno
230 V-Schalter

(1805268)
206,00 €
Rahmen enthalten



TR2-U-E-230
Trennrelais

(1822200)
81,00 €

DRAHTLOSE STEUERUNG IN DER RTS-TECHNOLOGIE



Smoove 1 RTS II
Funkschalter

(1871355)
70,00 €



Smoove 4 RTS II
Funkschalter

(1871375)
130,00 €



Situo 1 Pure RTS
Einkanal-Fernbedienung.
weiß *

(1870403)
€ 68,00



Situo 5 Pure RTS
Fünfkanal-Fernbedienung.
weiß *

(1870419)
€ 103,00



Telis Chronis Pure 6 RTS
Sechs-Kanal-Fernbedienung
mit LED-Anzeige.
weiß *
(1805215)
271,00 €



Telis 16 Pure RTS
Sechzehn-Kanal-Fernbedienung.
weiß *

(1811079)
233,00 €

* Andere Farben sind lieferbar

FOT. SOMFY

ELEKTRISCHE **ANTRIEBE** UND STEUERUNGEN

STEUERUNG IN DER io-homecontrol-TECHNOLOGIE



Situo 1 io II
Einkanal-Fernbedienung.

(1870312)
62,00 €



Situo 5 io II
Fünfkanal-Fernbedienung.

(1870328)
105,00 €



Ysia Patio io
16-Kanal-Fernbedienung

(1871289) - pure
(1871289) - anthracite
185,00 €



Smoove Origin io
drahtloser Funksender

(1811003 - Einkanal-Funkschalter)
84,00 €
(1800205 - Vierkanal-Funkschalter)
121,00 €

Rahmen enthalten

ELEKTRISCHE **ANTRIEBE** UND STEUERUNGEN

RTS 24 V EMPFÄNGER



Modulis DC
Externer RTS-
-Radioempfänger

(1870138)
169,00 €

KONTROLLZENTRUM



TaHoma® Switch
Die Zentrale eines Smart Homes

(1870594)
220,00 €

RAHMEN*



PURE Rahmen
(9015022)
6,50 €



SCHWARZ Rahmen
(9015023)
15,50 €



SILBER Rahmen (Matte)
(9015025)
15,50 €



PURE Doppelrahmen
(9015238)
10,30 €

ELEKTRISCHE **ANTRIEBE** UND STEUERUNGEN

ANTRIEBE

AKKU-ANTRIEBE
RADIO / BI-DIRECTIONAL STEUERUNG



system:
Benthin **RM**
Coulisse **S**

matter

BLEM 25
1,1 Nm | 28 U / Min. | 12 V | USB-C

168,00 €

Mindestbreite der Rollos: 590 mm*



system:
Benthin **RM, RMP, RL**
Coulisse **S**

BLEQ28
2 Nm | 28 U / Min. | 12 V | USB-C

245,00 €

Mindestbreite der Rollos: 760 mm*



system:
Benthin **RM, RMP, RL**

BLE 35
13 Nm | 10 U / Min. | 12 V | USB-C

285,00 €

Mindestbreite der Rollos: 780 mm*



system:
Benthin **RM, RMP, RL**

matter

BLEMQ35 Matter
6 Nm | 24 U / Min. | 5 V | USB-C
13 Nm | 11 U / Min. | 5 V | USB-C

290,00 €

Mindestbreite der Rollos: 780 mm*

230V-ANTRIEBE
RADIO / BI-DIRECTIONAL STEUERUNG



system:
Benthin **RM**

BPE 25
1,5 Nm | 32 U / Min. | 230 V

168,00 €

Mindestbreite der Rollos: 575 mm*



system:
Benthin **RM, RMP, RL**

BPEQ28
2 Nm | 28 U / Min. | 230 V

250,00 €

Mindestbreite der Rollos: 735 mm*



system:
Benthin **RM, RMP, RL**

matter

BEMQ35 Matter
6 Nm | 28 U / Min. | 230 V
10 Nm | 17 U / Min. | 230 V

215,00 €

Mindestbreite der Rollos: 780 mm*

230V-ANTRIEBE
KABELSTEUERUNG



system:
Benthin **RM, RMP, RL**

MBQ35
6 Nm | 28 U / Min. | 230 V
10 Nm | 17 U / Min. | 230 V

158,00 €

Mindestbreite der Rollos: 602 mm*



system:
Benthin **RM**
Coulisse **S**

MS25
1,5 Nm | 32 U / Min. | 230 V

173,00 €

Mindestbreite der Rollos: 535 mm*



system:
Benthin **RM, RMP, RL**

MS 35-10
10 Nm | 17 U / Min. | 230 V

147,00 €

Mindestbreite der Rollos: 566 mm*

***Die minimalen Abmessungen der Rollos für die jeweiligen Motormodelle finden Sie in der Tabelle auf Seite 31.**

ELEKTRISCHE **ANTRIEBE** UND STEUERUNGEN

STEUERUNG



Fernbedienung One
Einkanal-Fernbedienung

(THW-3001) - weiß
(THW-3001) - schwarz
57,00 €



Fernbedienung Multi
15-kanal-Fernbedienung

(THW-3015) - weiß
(THW-3015) - schwarz
69,00 €



Wandschalter One
Wandschalter Einkanal

(THW-3001)
53,00 €



Wandschalter Multi Display
Wandschalter 15-kanal

(TWW-3015)
65,00 €

KONTROLLZENTRUM



BREL HOME Hub Bi-directional
Schalttafel mit App. Bedienung

(DD-1554)
205,00 €



BREL HOME Hub Box Matter
Steuerzentrale zur Kommunikation im Matter-Netzwerk

(HUB-04)
168,00 €



BREL HOME Hub Box Duo
Wifi Hub RS485

(HUB-02)
238,00 €

ELEKTRISCHE **ANTRIEBE** UND STEUERUNGEN

STEUERUNG FÜR 230V-ANTRIEBE
(MS25 i MBQ35)



Bi-directional-empfänger

Ermöglicht die Funksteuerung von Antrieben über Fernbedienung


(DD-50)
67,00 €



Wandschalter mit integriertem RTS

Steuerung von Antrieben über Kabel und Fernbedienung möglich

(DD-1690)
83,00 €



Gruppenmodul für kabelgesteuerte 230V-Antriebe

Parallelsteuerung einer Rollladengruppe

(DC-209)
58,00 €

ZUBEHÖR



Kabel mit USB-A und USB-C Anschluss

3 m

(Z-48-300)
20,00 €



USB-Ladegerät

(DC-220)
22,00 €



Kabel mit USB-A Anschlussmit Magnetstecker

zum Aufladen von Akkumotoren
3 m

(Z-42-300M)
14,00 €



Adapter

mit Micro-USB und USB-C-Anschluss für Verbindung vom Sonnenkollektor mit Batteriemotor

(Z-48-004)
15,00 €



Schwarzes Motor-Verlängerungs

mit USB-C Anschluss
5 cm


(Z-48-005)
16,00 €



Sonnenkollektor

mit Micro-USB-Anschluss | ohne Gehäuse
475 x 50 x 10 mm

(DC-1288)
121,00 €



ZUR STEUERUNG VON ANTRIEBEN ÜBER DIE APP, BENÖTIGEN SIE **BREL-HOME HUB** (S.25)

ELEKTRISCHE **ANTRIEBE** UND STEUERUNGEN

coulisse
DECORATION SOLUTIONS

ANTRIEBE FÜR SMART ROLLOS

PULL MOTION

AKKU-ANTRIEBE PULL MOTION



CM-02
0,65 Nm | 34 U/Min. | 7,4 V | 750 mAh
Pull control

system Coulisse: **S**

162,00 €
Mindestbreite der Rollos: 585 mm*

AKKU-ANTRIEBE
BLUETOOTH / WI-FI / RADIO



CM-03
1,1 Nm | 28 U/Min. | 12 V | 2600 mAh

system Coulisse: **S**

206,00 €
Mindestbreite der Rollos: 668 mm*



CM-05
6,0 Nm | 28 obr. | 5 V | USB-C
Pull control

system Coulisse: **S**

275,00 €
Mindestbreite der Rollos: 790 mm*



CM-06
6,0 Nm | 24 U/Min. |12V | 3200 mAh
Pull control

system Coulisse: **M, L**

330,00 €
Mindestbreite der Rollos: 726 mm*

Motionblinds **EVE ANTRIEBE**
WI-FI / RADIO



CM-03-EVE
1,1 Nm | 28 obr. | 12 V | 2600 mAh | USB-C
Pull control

system Coulisse: **S**

250,00 €
Mindestbreite der Rollos: 668 mm*



CM-06-EVE
6,0 Nm | 24 obr. | 12 V | 3200 mAh | USB-C
Pull control

system Coulisse: **S**

402,00 €
Mindestbreite der Rollos: 820 mm*

App-gesteuert:

Works with Apple Home | works with Google Home | works with alexa | Works with SmartThings

230V-ANTRIEBE
BLUETOOTH / WI-FI / RADIO



CM-9-QC
4,0 Nm | 28 U/Min. | 230 V

system Coulisse: **S**

225,00 €
Mindestbreite der Rollos: 705 mm*



CM-10-QC
8,0 Nm |15 U/Min. | 230 V

system Coulisse: **S**

225,00 €
Mindestbreite der Rollos: 705 mm*

*Die minimalen Abmessungen der Rollos für die jeweiligen Motormodelle finden Sie in der Tabelle auf Seite 31.

coulisse
DECORATION SOLUTIONS

ELEKTRISCHE **ANTRIEBE** UND STEUERUNGEN

230V-ANTRIEBE
KABELSTEUERUNG



CM-9 -MC
6,0 Nm | 28 U/Min. | 230 V

system Coulisse: **S**

165,00 €
Mindestbreite der Rollos: 570 mm*

STEUERUNG FÜR SMART ROLLOS



CM-11
1-kanal-Fernbedienung.

30,00 €




CM-12
5-kanal-Fernbedienung.

42,00 €



CM-13
15-Kanal-Fernbedienung.

63,00 €



CM-16
4-Kanal-Schalter

145,00 €



CM-18
1-kanal Kabellos-Kette

49,00 €

KONTROLLZENTRUM



CM-19
Kontrollzentrum
Domatica Box RS485

252,00 €




CM-55
bridge Wi-Fi matter

250,00 €



CMD-01
Motion Wi-Fi-Bridge


158,00 €




Coulisse-Mobilanwendung - **MOTION BLINDS**

Höheres Serviceniveau.


Gleichzeitige Steuerung mehrerer Jalousien mit der benutzerfreundlichen App Motion Blinds. Automatisieren Sie Ihr Zuhause mit programmierten Betriebsarten und einem Timer. Kontrollieren Sie das Raumklima, indem Sie den Verlust an Wärmeenergie reduzieren. Finden Sie die richtige Balance zwischen Lichtmenge und Privatsphäre. Dank der Motion Blinds-Anwendung können Sie die optimale Position der Rollos einstellen und den aktuellen Batteriestatus überprüfen.




Stellen Sie die Modi situationsabhängig ein




Programmieren Sie die automatische Verschlusszeit



Kompatibel mit verschiedenen Arten von Fensterabdeckungen



Stellen Sie die Rollos in eine beliebige Position ein



Konfigurieren Sie Räume mit unterschiedlichen Rollotypen.

Laden Sie die Motion Blinds-App aus dem App Store oder von Google Play auf Ihr Mobilgerät herunter!

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

MINIMALE MASSE DER ROLLOS FÜR DIE JEWEILIGEN ANTRIEBE

SOMFY

NAME	TECHNISCHE DATEN	SOMFY -KATALOGNUMMER	LÄNGE DES ANTRIEBS	MINIMALE BREITE DES ROLLOS
Roll Up 24 WireFree RTS	0,55 Nm / 38 U/Min. / 12 V / 800 mAh	1240279	473 mm	**570 mm**
Sonnese 28 WT RTS	Li-Ion 12V 2600 mAh	1003296-1,1/28	546 mm	**636 mm**
Sonnese Ultra 30 WF RTS	Li-Ion 12V 2600 mAh	1003311	650 mm	**740 mm**
Sonnese 40 WF RTS Li-Ion	3 Nm | 28 U/Min. | 12 V | 2600 mAh	12040486	650 mm	**740 mm**
Roll up 28 WT	24 V	1002833	299 mm	**390 mm**
Sonnese 40 RTS	3 Nm / 30 U/Min.	1003222	520 mm	**610 mm**
	6 Nm / 20 U/Min.	1001578	551 mm	**641 mm**
	9 Nm / 12 U/Min.	1001582	551 mm	**641 mm**
Sonnese 40 io	1,3 Nm / 50 U/Min.	1003222	548 mm	**638 mm**
	3 Nm / 30 U/Min.	1003224	517 mm	**607 mm**
	6 Nm / 20 U/Min.	1003226	548 mm	**638 mm**
Sonnese 40 PA	1,3 Nm / 50 U/Min.	1001548	478 mm	**568 mm**
	3 Nm / 30 U/Min.	1001549	510 mm	**600 mm**
	6 Nm / 20 U/Min.	1001552	510 mm	**600 mm**

BREL

NAME	TECHNISCHE DATEN	LÄNGE DES ANTRIEBS	MINIMALE BREITE DES ROLLOS
BLEM 25	1,1 Nm / 28 U/Min. / 5 v / USB-C	694 mm	**590 mm**
BLEQ 28	2 Nm / 28 U/Min. / 5 V / USB-C	670 mm	**760 mm**
BLE 35	13 Nm / 10 U/Min. / 5 V / USB-C	690 mm	**780 mm**
BLEMQ35 Matter	6 Nm / 25 U/Min. / 5 V / USB-C	694 mm	**684 mm**
	13 Nm / 11 U/Min. / 5 V / USB-C	690 mm	**780 mm**
BPE25	1,5 Nm / 32 U/Min. / 230 V	485 mm	**575 mm**
BPEQ28	10 Nm / 17 U/Min. / 230 V	476 mm	**735 mm**
BEMQ 35	6 Nm / 28 U/Min. / 230 V	694 mm	**784 mm**
	10 Nm / 17 U/Min. / 230 V	690 mm	**780 mm**
MBQ35	10 Nm / 17 U/Min. / 230 V	512 mm	**602 mm**
MS 25	1,5 Nm / 32 U/Min. / 230 V	445 mm	**535 mm**
MS 35-10	10 Nm / 17 U/Min. / 230 V	476 mm	**566 mm**

COULISSE

NAZWA	TECHNISCHE DATEN	LÄNGE DES ANTRIEBS	MINIMALE BREITE DES ROLLOS
CM-02	0,65 Nm / 34 U/Min. / 7,4 V / 750 mAh / USB-C	495 mm	**585 mm**
CM-03	1,1 Nm / 28 U/Min. / 12 V / 2600 mAh / USB-C	575 mm	**668 mm**
CM-03-EVE	1,1 Nm / 28 U/Min. / 12 V / 2600 mAh / USB-C	575 mm	**668 mm**
CM-06	0,6 Nm / 24 U/Min. / 12 V / 3200 mAh / USB-C	726 mm	**820 mm**
CM-06-EVE	6,0 Nm / 24 U/Min. / 12 V / 3200 mAh / USB-C	726 mm	**820 mm**
CM-05	2,0 Nm / 28 U/Min. / 5 V / 2600 mAh / USB-C	790 mm	**805 mm**
CM-9-QC	4,0 Nm / 28 U/Min. / 230 V	615 mm	**705 mm**
CM-10-QC	8,0 Nm / 15 U/Min. / 230 V	617 mm	**705 mm**
CM-9-MC	6,0 Nm / 28 U/Min. / 230 V	483 mm	**570 mm**

ALLGEMEINE **GARANTIEBEDINGUNGEN**

1 SHADOW-SYSTEM Sp. z o. o. mit Sitz in Kawie Dolne 4F, 83-304, Przodkowo (Polen), nachstehend Garant genannt, garantiert eine gute Qualität und einen effizienten Betrieb des neuen Produkts gemäß dem für einen bestimmten Produkttyp festgelegten Standard, sofern der beabsichtigte Gebrauch unter normalen Bedingungen erfolgt.

2 SHADOW-SYSTEM Sp. z o. o. bietet Garantie:
- 36 Monate ab Kaufdatum für Jalousien- und Rollladensysteme,
- 12 Monate ab Kaufdatum für Stoffe, Holz- und Aluminiumlamellen.

3 Die Garantie deckt die vom Hersteller verursachten Herstellungsfehler ab. Als solche gelten die Verwendung von fehlerhaften Materialien, Herstellungsfehler und Konstruktionsfehler.

4 Während der physischen Abnahme der Ware am Hauptsitz des Garantiegebers oder am Tag der Lieferung der Ware durch den Spediteur ist der Käufer verpflichtet, die Qualität, die Abmessungen und die Vollständigkeit der gelieferten Ware gemäß der Bestellung zu überprüfen, unter Androhung der Nichtigkeit des Rechts auf Infragestellung der Qualität und der Vollständigkeit der Lieferung.

5 Sollte ein Mangel festgestellt werden, ist der Käufer verpflichtet, den Garanten innerhalb von 14 Tagen darüber zu informieren. Die Nichteinhaltung der oben genannten Bedingungen führt zum Verlust von Gewährleistungsrechten.

6 Alle Garantieansprüche werden nur am Hauptsitz des Garantiegebers (SHADOW-SYSTEM Sp. z o.o., Kawie Dolne 4F, 83-304 Przodkowo) geprüft. Die Parteien legen individuell fest, wie sie das mangelhafte Produkt an die oben genannte Stelle (SHADOW-SYSTEM) übergeben.

7 Die Grundlage für die Einreichung einer Reklamation im Rahmen der Garantie ist ein Originalkaufbeleg (Quittung oder Rechnung) und ein vollständig ausgefülltes Reklamationsdokument.

8 Das ausgefüllte Reklamationsformular, der gescannte Kaufbeleg und die umfassende Fotodokumentation sind an folgende E-Mail-Adresse zu senden: info@shadow-system.pl

9 Der Garantiegeber verpflichtet sich, die Berechtigung einer Reklamation im Rahmen der Garantie innerhalb von 14 Tagen ab dem Datum des Eingangs der schriftlichen Reklamation und, falls eine Inspektion der Ware mit einem Mangel erforderlich ist, innerhalb von 14 Tagen ab dem Datum der Rücksendung der Ware an den Hauptsitz des Garantiegebers zu prüfen.

10 Der Garant haftet nicht für:
- mechanische Schäden und Schäden, die durch unsachgemäßen oder nachlässigen Gebrauch, Lagerung und Nutzung unter unsachgemäßen Bedingungen entstanden sind,
- natürlichen Verschleiß von Originalelementen, -teilen und -zubehör, verursacht durch die normale Nutzung,
- Änderungen des Originalprodukts und Eingriffe Dritter in dessen Design sowie Verwendung von Ersatz- oder Zubehörteilen, die nicht vom Garantiegeber verwendet werden, Reparaturen durch Dritte,
- Eine nicht in Übereinstimmung mit den Grundsätzen der Baukunst und den Anweisungen des Herstellers erfolgte Montage,
- Verwendung entgegen der Bedienungsanleitung,
- Gerüche von Komponenten, die in der Produktion verwendet wurden und welche das Produkt abgibt (z. B. natürlicher Geruch von Bambuslamellen),
- natürliche und leichte Verformungen des Aluminiumbandes, der Lamellen und der Holzelemente und Gewebeoberflächen,
- Farb- und Texturunterschiede von Holzlamellen aufgrund der natürlichen Eigenschaften von Holz,
- Farbunterschiede zwischen dem tatsächlichen Produkt und dem veralteten Muster oder Katalog,
- Wartung, Reinigung von Produkten, Austausch von Batterien in elektrischen Bauteilen,
- Schäden durch zufällige Ereignisse (Feuer, Überschwemmung, Blitzschlag, niedrige oder zu hohe Temperaturen und andere Naturkatastrophen).

11 Produkte, die die in den technischen Informationen angegebenen empfohlenen Mindest- und Höchstabmessungen überschreiten, unterliegen nicht den allgemeinen Garantiebedingungen und werden auf alleinige Verantwortung des Käufers hergestellt. In diesem Fall wird der Garantiegeber alle Anstrengungen unternehmen, um sicherzustellen, dass das Produkt voll funktionsfähig ist.

12 Wenn die Reklamation akzeptiert wird, verpflichtet sich der Garant, die mangelhafte Ware so schnell wie möglich zu reparieren oder zu ersetzen.

13 Wenn eine Reparatur oder ein Ersatz unmöglich ist oder überhöhte Kosten verursacht, verpflichtet sich der Garant, die mangelhafte Ware abzunehmen und die Kaufkosten zu erstatten.

14 Wenn die Reklamation akzeptiert wird und es nicht möglich ist, die Fabrikfehler von Aluminiumband, Holzlamellen oder Gewebe zu beseitigen, beispielsweise weil das Produkt während der Garantiezeit aus dem Angebot zurückgezogen wurde, kann der Garant einen Ersatz durch ein anderes Bauteil ähnlicher Farbe vorschlagen.

15 Wird die Reklamation als unbegründet angesehen, wird die Ware auf Kosten des Käufers zurückgesandt.

16 Die Garantie in Bezug auf Verbrauchsgüter im Sinne des Gesetzes vom 27.07.2002 über Sonderbedingungen für den Verbraucherverkauf und die Änderung des Bürgerlichen Gesetzbuchs (GBl. 2002/141/1176) schließt die Rechte des Käufers aufgrund von Nichtübereinstimmung der Ware mit dem Vertrag nicht aus, beschränkt sie nicht und setzt sie nicht aus.

Shadow-System Sp. z o. o.
Kawle Dolne 4F
83-304 Przodkowo
tel. +48 58 550 08 80
fax. +48 58 550 76 52
info@shadow-system.pl
www.shadow-system.pl



Doppelrollo
Endberbraucherpreise