



# Rolety Dzień / Noc Cennik Detaliczny

[www.shadow-system.pl](http://www.shadow-system.pl)

01.04.2026

PRODUCENT PLIS, ROLET I ŻALUZJI

**shadow**  
SYSTEM



# SHADOW-SYSTEM CENNIK DETALICZNY

**Pamiętaj, że masz wpływ na wygląd i opracowanie folderów produktowych oraz cenników SHADOW-SYSTEM.**  
Cenimy sobie współpracę z naszymi klientami i opieramy ją na otwartej komunikacji.  
Jeżeli masz uwagi lub pomysł jak udoskonalić materiały przygotowane przez nas, chętnie poznamy Twoją opinię.

# SPIS TREŚCI

## ROLETY WOLNOWISZĄCE

DRM DECOMATIC® .....	.05
Dopłaty .....	.07
DRS SMART .....	.09
Dopłaty .....	.11

## ROLETY NASKRZYDŁOWE

DRN VEGAS .....	.13
Dopłaty .....	.15
DRN ULTIMATE .....	.16
Informacje techniczne .....	.18
Dopłaty - napędy i sterowania elektryczne do rolet wolnowiszących .....	.20
Ogólne Warunki Gwarancji .....	.31

JAK KORZYSTAĆ Z CENNIKA?

**TO PROSTE!**

POSTĘPUJ ZGODNIE Z PONIŻSZĄ INSTRUKCJĄ!



## 01. Wymiary

Dokonaj pomiaru, wybierz system i model rolety.



## 02. Cena

Z tabeli cenowej odczytaj cenę dla danego wymiaru, uwzględniając grupę cenową **(PG)** wybranej tkaniny.






## 03. Dopłaty

W sekcji dopłat znajdziesz ceny dopłat do modeli, napędów i sterowań elektrycznych oraz dodatków opcjonalnych.



## 04. Ważne

Zwróć uwagę na ikony   . Ich znaczenie znajdziesz na dole stron w dalszej części cennika. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta.

## DECOMATIC® MEDIUM

**Ważne**

Szczegółowe informacje dotyczące wymiarów kaset, komponentów oraz konstrukcji systemów rolet Dzień/Noc, znajdziesz w folderze produktowym. Folder dostępny jest również w wersji elektronicznej na naszej stronie internetowej.



[www.shadow-system.pl](http://www.shadow-system.pl)

**Tabela podstawowa i dopłaty**

Tabela podstawowa dla modelu:  
**DRM11** (str. 06-07).

Dopłata do kasety dla modeli:  
**DRM12, DRM13, DRM62, DRM63** (str. 07).

Dopłaty do napędów elektrycznych dla modeli:  
**DRM61, DRM62, DRM63** (str. 23).

**Informacje**

- 1 Do kalkulacji przyjmuje się całkowite wymiary zewnętrzne rolety wraz z kapkami bocznymi.
- 2 Roletę montujemy do ściany, sufitu lub we wnęce okiennej za pomocą klipsów lub kątowników. W zestawie z gotową roletą otrzymasz komplet elementów standardowych niezbędnych do montażu danego modelu. Informacje odnośnie standardowych uchwytów montażowych do poszczególnych modeli rolet znajdziesz w naszym folderze produktowym.
- 3 W roletach Dzień/Noc, poziome pasy zaciemniające standardowo ułożone są w taki sposób, aby po całkowitym opuszczeniu tkaniny, były w pozycji zamkniętej powodując zaciemnienie pomieszczenia. W przypadku rolet wiszących obok siebie, które różnią się wysokością może dojść do sytuacji, że poziome pasy zaciemniające, w każdej z tych rolet będą na innym poziomie. Na specjalne życzenie klienta, istnieje możliwość ustawienia pasów tkaniny w obydwu roletach na tym samym poziomie. Może to jednak spowodować, że po całkowitym opuszczeniu tkaniny pasy zaciemniające nie będą w pozycji zamkniętej. Więcej informacji na stronie 22 w folderze produktowym.

**Kolory systemu MEDIUM**

**RAL  
9016**

BIAŁY  
LAKIEROWANY

**E6/EV1**

SREBRNY  
ANODOWANY

**RAL  
9005**

CZARNY  
LAKIEROWANY


ROLETY  
DZIEŃ/NOC

# DRM-ROLETY MEDIUM DZIEŃ / NOC

ROLETY WOLNOWISZĄCE  
DECOMATIC®

## TABELA PODSTAWOWA

Podane ceny są cenami netto. Należy doliczyć VAT (23%)



Maksymalna zalecana szerokość\*: 280 cm.  
Maksymalna zalecana wysokość\*: 300 cm.  
Wersje obsługowe\*: łańcuszek bezkońcowy, napęd elektryczny.  
Mocowanie: ściana, sufit lub wnęka okienna.  
Rury nawojowe: Ø 29 mm, Ø 38 mm, Ø 44 mm  
Długość obsługi: 75% wysokości całkowitej rolety.

\* w zależności od wybranego modelu rolety lub tkaniny.

Szczegółowe informacje w folderze produktowym oraz katalogu tkanin.

		SZEROKOŚĆ																				
PG		80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280
100	S	282	305	332	357	383	411	441	470	500	531	564	599	632	668	704	742	780	818	858	900	939
	0	349	383	415	449	486	522	558	597	638	677	719	759	803	847	891	937	986	1032	1081	1129	1178
	1	488	535	580	626	672	717	763	810	856	902	948	993	1040	1086	1130	1177	1222	1270	1316	1360	1406
110	S	288	312	338	365	392	421	451	480	513	545	579	614	648	684	721	759	798	839	879	921	964
	0	361	397	431	468	504	542	580	621	661	704	747	790	834	880	927	972	1020	1069	1120	1171	1221
	1	506	553	601	650	698	747	794	841	890	938	987	1035	1084	1130	1178	1227	1275	1324	1371	1419	1467
120	S	294	320	345	375	402	432	463	493	526	558	594	628	665	701	738	779	818	858	901	943	986
	0	375	410	447	485	522	562	602	644	686	730	774	818	864	911	959	1009	1059	1109	1161	1213	1266
	1	522	573	623	673	725	774	824	874	926	974	1024	1075	1125	1176	1226	1276	1326	1376	1428	1477	1526
130	S	301	327	355	383	413	443	474	506	539	573	607	644	681	719	757	797	837	879	921	965	1009
	0	387	424	463	501	541	582	624	667	711	755	802	848	895	944	994	1045	1096	1147	1200	1255	1309
	1	540	592	645	697	749	802	854	906	959	1011	1063	1117	1168	1220	1273	1325	1376	1430	1482	1534	1586
140	S	306	335	362	392	422	453	486	518	552	588	623	660	697	736	776	815	858	901	943	988	1033
	0	399	439	478	519	561	602	646	692	736	782	830	879	928	978	1030	1081	1134	1188	1242	1298	1353
	1	556	610	666	720	775	829	884	937	992	1046	1101	1155	1211	1265	1320	1374	1428	1482	1537	1591	1646
150	S	315	342	371	402	432	465	497	531	566	601	639	676	714	754	794	836	879	921	965	1010	1055
	0	411	452	493	536	579	623	670	714	762	810	859	908	959	1011	1064	1118	1172	1227	1283	1342	1398
	1	574	629	686	743	799	857	912	969	1025	1082	1140	1195	1251	1308	1364	1423	1478	1535	1591	1648	1707
160	S	321	349	381	411	443	475	510	544	579	617	654	693	732	772	813	856	900	943	988	1035	1081
	0	425	468	510	553	599	645	692	738	786	837	888	938	992	1045	1098	1154	1211	1267	1325	1384	1441
	1	590	649	708	766	824	883	942	999	1059	1118	1176	1234	1294	1352	1411	1470	1528	1587	1646	1704	1763
170	S	328	359	388	421	453	488	522	557	595	631	670	709	749	791	832	876	920	965	1011	1058	1103
	0	437	480	526	572	618	666	714	763	814	864	916	970	1024	1080	1135	1191	1249	1307	1368	1428	1488
	1	606	667	728	788	850	910	970	1032	1091	1152	1213	1275	1335	1396	1456	1517	1578	1637	1698	1759	1819
180	S	335	366	398	431	465	498	535	572	607	646	686	726	769	808	852	895	942	987	1035	1082	1129
	0	451	496	542	590	639	687	736	788	840	891	947	1002	1058	1113	1171	1229	1288	1348	1409	1473	1535
	1	623	686	749	812	874	937	998	1062	1124	1188	1250	1314	1375	1438	1501	1564	1627	1690	1752	1816	1877
190	S	342	375	408	441	475	512	546	584	623	662	703	743	785	828	873	916	964	1010	1058	1107	1155
	0	464	512	558	607	657	708	759	813	866	921	977	1033	1090	1147	1207	1267	1327	1390	1453	1516	1579
	1	640	704	770	834	898	964	1026	1092	1156	1222	1286	1352	1416	1480	1545	1610	1675	1740	1805	1870	1934
200	S	349	383	415	451	487	523	561	599	639	677	719	760	803	848	891	938	986	1033	1082	1130	1179
	0	476	526	575	626	677	730	782	837	893	950	1008	1064	1123	1184	1243	1305	1369	1431	1496	1561	1627
	1	655	723	788	856	922	989	1057	1123	1190	1256	1324	1390	1457	1523	1589	1657	1723	1790	1858	1925	1992
PG		80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280



Ceny z tabeli powyżej dotyczą modelu w wersji:  
**łańcuszkowej DRM11**  
Dopłaty do pozostałych modeli znajdziesz na stronie 7.




Dopłaty do **napędów elektrycznych i sterowania** znajdziesz na stronach 18 - 24.

		SZEROKOŚĆ																				
PG		80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280
210	S	357	391	425	461	497	535	573	612	653	694	736	779	823	867	913	960	1009	1057	1106	1156	1210
	0	491	541	594	645	698	752	807	863	920	978	1037	1096	1156	1218	1281	1344	1408	1474	1539	1608	1675
	1	671	740	808	878	947	1015	1085	1152	1221	1292	1359	1428	1497	1565	1635	1702	1772	1842	1909	1979	2049
220	S	365	399	435	471	509	546	586	627	668	710	753	797	841	888	934	982	1031	1081	1130	1182	1232
	0	504	556	609	665	719	775	830	888	947	1008	1067	1128	1191	1254	1319	1384	1450	1516	1584	1653	1720
	1	687	758	829	900	970	1041	1112	1184	1254	1324	1395	1466	1537	1608	1679	1750	1819	1891	1961	2033	2104
230	S	371	409	444	483	520	561	600	641	683	727	771	815	861	908	956	1004	1054	1106	1155	1207	1259
	0	518	572	626	682	738	797	856	913	974	1036	1098	1162	1226	1289	1357	1423	1490	1559	1628	1698	1769
	1	704	776	848	921	994	1067	1140	1213	1285	1358	1430	1504	1577	1648	1720	1795	1867	1940	2013	2085	2158
240	S	381	417	454	493	534	573	614	655	699	743	788	835	881	929	977	1026	1078	1128	1182	1234	1288
	0	531	588	644	701	759	818	879	939	1002	1065	1128	1194	1259	1326	1393	1462	1532	1603	1673	1745	1818
	1	719	794	867	943	1018	1092	1167	1242	1317	1390	1466	1540	1614	1690	1764	1840	1914	1990	2063	2138	2214
250	S	388	426	465	504	544	586	628	671	714	759	806	852	902	950	999	1051	1101	1154	1207	1262	1317
	0	545	602	661	720	780	841	903	966	1031	1095	1161	1227	1295	1363	1431	1502	1572	1646	1718	1794	1869
	1	733	812	888	965	1041	1118	1194	1271	1347	1425	1501	1578	1654	1731	1806	1883	1961	2038	2114	2191	2267
260	S	397	435	474	515	556	599	643	686	731	777	825	873	921	971	1021	1074	1125	1178	1233	1289	1346
	0	561	619	679	738	802	864	928	993	1058	1124	1193	1260	1329	1401	1472	1542	1615	1690	1764	1840	1915
	1	750	828	907	986	1064	1142	1221	1300	1379	1457	1535	1614	1692	1772	1849	1929	2006	2085	2164	2242	2322
270	S	405	444	486	526	568	612	657	703	748	796	842	891	942	993	1045	1097	1150	1205	1260	1317	1373
	0	574	635	697	759	823	886	953	1019	1086	1154	1223	1294	1364	1436	1510	1583	1658	1734	1811	1888	1964
	1	764	846	927	1008	1087	1168	1248	1327	1408	1489	1569	1649	1731	1811	1892	1973	2052	2133	2214	2295	2374
280	S	413	453	496	539	580	626	671	717	764	813	862	911	964	1015	1067	1122	1176	1231	1288	1346	1403
	0	588	650	714	779	844	910	978	1046	1114	1185	1255	1327	1401	1474	1549	1624	1700	1778	1858	1936	2017
	1	780	862	945	1026	1109	1193	1275	1357	1439	1522	1604	1687	1768	1850	1934	2017	2099	2181	2263	2345	2427
290	S	421	464	506	550	595	640	686	733	781	830	881	932	983	1037	1090	1146	1200	1258	1316	1374	1433
	0	602	667	732	799	866	934	1003	1073	1144	1216	1288	1362	1436	1512	1588	1666	1744	1823	1904	1984	2065
	1	796	880	964	1047	1133	1216	1300	1385	1470	1554	1637	1722	1805	1891	1975	2060	2143	2227	2312	2396	2481
300	S	431	473	517	562	606	653	701	750	799	848	901	953	1005	1060	1114	1171	1227	1283	1343	1403	1462
	0	618	683	750	818	888	958	1030	1100	1173	1248	1321	1396	1473	1550	1628	1708	1788	1869	1951	2034	2116
	1	810	895	982	1068	1154	1240	1326	1412	1499	1586	1671	1758	1844	1930	2017	2102	2188	2274	2361	2445	2531
PG		80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280

## DOPLATA DO KASETY

(cena z tabeli podstawowej + dopłata)




### SZEROKOŚĆ

PG	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280
KASETA	201	223	243	264	282	305	324	345	368	388	410	427	450	470	492	515	534	555	574	597	616

# DRM-ROLETY MEDIUM DZIEŃ / NOC

## OPCJE DODATKOWE



**Prowadzenie boczne**  
(linka boczna + mocowanie  
dolne standard)

**74,00 PLN /kpl.**



**Obciążnik „SIM”**  
dostępny w kolorze  
białym lub srebrnym

**BEZ DOPŁATY**



**Łańcuszek  
metalowy\***

**8,10 PLN /mb.**

\* długość łańcuszka obsługowego -> (wysokość zamówieniowa rolety x 0,75) x2

## ELEMENTY DODATKOWE

index 2172



**Klips płaski MEDIUM**  
w kolorze białym lub alu.

**2,10 PLN /szt.**



index 2138



**Kątownik**  
w kolorze białym  
lub anodowanym

**11,70 PLN /szt.**

index 2142



**Kątownik regulowany  
60 - 108 mm**  
w kolorze białym lub alu.

**10,60 PLN /szt.**

**15,80 PLN /szt.**

index 2143



**Kątownik regulowany  
108 - 156 mm**  
w kolorze białym lub alu.

**32,60 PLN /szt.**

**38,90 PLN /szt.**

index 2144



**Kątownik regulowany  
156 - 204 mm**  
w kolorze białym lub alu.

**35,30 PLN /szt.**

**41,00 PLN /szt.**

index 2150



**Uchwyt bezinwazyjny,  
zaciskowy do  
prowadzenia bocznego.**  
Kolory: biały, szary, czarny.

**10,15 PLN /szt.**

index 2148



**Obciążnik łańcuszka**  
w kolorze białym, szarym  
lub czarnym.

**5,15 PLN /szt.**



Element stosowany jako mocowanie standardowe w odpowiednim modelu rolety. Nie należy uwzględniać go przy dokonywaniu wyceny - jedynie jeśli zamawiany jest dodatkowo. Więcej informacji o mocowaniach znajdziesz w folderze produktowym.

index 1234

Elementy dodatkowe zostały oznaczone indeksami, z których można korzystać podczas składania zamówień. Zamiast podawania pełnej nazwy elementu wystarczy postąpić się przypisanym numerem indeksu.



## Ważne

Szczegółowe informacje dotyczące wymiarów kaset, komponentów oraz konstrukcji systemów rolet Dzień/Noc, znajdziesz w folderze produktowym. Folder dostępny jest również w wersji elektronicznej na naszej stronie internetowej.



[www.shadow-system.pl](http://www.shadow-system.pl)



## Tabela podstawowa i dopłaty

Tabela podstawowa dla modelu:  
**DRSM-11S** (str. 10 - 11)

Dopłaty do kasety:  
**DRSM-13S** (str. 11)

Dopłaty do napędów elektrycznych dla modeli:  
**DRSM-61S, DRSM-63S** (str. 22).



## Informacje

- Do kalkulacji przyjmuje się całkowite wymiary zewnętrzne rolety wraz z kapkami bocznymi.
- Roletę montujemy do ściany lub sufitu za pomocą klipsów. W zestawie z gotową roletą otrzymasz komplet elementów standardowych niezbędnych do montażu danego modelu. Informacje odnośnie standardowych uchwytów montażowych do poszczególnych modeli rolet znajdziesz w naszym folderze produktowym.
- W roletach Dzień/Noc, poziome pasy zaciemniające standardowo ułożone są w taki sposób, aby po całkowitym opuszczeniu tkaniny, były w pozycji zamkniętej powodując zaciemnienie pomieszczenia. W przypadku rolet wiszących obok siebie, które różnią się wysokością może dojść do sytuacji, że poziome pasy zaciemniające, w każdej z tych rolet będą na innym poziomie. Na specjalne życzenie klienta, istnieje możliwość ustawienia pasów tkaniny w obydwu roletach na tym samym poziomie. Może to jednak spowodować, że po całkowitym opuszczeniu tkaniny, pasy zaciemniające nie będą w pozycji zamkniętej. Więcej informacji na stronie 22 w folderze produktowym.

\* do rolet na wspornikach i profilu nośn



## Kolory systemu SMART

### Rolety na wspornikach i profilu nośnym



BIAŁY



STARA BIEL



SREBRNY  
ALUMINIUM



ANTRACYT



CZARNY

### Rolety w kasecie kwadratowej DRSM-13S



BIAŁY



CZARNY



SREBRNY  
ALUMINIUM

### Zestaw dekoracyjny\* (metalowe kapy boczne, łańcuszek)



STAŁ  
NIERDZEWNA



NATURALNE  
ALUMINIUM



CZARNY  
NIKLOWANY




STARY  
MOSIĄDZ

# DRSM-ROLETY SMART S DZIEŃ / NOC

## ROLETY WOLNOWISZĄCE COULISSE

### TABELA PODSTAWOWA

Podane ceny są cenami netto. Należy doliczyć VAT (23%)



Maksymalna zalecana szerokość\*: 230 cm.  
 Maksymalna zalecana wysokość\*: 260 cm.  
 Wersje obsługowe\*: łańcuszek bezkońcowy, napęd elektryczny.  
 Mocowanie: ściana, sufit skrzydło okienne, wnęka okienna  
 Rury nawojowe: Ø 28 mm, Ø 30 mm, Ø 35 mm  
 Długość obsługi: 75% wysokości całkowitej rolety.

\*w zależności od wybranego modelu rolety lub tkaniny.  
 Szczegółowe informacje w folderze produktowym  
 oraz katalogu tkanin.

		SZEROKOŚĆ															
PG		80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230
80	S	225	240	257	274	290	306	322	339	356	371	388	405	421	454	471	498
	0	261	283	305	328	349	371	393	415	437	459	480	502	526	563	584	617
	1	295	321	348	376	404	430	457	485	512	537	564	592	619	659	687	721
90	S	234	252	268	286	304	321	339	357	373	391	409	426	444	478	496	523
	0	277	300	323	347	370	395	419	442	466	490	514	537	561	600	624	657
	1	315	343	373	402	431	461	490	519	548	578	606	635	666	708	737	776
100	S	244	261	280	300	317	337	355	373	391	410	430	447	466	501	520	550
	0	291	316	342	366	392	419	443	469	495	519	545	572	596	638	662	697
	1	334	365	397	427	459	491	522	555	586	618	649	681	711	757	790	829
110	S	253	272	291	312	332	349	370	389	410	430	448	469	488	524	545	575
	0	305	333	360	387	414	442	469	496	522	550	577	604	631	673	701	737
	1	354	387	420	453	488	522	556	589	623	657	692	726	758	806	841	883
120	S	262	283	304	323	344	365	386	408	427	448	469	490	510	548	568	600
	0	320	348	378	406	436	465	493	522	551	579	607	639	667	710	740	777
	1	371	408	444	479	517	552	589	624	661	697	733	770	806	856	891	937
130	S	272	293	315	337	359	381	402	424	446	468	490	512	534	572	594	626
	0	335	365	397	426	457	488	518	550	579	609	641	671	703	748	779	818
	1	391	430	468	508	545	583	622	660	698	737	776	814	852	905	944	991
140	S	280	304	327	349	371	395	419	441	464	487	509	531	555	595	618	650
	0	348	382	414	446	478	512	542	575	607	640	672	705	736	784	817	859
	1	410	451	492	534	574	614	654	695	736	777	818	858	900	954	996	1043
150	S	296	321	345	370	395	420	444	469	495	519	544	568	594	618	643	676
	0	369	405	439	474	509	544	578	612	648	682	717	752	786	821	857	900
	1	435	478	522	566	609	653	697	740	784	828	872	915	959	1003	1046	1098
160	S	310	337	362	388	414	441	466	492	518	545	572	597	623	649	675	701
	0	387	424	461	497	535	572	607	645	682	719	755	792	829	866	903	939
	1	457	502	550	596	643	688	735	781	828	873	920	966	1013	1059	1106	1151
170	S	318	345	373	400	427	454	483	510	537	563	590	618	645	672	699	727
	0	402	441	478	518	556	595	632	671	710	749	786	825	864	903	942	980
	1	475	524	573	622	671	719	769	815	864	913	961	1011	1060	1108	1156	1206
180	S	328	357	386	413	442	470	497	526	555	582	610	640	667	695	725	752
	0	417	457	497	537	578	618	659	698	738	779	818	859	900	939	980	1020
	1	495	545	597	648	698	750	801	851	903	954	1004	1057	1107	1156	1210	1259
190	S	338	367	397	426	454	485	514	542	573	601	631	660	690	719	749	777
	0	431	473	515	557	599	641	683	726	766	808	851	891	934	977	1019	1060
	1	514	567	621	673	727	780	834	886	939	993	1046	1100	1152	1206	1259	1314
200	S	347	378	409	439	469	498	530	561	590	621	650	682	711	742	772	803
	0	446	490	534	577	621	665	708	752	796	839	883	927	970	1014	1058	1101
	1	534	589	645	699	755	812	866	922	978	1033	1089	1145	1199	1255	1310	1368
PG		80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230



Ceny z tabeli powyżej dotyczą modelu w wersji:  
**łańcuszkowej DRSM-11S**  
 Dopłaty do pozostałych modeli znajdziesz na stronie 11.



Dopłaty do **napędów elektrycznych i sterowania** znajdziesz na stronie 22.

		SZEROKOŚĆ																
PG		80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	
WYSOKOŚĆ	210	S	357	388	420	451	483	514	545	577	607	640	671	703	733	764	797	828
		0	461	506	551	597	643	687	732	779	824	868	913	960	1005	1051	1096	1142
		1	552	610	668	726	784	841	901	958	1015	1074	1130	1189	1248	1304	1363	1420
220	S	366	399	432	464	496	529	562	594	626	659	692	725	755	788	821	854	
	0	474	522	568	617	665	710	758	804	852	900	947	993	1041	1087	1135	1182	
	1	572	631	693	753	813	873	933	993	1054	1113	1173	1233	1294	1353	1413	1474	
230	S	376	409	443	476	510	544	577	610	644	677	710	745	779	812	846	879	
	0	490	539	588	638	684	733	782	832	880	929	978	1026	1075	1124	1173	1222	
	1	590	653	716	779	840	903	966	1030	1090	1152	1216	1278	1341	1403	1466	1528	
240	S	386	420	454	490	523	557	594	627	662	697	731	764	801	835	869	905	
	0	504	555	605	655	706	757	807	858	908	959	1010	1060	1111	1162	1212	1262	
	1	610	675	738	804	868	934	998	1064	1128	1193	1258	1322	1387	1452	1517	1582	
250	S	395	431	466	501	537	573	607	645	681	716	752	786	823	858	893	929	
	0	519	572	623	675	728	780	832	885	937	989	1041	1095	1146	1198	1251	1303	
	1	629	697	763	830	898	965	1032	1098	1167	1233	1300	1368	1434	1501	1567	1635	
260	S	405	442	476	514	551	588	624	661	698	735	772	807	844	881	917	955	
	0	534	588	641	695	749	803	858	911	966	1019	1074	1127	1182	1234	1289	1343	
	1	649	717	786	857	927	996	1064	1134	1204	1273	1343	1411	1480	1550	1620	1690	
PG		80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	


## DOPLATA DO KASETY

(cena z tabeli podstawowej + dopłata za kasetę)




		SZEROKOŚĆ															
PÓLKASETA		80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230
PÓLKASETA		208	225	241	258	275	291	308	324	341	358	374	390	407	423	439	456

## OPCJE DODATKOWE



**Prowadzenie boczne**  
(linka boczna + mocowanie  
dolne standard)

**175,00 PLN /kpl.**



**Obciążnik „SIM”**  
dostępny w kolorze  
białym i srebrnym

**BEZ DOPŁATY**



**Łańcuszek  
metalowy \***

**8,10 PLN /mb.**



**Zestaw dekoracyjny**  
(metalowe kapy boczne  
oraz łańcuszek,  
kolorystyka str. 9)

**205,00 PLN /kpl.**

\* długość łańcuszka obsługowego -> (wysokość zamówieniowa rolety x 0,75) x2

# ROLETY NASKRZYDŁOWE DZIEŃ/ NOC



## Ważne

Szczegółowe informacje dotyczące wymiarów kaset, komponentów oraz konstrukcji systemów rolet Dzień/Noc, znajdziesz w folderze produktowym. Folder dostępny jest również w wersji elektronicznej na naszej stronie internetowej.



[www.shadow-system.pl](http://www.shadow-system.pl)



## Kolory systemów ROLET NASKRZYDŁOWYCH

### Vegas:



BIAŁY



ANTRACYT



CZARNY

### Okleiny drewnopodobne za dopłatą:



DĄB ŻŁOTY



ORZECH



TURNER OAK



## Tabela podstawowa i dopłaty

### VEGAS DZIEŃ/NOC

Tabela podstawowa dla modelu **DRN- VEGAS** (str. 47-49)  
Dopłata do kasety przestrzennej wraz z prowadnicami przestrzennymi model **DRN- VEGAS-PR** (str. 50)

### ULTIMATE DZIEŃ/NOC

Tabela podstawowa dla modelu **DRN ULTIMATE** (str. 52-53)



## Informacje

- 1 Do kalkulacji przyjmuje się wymiary zamówieniowe rolety.
- 2 Rolety naskrzydłowe należy zamontować do listw przyszybowych lub ramy skrzydła okiennego za pomocą dołączonych do wyrobu śrub montażowych. Blendy boczne montowane są za pomocą wytrzymałej taśmy dwustronnie klejącej.
- 3 Dla modeli wszystkich rolet naskrzydłowych w standardowym komplecie przewidziane są blendy boczne PCV. Blendy aluminiowe są dostępne za dopłatą.
- 4 Dla rolet w systemie Vegas jest możliwość zamówienia blend tuktowych - dedykowanych do okien z półokrągłymi listwami przyszybowymi.
- 5 Do okien z płytkimi listwami przyszybowymi dedykowana jest roleta **DRN-VEGAS-PR** z kasetą przestrzenną i prowadnicami przestrzennymi.

### Ultimate:



BIAŁY




SREBRNY

# DRN-ROLETY DZIEŃ / NOC VEGAS

## ROLETY NASKRZYDŁOWE

### TABELA PODSTAWOWA

Podane ceny są cenami netto. Należy doliczyć VAT (23%)



Maksymalna zalecana szerokość\*: 160 cm.  
 Maksymalna zalecana wysokość\*: 230 cm.  
 Wersje obsługowe: łańcuszek.  
 Kasetę: PCV.  
 Blenda: PCV.  
 Mocowanie: skrzydło okienne.  
 Długość obsługi: 75% wysokości całkowitej rolety.

\*w zależności od wybranego modelu tkaniny.


Szczegółowe informacje katalogu tkanin oraz w tabeli na str. 13.

		SZEROKOŚĆ														
		PG	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160
30	S		86	96	107	114	126	135	145	156	167	178	188	201	213	224
	0		119	132	147	160	175	187	203	216	230	243	257	271	285	297
	1		131	149	166	183	200	216	234	252	268	285	302	317	335	352
40	S		89	98	109	119	132	141	153	164	176	188	200	212	224	235
	0		118	131	146	159	174	186	202	215	229	242	256	270	284	296
	1		138	157	178	198	216	236	255	275	293	313	332	350	370	389
50	S		90	101	113	124	136	148	159	172	184	197	210	223	237	251
	0		122	138	154	170	185	199	215	230	245	262	277	292	308	322
	1		144	166	188	211	233	254	278	300	320	342	363	383	405	425
60	S		94	106	116	130	141	153	167	180	193	206	219	234	249	263
	0		127	144	161	179	196	212	229	246	262	281	297	313	331	347
	1		151	177	202	225	250	272	296	321	344	368	391	414	439	463
70	S		95	109	121	134	148	160	174	188	201	216	231	245	260	274
	0		132	150	170	187	206	224	243	262	280	298	317	335	355	373
	1		158	185	213	238	265	291	317	343	369	395	420	446	472	497
80	S		98	112	126	138	152	166	181	196	210	226	240	257	274	288
	0		136	157	178	197	217	237	258	277	296	317	336	356	376	396
	1		165	194	224	252	281	308	338	367	393	421	449	477	504	531
90	S		101	114	129	144	157	172	188	203	218	235	252	267	285	302
	0		140	162	184	205	227	248	269	291	312	334	355	376	400	422
	1		172	204	235	264	296	326	357	388	417	448	476	508	539	568
100	S		103	118	133	148	164	179	196	212	228	244	261	279	298	317
	0		146	168	192	214	237	261	284	307	329	353	374	397	423	447
	1		178	212	244	279	311	344	376	410	441	474	505	538	570	602
110	S		105	122	136	152	170	185	202	219	237	255	272	291	309	327
	0		150	175	199	224	249	272	296	321	346	370	394	418	444	468
	1		184	220	257	290	327	361	396	431	465	499	534	567	602	635
120	S		108	125	141	157	174	190	210	228	245	264	282	303	322	341
	0		154	180	207	233	258	283	309	337	362	387	413	439	466	491
	1		191	230	266	304	342	378	414	451	489	523	560	597	633	670
130	S		109	127	146	162	179	198	216	236	254	275	294	314	335	355
	0		158	186	213	240	268	294	323	350	378	406	432	459	488	515
	1		197	236	278	316	356	394	434	472	511	548	587	625	664	701
140	S		112	130	148	166	185	204	223	242	262	283	304	326	347	368
	0		163	191	220	250	278	306	336	364	392	422	449	479	509	536
	1		203	244	287	329	369	411	451	493	532	574	614	653	694	733
150	S		114	133	152	171	191	209	230	252	271	293	314	337	360	382
	0		166	198	228	258	288	317	348	379	408	439	468	499	529	557
	1		209	254	297	340	384	426	470	513	555	597	640	682	725	766
160	S		118	137	155	175	196	216	236	258	281	303	324	347	371	393
	0		171	203	235	265	297	328	360	392	423	456	486	518	550	580
	1		214	260	307	353	398	442	488	534	577	621	665	708	753	797
		PG	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160

# DRN-ROLETY DZIEŃ / NOC VEGAS

## ROLETY NASKRZYDŁOWE

		SZEROKOŚĆ													
PG		30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160
170	S	120	139	160	180	202	223	244	267	289	313	335	359	384	408
	0	175	208	241	274	306	339	372	407	439	471	504	537	571	603
	1	219	269	317	364	411	458	505	552	598	644	690	735	782	829
180	S	122	142	164	185	207	228	251	276	297	322	345	371	396	420
	0	179	213	248	282	316	349	385	419	453	488	520	556	591	623
	1	226	277	327	375	424	473	522	571	619	668	714	762	810	857
190	S	124	146	167	189	212	235	258	283	307	333	357	383	409	435
	0	183	217	255	289	326	361	396	433	467	503	539	574	612	647
	1	232	283	336	386	439	488	539	591	640	690	739	788	839	889
200	S	127	149	172	193	217	241	265	291	315	342	367	394	421	447
	0	187	224	260	297	335	371	409	445	482	519	555	593	631	668
	1	237	291	345	397	450	503	556	607	660	711	763	814	866	918
210	S	128	152	177	199	224	248	272	298	326	353	379	406	435	462
	0	189	228	268	306	343	382	420	459	495	535	572	610	650	687
	1	243	297	354	409	464	517	572	626	680	734	786	839	893	945
220	S	132	155	180	203	229	254	280	307	333	360	389	417	446	475
	0	194	234	274	312	352	392	431	470	510	550	589	629	668	706
	1	248	306	362	419	475	532	589	644	699	755	810	864	920	976
230	S	135	158	183	207	234	261	286	314	340	368	398	427	459	488
	0	199	241	279	318	359	401	442	483	524	566	605	648	686	725
	1	252	313	371	428	488	548	604	661	718	776	834	890	947	1005
PG		30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160




Dopłata do rolety przestrzennej dzień/noc DRN-VEGAS PR (kasetka przestrzenna + prowadnica przestrzenna)

		SZEROKOŚĆ													
MYSKOŚĆ		30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160
	30	6	6	6	7	7	8	8	8	9	9	10	10	10	11
	40	7	7	7	8	8	9	9	9	10	10	11	11	11	12
	50	8	8	8	9	9	10	10	10	11	11	12	12	12	14
	60	9	9	9	10	10	11	11	11	12	12	14	14	14	15
	70	10	10	10	11	11	12	12	12	14	14	15	15	15	16
	80	11	11	11	12	12	14	14	14	15	15	16	16	16	17
	90	12	12	12	14	14	15	15	15	16	16	17	17	17	18
	100	14	14	14	15	15	16	16	16	17	17	18	18	18	19
	110	15	15	15	16	16	17	17	17	18	18	19	19	19	20
	120	16	16	16	17	17	18	18	18	19	19	20	20	20	21
	130	17	17	17	18	18	19	19	19	20	20	21	21	21	22
	140	18	18	18	19	19	20	20	20	21	21	22	22	22	23
	150	19	19	19	20	20	21	21	21	22	22	23	23	23	24
	160	20	20	20	21	21	22	22	22	23	23	24	24	24	25
	170	21	21	21	22	22	23	23	23	24	24	25	25	25	26
	180	22	22	22	23	23	24	24	24	25	25	26	26	26	27
	190	23	23	23	24	24	25	25	25	26	26	27	27	27	28
	200	24	24	24	25	25	26	26	26	27	27	28	28	28	29
	210	25	25	25	26	26	27	27	27	28	28	29	29	29	30
	220	26	26	26	27	27	28	28	28	29	29	30	30	30	31
	230	27	27	27	28	28	29	29	29	30	30	31	31	31	32
	240	28	28	28	29	29	30	30	30	31	31	32	32	32	33
	250	29	29	29	30	30	31	31	31	32	32	33	33	33	34
		30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	150

# DRN-ROLETY DZIEŃ / NOC VEGAS

## DOPŁATY

### OPCJE DODATKOWE



**Dekor drewnopodobny**  
kasety + blendy boczne  
(standardowe i łukowe)  
orzech, złoty dąb, turner oak

WYSOKOŚĆ	SZEROKOŚĆ													
	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160
30	16	18	20	22	26	27	31	33	36	38	43	44	48	50
40	17	20	22	26	27	31	33	36	38	42	44	48	51	55
50	20	22	24	28	31	33	36	38	42	44	48	50	54	58
60	21	24	28	29	32	36	37	40	44	48	51	53	55	58
70	24	27	29	32	34	37	40	44	48	50	53	55	59	63
80	27	28	31	34	37	40	43	46	50	51	55	58	61	66
90	29	31	34	37	40	43	46	50	53	55	58	60	64	70
100	31	33	36	40	42	44	49	51	55	58	60	64	66	68
110	33	36	38	43	44	48	50	53	56	59	61	68	71	73
120	34	38	42	43	48	51	53	56	59	61	66	70	73	77
130	38	40	43	46	50	53	55	58	61	64	68	72	76	80
140	40	43	48	49	53	55	59	61	64	70	72	75	77	80
150	43	46	49	51	54	58	61	63	68	71	75	77	80	82
160	44	49	51	54	58	59	63	68	70	73	76	80	83	87
170	49	51	54	56	59	63	66	70	72	76	80	82	86	92
180	50	53	55	58	61	66	70	72	75	78	81	85	89	94
190	53	55	59	60	63	68	72	75	78	81	83	87	93	97
200	54	58	60	63	68	71	75	77	81	82	86	92	94	97
210	58	60	61	66	71	72	77	80	82	85	89	94	97	99
220	59	63	66	70	72	76	78	82	85	89	93	97	99	102
230	62	67	69	73	75	79	81	85	88	93	96	100	102	105
240	66	70	72	76	78	82	84	88	92	96	99	103	105	108
250	69	73	75	79	81	85	87	92	95	99	102	106	108	111
	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	150

**Dopłata do listw bocznych**  
aluminowych

WYSOKOŚĆ	NAZWA	LAKIER	NAZWA	OKLEINA
	30	30	5	30
40	40	6	40	11
50	50	7	50	14
60	60	9	60	18
70	70	10	70	20
80	80	12	80	23
90	90	14	90	25
100	100	15	100	27
110	110	17	110	31
120	120	18	120	33
130	130	20	130	36
140	140	21	140	38
150	150	22	150	41
160	160	24	160	45
170	170	25	170	47
180	180	27	180	50
190	190	28	190	52
200	200	29	200	54
210	210	31	210	58
220	220	32	220	60
230	230	34	230	63
240	240	35	240	66
250	250	36	250	68



**Blenda łukowa**

**BEZ DOPŁATY**

Alternatywa dla blendy standardowej PCV


# DRN-ROLETY DZIEŃ / NOC ULTIMATE

**coulisse**  
DECORATION SOLUTIONS

ROLETY NASKRZYDŁOWE

## TABELA PODSTAWOWA

Podane ceny są cenami netto. Należy doliczyć VAT (23%)



Maksymalna zalecana szerokość\*: 150 cm.  
Maksymalna zalecana wysokość\*: 220 cm.  
Wersje obsługowe: łańcuszek.  
Kaseta: aluminiowa.  
Blenda: PCV.  
Mocowanie: skrzydło okienne.  
Długość obsługi: 75% wysokości całkowitej rolety.

\* w zależności od wybranego modelu tkaniny.  
Szczegółowe informacje katalogu tkanin oraz w tabeli na str. 13.

		SZEROKOŚĆ												
PG		30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150
30	S	93	102	113	122	133	144	153	164	177	187	199	211	224
	0	125	138	153	167	182	196	211	225	239	253	267	282	295
40	S	97	105	116	127	140	151	162	174	186	199	211	224	235
	0	125	138	153	167	182	196	211	225	239	253	267	282	295
50	S	99	109	122	133	146	158	170	182	196	208	223	235	250
	0	130	147	162	179	194	209	226	240	257	274	289	305	320
60	S	103	115	126	140	152	164	179	191	206	218	233	248	262
	0	136	153	171	189	206	224	240	258	275	293	311	327	344
70	S	105	120	131	146	159	173	186	201	214	230	245	260	275
	0	142	160	180	199	217	236	256	275	293	312	332	349	369
80	S	109	124	137	151	164	180	194	209	225	240	256	272	289
	0	148	168	189	209	230	251	271	290	311	332	352	371	392
90	S	113	127	141	157	171	186	203	217	234	251	268	284	302
	0	153	175	197	218	240	262	284	306	328	349	371	393	417
100	S	116	131	147	162	179	194	211	228	244	261	279	296	316
	0	159	182	206	229	252	277	300	322	345	369	392	415	441
110	S	120	136	151	167	185	202	218	236	255	272	291	310	328
	0	164	189	213	239	264	289	313	338	364	388	413	437	463
120	S	124	140	157	174	190	208	228	245	264	283	302	322	342
	0	170	196	223	250	275	301	327	355	381	406	433	459	486
130	S	126	144	162	180	197	216	235	255	274	294	315	335	356
	0	175	203	230	258	286	313	342	369	397	425	452	479	509
140	S	130	148	165	185	204	224	242	262	283	304	326	347	369
	0	181	209	238	268	296	326	356	384	413	443	471	501	530
150	S	133	152	171	190	211	230	251	272	293	315	337	360	383
	0	185	216	246	278	308	338	369	399	430	461	491	522	552
160	S	137	157	175	196	216	238	258	280	304	326	348	371	395
	0	190	223	255	286	318	349	382	414	446	478	510	542	574
PG		30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150

		SZEROKOŚĆ													
PG		30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	
170	S	140	160	181	202	224	245	267	290	313	337	360	384	409	
	O	196	229	262	295	328	362	395	430	463	495	529	562	596	
	1	240	290	338	386	433	480	528	575	622	668	714	760	807	
180	S	144	164	186	208	230	252	275	300	322	347	371	397	422	
	O	201	235	269	305	339	373	409	443	478	513	546	582	617	
	1	248	298	348	398	447	497	546	595	644	693	740	788	836	
190	S	147	168	190	213	236	260	283	308	333	359	384	410	436	
	O	206	240	278	313	349	386	421	458	493	529	566	601	639	
	1	255	306	359	410	463	513	564	616	666	716	766	815	866	
200	S	151	173	196	218	242	267	291	317	342	369	395	422	449	
	O	211	248	284	322	360	397	435	471	509	546	583	621	659	
	1	261	315	369	422	475	529	582	633	687	738	791	842	894	
210	S	153	177	202	225	250	275	300	326	354	381	408	435	464	
	O	214	253	293	332	369	409	447	486	523	563	601	640	679	
	1	268	322	379	435	490	544	599	653	708	762	815	868	922	
220	S	158	181	206	230	256	282	308	335	362	389	419	447	476	
	O	220	260	300	339	379	420	459	498	539	579	619	659	698	
	1	274	332	388	446	502	561	617	672	728	784	840	894	951	
PG		30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	



**Blenda aluminiowa\***  
w kolorze białym  
oraz srebrnym anodowanym.

**22,00 PLN /mb.**

\*tylko dla DRN ULTIMATE

## Wycena krok po kroku



Dane przyjęte do wyceny zostały oznaczone kolorem **czernym**.

Na potrzeby kalkulacji przyjęliśmy następujące parametry:

**Wymiary** - 118,5 cm x 143 cm  
**Model** - DRN ULTIMATE  
**Tkanina** - S-1546 DR (PG: S)  
**Dodatki** - blendy aluminiowe

1

Dokonaj pomiaru,  
118,5 cm x 143 cm  
(szerokość x wysokość)

2

Z tabeli odczytaj cenę dla zaokrąglonego w górę wymiaru,  
uwzględniając grupę cenową (PG) wybranej tkaniny,  
120 cm x 150 cm (**315 PLN**)

3

Dodatkowo wybieramy  
blendy aluminiowe  
wysokość rolety x2 (150 cm x2 = 3,00 M.)  
3,00 m. x 22,00 zł = **66,00 PLN**

4

Końcowa cena detaliczna  
(315 + 66 PLN)  
**381 PLN netto + VAT 23%**

**Czy wiesz że**



Oferta SHADOW-SYSTEM to ponad 180 rodzajów tkanin Dzień/Noc o różnej kolorystyce oraz strukturze. W zależności od wzoru, tkaniny posiadają pasy o szerokości od 40 mm do 210 mm.



## UŁOŻENIE PASÓW W ROLETACH DZIEŃ / NOC

W roletach Dzień/Noc, poziome pasy zaciemniające, standardowo ułożone są w taki sposób, aby po całkowitym opuszczeniu tkaniny, pasy były ułożone w pozycji zamkniętej, powodując zaciemnienie pomieszczenia.

### Rolety o jednakowej wysokości, wiszące obok siebie.

---




Przy pełnym opuszczeniu obie rolety są w pozycji zamkniętej.

W pozycji otwartej, pasy tkaniny w obydwu roletach, znajdują się na tej samej wysokości.

W przypadku rolet wiszących obok siebie, które różnią się od siebie wysokością, może dojść do sytuacji, że poziome pasy zaciemniające, w każdej z tych rolet będą na innym poziomie.

### Rolety o różnych wysokościach, wiszące obok siebie.

---



Przy pełnym opuszczeniu obie rolety są w pozycji zamkniętej.


W pozycji otwartej, pasy tkaniny w obydwu roletach, znajdują się na różnych wysokościach.



# INFORMACJE TECHNICZNE

Na specjalne życzenie klienta, istnieje możliwość ustawienia pasów tkaniny w obydwu roletach, na tym samym poziomie. Może to jednak spowodować, że w jednej z tych rolet, po całkowitym opuszczeniu tkaniny, pasy zaciemniające nie będą w pozycji zamkniętej.

## Rolety o różnych wysokościach wiszące obok siebie opcja - ułożenie pasów na życzenie klienta



Przy pełnym opuszczeniu, jedna z rolet jest w pozycji zamkniętej, druga w pozycji otwartej lub częściowo otwartej, ale pasy tkaniny w obydwu roletach są na tej samej wysokości.

W pozycji otwartej, pasy tkaniny w obydwu roletach, znajdują się na tej samej wysokości.



# NAPĘDY ELEKTRYCZNE I STEROWANIE



## NAPĘDY



### NAPĘDY BATERYJNE STEROWANIE RTS & Zigbee



#### Sonesse 28 WF RTS

zasilanie Li-Ion 12 V 2600 mAh

(1003296 - 1,1/28)

**841,00 PLN**

Minimalne szerokości rolety: 0,64m



#### Sonesse 2 28 Zigbee

zasilanie Li-Ion 12 V 2600 mAh

(1245944)

**906,00 PLN**



#### Sonesse ULTRA 30 WF RTS

zasilanie Li-Ion 12 V 2600 mAh

(1003311)

**1005,00 PLN**

Minimalne szerokości rolety: 0,75m



#### Sonesse 2 ULTRA 30 Zigbee

zasilanie Li-Ion 12 V 2600 mAh

(1245933)

**1060,00 PLN**



#### Sonesse 40 WF RTS Li-Ion

3Nm | 28U / Min. | 12 V | 2600 mAh

(1240486)

**1557,00 PLN**

Minimalne szerokości rolety: 0,75m



#### Sonesse 40 Zigbee

3Nm | 28U / Min. | 12 V | 4600 mAh

(1245994)

**1674,00 PLN**



### NAPĘD 24V



#### Roll Up 28 WT

zasilanie 24 V

(1002833)

**747,00 PLN**

Minimalne szerokości rolety: 0,64m



#### Roll Up 24 Zigbee

zasilanie 24 V

(1246036)

**657,00 PLN**



### NAPĘD 230V STEROWANIE RTS / IO / ZIGBEE



#### Sonesse 40 RTS

zasilanie 230 V

(1001574 - 3 Nm /30 Obr) **1156,00 PLN**

(1001578 - 6 Nm /20 Obr) **1227,00 PLN**

(1001582 - 9 Nm /12 Obr) **1218,00 PLN**

Minimalne szerokości rolety: 0,64m



#### Sonesse 40 R1 Zigbee

zasilanie 230 V

(1245917 - 3 Nm /30 Obr) **1269,00 PLN**

(1245918 - 6 Nm /20 Obr) **1348,00 PLN**

(1245619 - 9 Nm /12 Obr) **1336,00 PLN**



#### Sonesse 40 io

zasilanie 230 V

(1003222 - 1,3 Nm /50 Obr) **1446,00 PLN**

(1003224 - 3 Nm /30 Obr) **1337,00 PLN**

(1003226 - 6 Nm /20 Obr) **1389,00 PLN**

Minimalne szerokości rolety: 0,64m



# NAPĘDY ELEKTRYCZNE I STEROWANIE



## NAPĘD 230V STEROWANIE PRZEWODOWE



### Silnik Sonesse 40 PA zasilanie 230 V

(1001548 - 3 Nm /30 Obr) **846,00 PLN**  
(1001549 - 6 Nm /20 Obr) **868,00 PLN**  
(1001552 - 9 Nm /12 Obr) **891,00 PLN**

Minimalne szerokości rolety: 0,57m



## ZASILANIE 12 V



### Zasilacz z wtyczką do ładowania akumulatorów LI-ION w napędach: Sonesse 28 WF RTS Sonesse ULTRA 30 WF RTS

(9021028)  
**107,00 PLN**



## ZASILANIE 24 V



### Zasilacz z wtyczką 230 / 24 V DC, 1 A

(1870279)  
**276,00 PLN**



### Zasilacz podtynkowy 24 V DC, 1.0 A

(1870274)  
**696,00 PLN**



### Zasilacz POWER 1,5 zasilacz grupowy, 24 V, w zestawie z przewodem

(1870149)  
**340,00 PLN**



### Zasilacz POWER 2,5 zasilacz grupowy, 24 V

(1870157)  
**1559,00 PLN**



### Zasilacz POWER 2,7 zasilacz grupowy, 24 V

(1870156)  
**1029,00 PLN**



### Zasilacz ANIMEO DC zasilacz grupowy, 24 V, 4,5 A

(1860093)  
**1337,00 PLN**



## STEROWANIE PRZEWODOWE 24 V



### Inis DC 24 V przełącznik z zasilaczem

(1870071)  
**703,00 PLN**

W zestawie bez ramki

# NAPĘDY ELEKTRYCZNE I STEROWANIE



## STEROWANIE PRZEWODOWE 230 V



**Smoove Uno WT**  
przełącznik z podtrzymaniem  
230 V

(1800508)  
**103,00 PLN**




**Smoove Duo WT**  
przełącznik z podtrzymaniem  
230 V

(1800506)  
**147,00 PLN**



**Smoove Uno IB+**  
przełącznik 230 V  
(1811203 - pure)  
(1811204 - silver)  
(1811205 - black)  
**456,00 PLN**

W zestawie bez ramki



**Smoove Origin IB+**  
przełącznik 230 V

(1811272)  
**226,00 PLN**

W zestawie bez ramki



**Chronis Smoove Uno**  
przełącznik czasowy 230 V

(1805270)  
**920,00 PLN**

W zestawie z ramką



**TR2-U-E-230**  
przełącznik separujący

(1822200)  
**263,00 PLN**



## STEROWANIE BEZPRZEWODOWE W TECHNOLOGII RTS



W zestawie z ramką

**Smoove Origin RTS**  
przełącznik bezprzewodowy  
(1-kanalowy 1811045)

**233,00 PLN**  
(2-kanalowy 1800223)  
**360,00 PLN**  
(4-kanalowy 1800295)  
**448,00 PLN**



**Situo 1 RTS II**  
pilot jednocanalowy  
pure \*

(1870403)  
**240,00 PLN**



**Situo 5 RTS II**  
pilot pięciokanalowy  
pure \*

(1870419)  
**383,00 PLN**



**Telis Chronis Pure 6 RTS**  
pilot sześciokanalowy z  
programatorem czasowym  
biały \*

(1805215)  
**1010,00 PLN**



**Telis 16 Pure RTS**  
pilot szesnastokanalowy  
biały \*

(1811079)  
**904,00 PLN**

\* inne kolory dostępne na zamówienie wg aktualnego cennika SOMFY



# NAPĘDY ELEKTRYCZNE I STEROWANIE



## STEROWANIE io-homecontrol



homecontrol®



**Situio 1 io II**  
pilot jednokanałowy

(1870312)  
**238,00 PLN**



homecontrol®



**Situio 5 io II**  
pilot pięciokanałowy

(1870328)  
**375,00 PLN**



homecontrol®



**Ysia Patio io Pure**  
pilot szesnastokanałowy

(1871289)  
**649,00 PLN**



homecontrol®



**Ysia Patio io Anthracite**  
pilot szesnastokanałowy

(1871289)  
**649,00 PLN**



W zestawie z ramką

**Smoove Origin io**  
przełącznik zasilany bateriami  
(1-kanałowy 1811003)  
**301,00 PLN**  
(2-kanałowy 1800204)  
**355,00 PLN**  
(4-kanałowy 1800205)  
**443,00 PLN**



## STEROWANIE BEZPRZEWODOWE W TECHNOLOGII ZIGBEE



**Ysia 1 Zigbee**  
pilot jednokanałowy  
biały

(1871397)  
**208,00 PLN**



**Ysia 5 Zigbee**  
pilot pięciokanałowy  
biały

(1871399)  
**276,00 PLN**





## ODBIORNIKI RTS 24 V



**Modulis DC**  
odbiornik radiowy  
zewnątrzny RTS, 24 V

(1870138)

**616,00 PLN**



## CENTRALA



**TaHoma® Switch**  
Centrala inteligentnego domu

(1870594)

**1175,00 PLN**



## RAMKI DO PRZEŁĄCZNIKÓW\*



**Ramka PURE**  
(9015022)

**19,00 PLN**



**Ramka BLACK**  
(9015023)

**51,00 PLN**



**Ramka SILVER**  
(9015024)

**51,00 PLN**



**Ramka PURE Podwójna**  
(9015238)

**28,00 PLN**



# NAPĘDY ELEKTRYCZNE BREL



## NAPĘDY



### NAPĘDY BATERYJNE

STEROWANIE RADIOWE / BI-DIRECTIONAL

 matter

#### BLEM25

1,1 Nm / 28 obr. / 5 V / USB-C



systemy:  
Benthin **RC, RM**  
Coulisse **S, M**

**582,00 PLN**

Minimalne szerokości rolety: 0,60m

#### BLEQ28

2 Nm / 28 obr. / 5 V / USB-C



systemy:  
Benthin **RM, RMP, RL**  
Coulisse **S, M, L**

**957,00 PLN**

Minimalne szerokości rolety: 0,77m

#### BLE35

13 Nm / 10 obr. / 5 V / USB-C



systemy:  
Benthin **RM, RMP, RL**  
Coulisse **M, L**

**1070,00 PLN**

Minimalne szerokości rolety: 0,80m

 matter

#### BLEMQ35 Matter

6 Nm / 25 obr. / 5 V / USB-C  
13 Nm / 11 obr. / 5 V / USB-C



systemy:  
Benthin **RM, RMP, RL**  
Coulisse **M, L**

**1160,00 PLN**

Minimalne szerokości rolety: 0,79m



### NAPĘD 230 V

STEROWANIE RADIOWE / BI-DIRECTIONAL

#### BPE25

1,5 Nm / 32 obr. / 230 V



systemy:  
Benthin **RC, RM**  
Coulisse **S, M**

**593,00 PLN**

Minimalne szerokości rolety: 0,74m

#### BPEQ28

2 Nm / 28 obr. / 230 V



systemy:  
Benthin **RM, RMP, RL**  
Coulisse **M, L**

**944,00 PLN**

Minimalne szerokości rolety: 0,74m

 matter

#### BEMQ35 Matter

6 Nm / 28 obr. / 230 V  
10 Nm / 17 obr. / 230 V



systemy:  
Benthin **RM, RMP, RL**  
Coulisse **M, L**

**759,00 PLN**

Minimalne szerokości rolety: 0,68m



### NAPĘD 230 V

STEROWANIE PRZEWODOWE

#### MBQ35

10 Nm / 17 obr. / 230 V



systemy:  
Benthin **RM, RMP, RL**  
Coulisse **M, L**

**562,00 PLN**

Minimalne szerokości rolety: 0,61m

#### MS25

1,5 Nm / 32 obr. / 230 V



systemy:  
Benthin **RC, RM**  
Coulisse **S, M**

**619,00 PLN**

Minimalne szerokości rolety: 0,54m

#### MS 35-10

10 Nm / 17 obr. / 230 V



systemy:  
Benthin **RM, RMP, RL**  
Coulisse **M, L**

**525,00 PLN**

Minimalne szerokości rolety: 0,58m

# NAPĘDY ELEKTRYCZNE BREL



## STEROWANIE



**Pilot One**  
pilot 1-kanalowy

(DD-2700)  
**196,00 PLN**



**Pilot Multi**  
pilot 15-kanalowy

(DD-2702)  
**235,00 PLN**



**Przełącznik ścienny One**  
przełącznik 1-kanalowy

(DD-2770)  
**180,00 PLN**



**Przełącznik ścienny  
Multi Display**  
przełącznik 15-kanalowy

(DD-2773)  
**213,00 PLN**



## CENTRALA



**BREL HOME Hub  
Bi-directional**  
centrala do sterowania  
za pomocą aplikacji mobilnej

(HUB-01)  
**582,00 PLN**



**BREL HOME Hub  
Box Matter**  
centrala sterowania  
do komunikacji w sieci Matter

(HUB-04)  
**530,00 PLN**



**BREL HOME Hub  
Box Duo**  
Wifi Hub RS485

(HUB-02)  
**530,00 PLN**



## STEROWANIE DO NAPĘDÓW 230V (MS25 i MBQ35)




**Odbiornik Bi-directional**  
Pozwala na radiowe sterowanie  
napędami za pomocą pilota

(DD-50)  
**245,00 PLN**



**Przełącznik ścienny  
z wbudowanym odbiornikiem**  
Przewodowe sterowanie napędami  
+ możliwość sterowania pilotem.

(DD-1690)  
**301,00 PLN**



**Moduł grupowy  
do napędów przewodowych  
230 V**  
Równoległe sterowanie grupą rolet

(DC-209)  
**213,00 PLN**



# NAPĘDY ELEKTRYCZNE BREL



## AKCESORIA



**Kabel  
z wtyczką USB-A i USB-C**  
3 m

(Z-48-300)  
**47,00 PLN**



**Ładowarka USB**

(DC-220)  
**80,00 PLN**



**Panel solarny**  
ze złączem Micro USB | bez obudowy  
400 x 50 x 8 mm

(DC-1288)  
**530,00 PLN**



**Panel solarny**  
ze złączem Micro USB | z obudową  
475 x 50 x 10 mm

(DC-1288G)  
**410,00 PLN**



**Kabel USB-A z magnetycznym  
złączem**  
do ładowania akumulatorów  
3 m

(Z-42-300M)  
**63,00 PLN**




**Adapter**  
wtyczka Micro-USB i USB-C do podłączenia  
panelu słonecznego z silnikiem baterii.

(Z-48-004)  
**68,00 PLN**



**Czarny przedłużacz do silnika**  
ze złączem USB-C  
5 cm

(Z-48-005)  
**55,00 PLN**



APLIKACJA DO STEROWANIA  
NAPĘDAMI RADIOWYMI /  
BI-DIRECTIONAL

DO STEROWANIA NAPĘDAMI ZA POMOCĄ APLIKACJI  
POTRZEBUJESZ BREL-HOME HUB (str. 26)

# NAPĘDY ELEKTRYCZNE I STEROWANIE

**coulisse**  
DECORATION SOLUTIONS



## NAPĘDY DO ROLET SMART



### NAPĘDY BATERYJNE PULL MOTION



system Coulisse: **S**

#### CM-02

0,65 Nm | 34 obr. | 7,4 V | 750 | USB-C

**542,00 PLN**



system Coulisse: **S, M**

#### CM-03

1,1 Nm | 28 obr. | 12 V | 2600 mAh | USB-C

**653,00 PLN**



### NAPĘDY BATERYJNE STEROWANIE BLUETOOTH / WI-FI / RADIO



system Coulisse: **M, L**

#### CM-06

6,0 Nm | 24 obr. | 12 V | 3200 mAh | USB-C

**1365,00 PLN**



system Coulisse: **M, L**

#### CM-06-EVE

6,0 Nm | 24 obr. | 12 V | 3200 mAh | USB-C

**1524,00 PLN**



### NAPĘD 230V STEROWANIE BLUETOOTH / WI-FI / RADIO



system Coulisse: **M, L**

#### CM-10-QC

8,0 Nm | 15 Obr. | 230 V

**1016,00 PLN**



### NAPĘD 230 V STEROWANIE PRZEWODOWE



system Coulisse: **M, L**

#### CM-9-MC

6,0 Nm | 28 Obr. | 230 V

**565,00 PLN**



## STEROWANIE DO ROLET SMART



**Pilot CM-11**  
pilot jednokanałowy

**104,00 PLN**




**Pilot CM-12**  
pilot pięciokanałowy

**142,00 PLN**



**Pilot CM-13**  
pilot piętnastokanałowy

**214,00 PLN**



**Przetącnik CM-16**  
przetącnik czterokanałowy

**486,00 PLN**



**Przetącnik CM-18**  
przetącnik jednokanałowy

**177,00 PLN**



## CENTRALA



**CM-19**  
automatyka domowa

**860,00 PLN**



**CM-55**  
mostek Wi-Fi matter

**850,00 PLN**




**CMD-01**  
Mostek Wi-Fi motion

**539,00 PLN**




## APLIKACJA MOBILNA COULISSE - MOTION BLINDS WYŻSZY POZIOM OBSŁUGI


Jednoczesne sterowanie wieloma roletami za pomocą prostej w obsłudze aplikacji Motion Blinds. Zautomatyzuj dom dzięki zaprogramowanym trybom działania i programatorowi czasowemu. Kontroluj klimat wewnątrz ograniczając utratę energii termicznej. Znajdź właściwą równowagę między ilością światła i ochroną prywatności. Dzięki aplikacji Motion Blinds ustawisz optymalną pozycję rolet oraz sprawdzisz aktualny stan baterii.




Ustaw scenariusze w zależności od sytuacji




Zaprogramuj czas automatycznej pracy rolet



Kontroluj ustawienie rolet i stan baterii



Ustaw rolety w dowolnie wybranej pozycji



Konfiguruj pomieszczenia z różnymi grupami rolet

Pobierz aplikację Motion Blinds na urządzenie mobilne ze sklepu App Store lub Google Play!



# OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI

- 1** Firma SHADOW-SYSTEM Sp. z o.o. z siedzibą w Kawle Dolne 4F, 83-304 Przdokowo, zwana dalej Gwarantem, gwarantuje dobrą jakość oraz sprawne działanie nowego produktu, zgodnie ze standardami przewidzianymi dla danego rodzaju produktów, z zastrzeżeniem użytkowania zgodnego z przeznaczeniem, w normalnych warunkach.
- 2** SHADOW-SYSTEM Sp. z o.o. udziela gwarancji:
  - 36 miesięcy od daty zakupu na systemy żaluzjowe oraz roletowe,
  - 12 miesięcy od daty zakupu na tkaniny, lamele drewniane i aluminiowe.
- 3** Gwarancja obejmuje wady fabryczne powstałe z winy Producenta. Za takie uznaje się zastosowanie wadliwych materiałów, błędy produkcyjne i błędy konstrukcyjne.
- 4** Podczas fizycznego odbioru produktu w siedzibie Gwaranta lub w dniu dostarczenia produktu za pośrednictwem firmy spedycyjnej Kupujący zobowiązany jest sprawdzić jakość, wymiary oraz kompletność dostarczonego produktu zgodnie z zamówieniem, pod rygorem utraty prawa kwestionowania jakości i kompletności dostawy.
- 5** W przypadku stwierdzenia wady produktu, Kupujący zobowiązany jest poinformować o tym Gwaranta w ciągu 14 dni. Niespełnienie powyższych warunków, skutkować będzie utratą uprawnień z tytułu gwarancji.
- 6** Wszystkie reklamacje z tytułu gwarancji rozpatrywane są wyłącznie w siedzibie Gwaranta (SHADOW-SYSTEM Sp. z o.o., Kawle Dolne 4F, 83-304 Przdokowo). Strony indywidualnie ustalą sposób przekazania reklamowanego produktu do w/w siedziby.
- 7** Podstawą złożenia reklamacji z tytułu gwarancji jest oryginalny dokument zakupu (paragon lub faktura) oraz kompletnie wypełniony dokument reklamacyjny.
- 8** Wypełniony druk reklamacyjny, zeskanowany dowód zakupu oraz dokumentację fotograficzną, należy wysłać na adres e-mail: info@shadow-system.pl
- 9** Gwarant zobowiązuje się do rozpatrzenia zasadności reklamacji z tytułu gwarancji w terminie 14 dni od daty otrzymania pisemnej reklamacji, a w przypadku gdy niezbędne jest dokonanie oględzin towaru posiadającego wadę, w ciągu 14 dni od daty zwrotnego przesłania towaru do siedziby Gwaranta.
- 10** Gwarant nie ponosi odpowiedzialności w przypadku:
  - uszkodzeń mechanicznych oraz uszkodzeń będących wynikiem niewłaściwego lub niedbałego użytkowania, przechowywania, oraz eksploatacji w niewłaściwych warunkach,
  - naturalnego zużycia oryginalnych elementów, części i akcesoriów spowodowanych ich normalną eksploatacją,
  - modyfikacji oryginalnego produktu oraz ingerencji w jego konstrukcję przez osoby trzecie, a także użycia części zamiennych lub akcesoriów innych niż stosowane przez Gwaranta,
  - jakichkolwiek napraw dokonywanych przez osoby trzecie,
  - montażu niezgodnym z zasadami sztuki budowlanej oraz z zaleceniami producenta,
  - użytkowania niezgodnie z instrukcją obsługi,
  - wydzielania przez produkt zapachów pochodzących z komponentów użytych do produkcji (np. naturalny zapach lameli bambusowych),
  - naturalnych niewielkich odkształceń płaszczyzny taśmy aluminiowej, lameli drewnianych i powierzchni tkanin,
  - różnic w odcieniach i fakturze lameli drewnianych wynikających z naturalnych właściwości drewna,
  - odbarwień oraz innych zmian właściwości powierzchni elementów, spowodowanych działaniem warunków atmosferycznych,
  - różnic w kolorystyce między rzeczywistym wyrobem, a nieaktualnym próbnikiem lub katalogiem,
  - konserwacji, czyszczenia produktów, wymiany baterii w podzespołach elektrycznych,
  - uszkodzeń powstałych wskutek zdarzeń losowych (pożar, powódź, uderzenie pioruna, niskie lub zbyt wysokie temperatury oraz inne kłęski żywiołowe).
- 11** Produkty przekraczające minimalne oraz maksymalne zalecane wymiary określone w informacji technicznej, nie podlegają ogólnym warunkom gwarancji i wykonywane są na wyłączną odpowiedzialność Kupującego. W takim przypadku Gwarant dołoży wszelkich starań aby produkt był w pełni sprawny.
- 12** W przypadku uznania reklamacji, Gwarant zobowiązuje się do naprawy lub wymiany wadliwego towaru w możliwie najkrótszym terminie.
- 13** Gdy naprawa lub wymiana będzie niemożliwa albo będzie wymagać nadmiernych kosztów, Gwarant zobowiązuje się do przyjęcia wadliwego towaru oraz zwrotu kosztów zakupu.
- 14** W przypadku uznania reklamacji i braku możliwości usunięcia wad fabrycznych taśmy aluminiowej, lameli drewnianej lub tkaniny z powodu np. wycofania z oferty w okresie trwania gwarancji, Gwarant może zaproponować wymianę na inny, zbliżony kolorystycznie komponent.
- 15** W przypadku, gdy reklamacja zostanie uznana za bezzasadną nastąpi zwrot towaru na koszt Kupującego.
- 16** Gwarancja w odniesieniu do towarów konsumpcyjnych w rozumieniu ustawy z dnia 27.07.2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002/141/1176), nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.



Shadow-System Sp. z o. o.  
Kawle Dolne 4F  
83-304 Przodkowo  
tel. +48 58 550 08 80  
fax. +48 58 550 76 52  
info@shadow-system.pl  
www.shadow-system.pl



**Rolety Dzień / Noc**  
Cennik Detaliczny