




Rolety Dzień / Noc Cennik Detaliczny

www.shadow-system.pl

01.09.2026

PRODUCENT PLIS, ROLET I ŻALUZJI

shadow
SYSTEM



SHADOW-SYSTEM CENNIK DETALICZNY

Pamiętaj, że masz wpływ na wygląd i opracowanie folderów produktowych oraz cenników SHADOW-SYSTEM.
Cenimy sobie współpracę z naszymi klientami i opieramy ją na otwartej komunikacji.
Jeżeli masz uwagi lub pomysł jak udoskonalić materiały przygotowane przez nas, chętnie poznamy Twoją opinię.

SPIS TREŚCI

ROLETY WOLNOWISZĄCE

DRM DECOMATIC®	05
Dopłaty	07
DRS SMART	09
Dopłaty	11

ROLETY NASKRZYDŁOWE

DRN VEGAS.	13
Dopłaty	15
DRN ULTIMATE	16

Informacje techniczne	18
Dopłaty - napędy i sterowania elektryczne do rolet wolnowiszących.	20
Tabela minimalnych wymiarów rolet dla poszczególnych silników	31
Ogólne Warunki Gwarancji	32

JAK KORZYSTAĆ Z CENNIKA?

TO PROSTE!

POSTĘPUJ ZGODNIE Z PONIŻSZĄ INSTRUKCJĄ!



01. Wymiary

Dokonaj pomiaru, wybierz system i model rolety.



02. Cena

Z tabeli cenowej odczytaj cenę dla danego wymiaru, uwzględniając grupę cenową **(PG)** wybranej tkaniny.




03. Dopłaty


W sekcji dopłat znajdziesz ceny dopłat do modeli, napędów i sterowań elektrycznych oraz dodatków opcjonalnych.



04. Ważne

Zwróć uwagę na ikony   . Ich znaczenie znajdziesz na dole stron w dalszej części cennika. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta.

DECOMATIC® MEDIUM



Ważne

Szczegółowe informacje dotyczące wymiarów kaset, komponentów oraz konstrukcji systemów rolet Dzień/Noc, znajdziesz w folderze produktowym. Folder dostępny jest również w wersji elektronicznej na naszej stronie internetowej.



www.shadow-system.pl



Tabela podstawowa i dopłaty

Tabela podstawowa dla modelu:
DRM11 (str. 06-07).

Dopłata do kasety dla modeli:
DRM12, DRM13, DRM62, DRM63 (str. 07).

Dopłaty do napędów elektrycznych dla modeli:
DRM61, DRM62, DRM63 (str. 23).



Informacje

- 1 Do kalkulacji przyjmuje się całkowite wymiary zewnętrzne rolety wraz z kapkami bocznymi.
- 2 Roletę montujemy do ściany, sufitu lub we wnęce okiennej za pomocą klipsów lub kątowników. W zestawie z gotową roletą otrzymasz komplet elementów standardowych niezbędnych do montażu danego modelu. Informacje odnośnie standardowych uchwytów montażowych do poszczególnych modeli rolet znajdziesz w naszym folderze produktowym.
- 3 W roletach Dzień/Noc, poziome pasy zaciemniające standardowo ułożone są w taki sposób, aby po całkowitym opuszczeniu tkaniny, były w pozycji zamkniętej powodując zaciemnienie pomieszczenia. W przypadku rolet wiszących obok siebie, które różnią się wysokością może dojść do sytuacji, że poziome pasy zaciemniające, w każdej z tych rolet będą na innym poziomie. Na specjalne życzenie klienta, istnieje możliwość ustawienia pasów tkaniny w obydwu roletach na tym samym poziomie. Może to jednak spowodować, że po całkowitym opuszczeniu tkaniny pasy zaciemniające nie będą w pozycji zamkniętej. Więcej informacji na stronie 22 w folderze produktowym.



Kolory systemu MEDIUM

**RAL
9016**

BIAŁY
LAKIEROWANY

E6/EV1

SREBRNY
ANODOWANY

**RAL
9005**

CZARNY
LAKIEROWANY


ROLETY
DZIEŃ/NOC

DRM-ROLETY MEDIUM DZIEŃ / NOC

ROLETY WOLNOWISZĄCE
DECOMATIC®

TABELA PODSTAWOWA

Podane ceny są cenami netto. Należy doliczyć VAT (23%)



Maksymalna zalecana szerokość*: 280 cm.
Maksymalna zalecana wysokość*: 300 cm.
Wersje obsługowe*: łańcuszek bezkońcowy, napęd elektryczny.
Mocowanie: ściana, sufit lub wnęką okienna.
Rury nawojowe: Ø 29 mm, Ø 38 mm, Ø 44 mm
Długość obsługi: 75% wysokości całkowitej rolety.

* w zależności od wybranego modelu rolety lub tkaniny.

Szczegółowe informacje w folderze produktowym oraz katalogu tkanin.

		SZEROKOŚĆ											Szczegółowe informacje w folderze produktowym oraz katalogu tkanin.									
PG		80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280
100	S	296	320	349	375	402	432	463	494	525	558	592	629	664	701	739	779	819	859	901	945	986
	0	366	402	436	471	510	548	586	627	670	711	755	797	843	889	936	984	1035	1084	1135	1185	1237
	1	512	562	609	657	706	753	801	850	899	947	995	1043	1092	1140	1186	1236	1283	1334	1382	1428	1476
110	S	302	328	355	383	412	442	474	504	539	572	608	645	680	718	757	797	838	881	923	967	1012
	0	379	417	453	491	529	569	609	652	694	739	784	830	876	924	973	1021	1071	1122	1176	1230	1282
	1	531	581	631	682	733	784	834	883	934	985	1036	1087	1138	1186	1237	1288	1339	1390	1440	1490	1540
120	S	309	336	362	394	422	454	486	518	552	586	624	659	698	736	775	818	859	901	946	990	1035
	0	394	430	469	509	548	590	632	676	720	766	813	859	907	957	1007	1059	1112	1164	1219	1274	1329
	1	548	602	654	707	761	813	865	918	972	1023	1075	1129	1181	1235	1287	1340	1392	1445	1499	1551	1602
130	S	316	343	373	402	434	465	498	531	566	602	637	676	715	755	795	837	879	923	967	1013	1059
	0	406	445	486	526	568	611	655	700	747	793	842	890	940	991	1044	1097	1151	1204	1260	1318	1374
	1	567	622	677	732	786	842	897	951	1007	1062	1116	1173	1226	1281	1337	1391	1445	1502	1556	1611	1665
140	S	321	352	380	412	443	476	510	544	580	617	654	693	732	773	815	856	901	946	990	1037	1085
	0	419	461	502	545	589	632	678	727	773	821	872	923	974	1027	1082	1135	1191	1247	1304	1363	1421
	1	584	640	699	756	814	870	928	984	1042	1098	1156	1213	1272	1328	1386	1443	1499	1556	1614	1671	1728
150	S	331	359	390	422	454	488	522	558	594	631	671	710	750	792	834	878	923	967	1013	1060	1108
	0	432	475	518	563	608	654	704	750	800	850	902	953	1007	1062	1117	1174	1231	1288	1347	1409	1468
	1	603	660	720	780	839	900	958	1017	1076	1136	1197	1255	1314	1373	1432	1494	1552	1612	1671	1730	1792
160	S	337	366	400	432	465	499	536	571	608	648	687	728	769	811	854	899	945	990	1037	1087	1135
	0	446	491	536	581	629	677	727	775	825	879	932	985	1042	1097	1153	1212	1272	1330	1391	1453	1513
	1	620	681	743	804	865	927	989	1049	1112	1174	1235	1296	1359	1420	1482	1544	1604	1666	1728	1789	1851
170	S	344	377	407	442	476	512	548	585	625	663	704	744	786	831	874	920	966	1013	1062	1111	1158
	0	459	504	552	601	649	699	750	801	855	907	962	1018	1075	1134	1192	1251	1311	1372	1436	1499	1562
	1	636	700	764	827	892	956	1018	1084	1146	1210	1274	1339	1402	1466	1529	1593	1657	1719	1783	1847	1910
180	S	352	384	418	453	488	523	562	601	637	678	720	762	807	848	895	940	989	1036	1087	1136	1185
	0	474	521	569	620	671	721	773	827	882	936	994	1052	1111	1169	1230	1290	1352	1415	1479	1547	1612
	1	654	720	786	853	918	984	1048	1115	1180	1247	1312	1380	1444	1510	1576	1642	1708	1774	1840	1907	1971
190	S	359	394	428	463	499	538	573	613	654	695	738	780	824	869	917	962	1012	1060	1111	1162	1213
	0	487	538	586	637	690	743	797	854	909	967	1026	1085	1144	1204	1267	1330	1393	1460	1526	1592	1658
	1	672	739	808	876	943	1012	1077	1147	1214	1283	1350	1420	1487	1554	1622	1690	1759	1827	1895	1964	2031
200	S	366	402	436	474	511	549	589	629	671	711	755	798	843	890	936	985	1035	1085	1136	1186	1238
	0	500	552	604	657	711	766	821	879	938	998	1058	1117	1179	1243	1305	1370	1437	1503	1571	1639	1708
	1	688	759	827	899	968	1038	1110	1179	1250	1319	1390	1460	1530	1599	1668	1740	1809	1880	1951	2021	2092
PG		80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280
		SZEROKOŚĆ																				



Ceny z tabeli powyżej dotyczą modelu w wersji:
łańcuszkowej DRM11
Dopłaty do pozostałych modeli znajdziesz na stronie 7.




Dopłaty do napędów
elektrycznych i sterowania
znajdziesz na stronach 18 - 24.

		SZEROKOŚĆ																				
PG		80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280
210	S	375	411	446	484	522	562	602	643	686	729	773	818	864	910	959	1008	1059	1110	1161	1214	1270
	0	516	568	624	677	733	790	847	906	966	1027	1089	1151	1214	1279	1345	1411	1478	1548	1616	1688	1759
	1	705	777	848	922	994	1066	1139	1210	1282	1357	1427	1499	1572	1643	1717	1787	1861	1934	2004	2078	2151
220	S	383	419	457	495	534	573	615	658	701	746	791	837	883	932	981	1031	1083	1135	1186	1241	1294
	0	529	584	639	698	755	814	872	932	994	1058	1120	1184	1251	1317	1385	1453	1522	1592	1663	1736	1806
	1	721	796	870	945	1018	1093	1168	1243	1317	1390	1465	1539	1614	1688	1763	1838	1910	1986	2059	2135	2209
230	S	390	429	466	507	546	589	630	673	717	763	810	856	904	953	1004	1054	1107	1161	1213	1267	1322
	0	544	601	657	716	775	837	899	959	1023	1088	1153	1220	1287	1353	1425	1494	1564	1637	1709	1783	1857
	1	739	815	890	967	1044	1120	1197	1274	1349	1426	1502	1579	1656	1730	1806	1885	1960	2037	2114	2189	2266
240	S	400	438	477	518	561	602	645	688	734	780	827	877	925	975	1026	1077	1132	1184	1241	1296	1352
	0	558	617	676	736	797	859	923	986	1052	1118	1184	1254	1322	1392	1463	1535	1609	1683	1757	1832	1909
	1	755	834	910	990	1069	1147	1225	1304	1383	1460	1539	1617	1695	1774	1852	1932	2010	2090	2166	2245	2325
250	S	407	447	488	529	571	615	659	705	750	797	846	895	947	998	1049	1104	1156	1212	1267	1325	1383
	0	572	632	694	756	819	883	948	1014	1083	1150	1219	1288	1360	1431	1503	1577	1651	1728	1804	1884	1962
	1	770	853	932	1013	1093	1174	1254	1335	1414	1496	1576	1657	1737	1818	1896	1977	2059	2140	2220	2301	2380
260	S	417	457	498	541	584	629	675	720	768	816	866	917	967	1020	1072	1128	1181	1237	1295	1353	1413
	0	589	650	713	775	842	907	974	1043	1111	1180	1253	1323	1395	1471	1546	1619	1696	1774	1852	1932	2011
	1	788	869	952	1035	1117	1199	1282	1365	1448	1530	1612	1695	1777	1861	1941	2025	2106	2189	2272	2354	2438
270	S	425	466	510	552	596	643	690	738	785	836	884	936	989	1043	1097	1152	1208	1265	1323	1383	1442
	0	603	667	732	797	864	930	1001	1070	1140	1212	1284	1359	1432	1508	1586	1662	1741	1821	1902	1982	2062
	1	802	888	973	1058	1141	1226	1310	1393	1478	1563	1647	1731	1818	1902	1987	2072	2155	2240	2325	2410	2493
280	S	434	476	521	566	609	657	705	753	802	854	905	957	1012	1066	1120	1178	1235	1293	1352	1413	1473
	0	617	682	750	818	886	956	1027	1098	1170	1244	1318	1393	1471	1548	1626	1705	1785	1867	1951	2033	2118
	1	819	905	992	1077	1164	1253	1339	1425	1511	1598	1684	1771	1856	1942	2031	2118	2204	2290	2376	2462	2548
290	S	442	487	531	578	625	672	720	770	820	872	925	979	1032	1089	1144	1203	1260	1321	1382	1443	1505
	0	632	700	769	839	909	981	1053	1127	1201	1277	1352	1430	1508	1588	1667	1749	1831	1914	1999	2083	2168
	1	836	924	1012	1099	1190	1277	1365	1454	1544	1632	1719	1808	1895	1986	2074	2163	2250	2338	2428	2516	2605
300	S	453	497	543	590	636	686	736	788	839	890	946	1001	1055	1113	1170	1230	1288	1347	1410	1473	1535
	0	649	717	788	859	932	1006	1082	1155	1232	1310	1387	1466	1547	1628	1709	1793	1877	1962	2049	2136	2222
	1	850	940	1031	1121	1212	1302	1392	1483	1574	1665	1755	1846	1936	2026	2118	2207	2297	2388	2479	2567	2658
PG		80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280
		SZEROKOŚĆ																				

DOPLATA DO KASETY


(cena z tabeli podstawowej + dopłata)



											SZEROKOŚĆ											
PG	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	
KASETA	211	234	255	277	296	320	340	362	386	407	430	448	473	494	517	540	561	583	603	627	647	

DRM-ROLETY MEDIUM DZIEŃ / NOC

OPCJE DODATKOWE



Prowadzenie boczne
(linka boczna + mocowanie
dolne standard)

78,00 PLN /kpl.



Obciążnik „SIM”
dostępny w kolorze
białym lub srebrnym

BEZ DOPŁATY



**Łańcuszek
metalowy***

8,50 PLN /mb.

* długość łańcuszka obsługowego -> (wysokość zamówieniowa rolety x 0,75) x2

ELEMENTY DODATKOWE

index 2172



Klips płaski MEDIUM
w kolorze białym lub alu.

2,20 PLN /szt.

index 2138



Kątownik
w kolorze białym
lub anodowanym

12,30 PLN /szt.

index 2142



Kątownik regulowany
60 - 108 mm
w kolorze białym lub alu.

☐ **11,10 PLN /szt.**

☐ **16,60 PLN /szt.**

index 2143



Kątownik regulowany
108 - 156 mm
w kolorze białym lub alu.

☐ **34,20 PLN /szt.**

☐ **40,80 PLN /szt.**

index 2144



Kątownik regulowany
156 - 204 mm
w kolorze białym lub alu.

☐ **37,10 PLN /szt.**

☐ **43,00 PLN /szt.**

index 2150



**Uchwyt bezinwazyjny,
zaciskowy do
prowadzenia bocznego.**
Kolory: biały, szary, czarny.

10,65 PLN /szt.

index 2148



Obciążnik łańcuszka
w kolorze białym, szarym
lub czarnym.

5,40 PLN /szt.



Element stosowany jako mocowanie standardowe w odpowiednim modelu rolety. Nie należy uwzględniać go przy dokonywaniu wyceny - jedynie jeśli zamawiany jest dodatkowo. Więcej informacji o mocowaniach znajdziesz w folderze produktowym.

index 1234

Elementy dodatkowe zostały oznaczone indeksami, z których można korzystać podczas składania zamówień. Zamiast podawania pełnej nazwy elementu wystarczy postąpić się przypisanym numerem indeksu.



Ważne

Szczegółowe informacje dotyczące wymiarów kaset, komponentów oraz konstrukcji systemów rolet Dzień/Noc, znajdziesz w folderze produktowym. Folder dostępny jest również w wersji elektronicznej na naszej stronie internetowej.



www.shadow-system.pl



Tabela podstawowa i dopłaty

Tabela podstawowa dla modelu:
DRSM-11S (str. 10 - 11)

Dopłaty do kasety:
DRSM-13S (str. 11)

Dopłaty do napędów elektrycznych dla modeli:
DRSM-61S, DRSM-63S (str. 22).



Informacje

- 1 Do kalkulacji przyjmuje się całkowite wymiary zewnętrzne rolety wraz z kapkami bocznymi.
- 2 Roletę montujemy do ściany lub sufitu za pomocą klipsów. W zestawie z gotową roletą otrzymasz komplet elementów standardowych niezbędnych do montażu danego modelu. Informacje odnośnie standardowych uchwytów montażowych do poszczególnych modeli rolet znajdziesz w naszym folderze produktowym.
- 3 W roletach Dzień/Noc, poziome pasy zaciemniające standardowo ułożone są w taki sposób, aby po całkowitym opuszczeniu tkaniny, były w pozycji zamkniętej powodując zaciemnienie pomieszczenia. W przypadku rolet wiszących obok siebie, które różnią się wysokością może dojść do sytuacji, że poziome pasy zaciemniające, w każdej z tych rolet będą na innym poziomie. Na specjalne życzenie klienta, istnieje możliwość ustawienia pasów tkaniny w obydwu roletach na tym samym poziomie. Może to jednak spowodować, że po całkowitym opuszczeniu tkaniny, pasy zaciemniające nie będą w pozycji zamkniętej. Więcej informacji na stronie 22 w folderze produktowym.

* do rolet na wspornikach i profilu nośn



Kolory systemu SMART

Rolety na wspornikach i profilu nośnym



BIAŁY



STARA BIEL



SREBRNY
ALUMINIUM



ANTRACYT



CZARNY

Rolety w kasie kwadratowej DRSM-13S



BIAŁY



CZARNY



SREBRNY
ALUMINIUM

Zestaw dekoracyjny* (metalowe kapy boczne, łańcuszek)



STAL
NIERDZEWNA



NATURALNE
ALUMINIUM



CZARNY
NIKLOWANY




STARY
MOSIĄDZ

DRSM-ROLETY SMART S DZIEŃ / NOC

ROLETY WOLNOWISZĄCE
COULISSE

TABELA PODSTAWOWA

Podane ceny są cenami netto. Należy doliczyć VAT (23%)



Maksymalna zalecana szerokość*: 230 cm.

Maksymalna zalecana wysokość*: 260 cm.

Wersje obsługowe*: łańcuszek bezkońcowy, napęd elektryczny.

Mocowanie: ściana, sufit skrzydło okienne, wnęka okienna

Rury nawojowe: Ø 28 mm, Ø 30 mm, Ø 35 mm

Długość obsługi: 75% wysokości całkowitej rolety.

* w zależności od wybranego modelu rolety lub tkaniny.
Szczegółowe informacje w folderze produktowym
oraz katalogu tkanin.

		SZEROKOŚĆ															
PG		80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230
80	S	236	252	270	288	304	321	338	356	374	390	407	425	442	477	495	523
	0	274	297	320	344	366	390	413	436	459	482	504	527	552	591	613	648
	1	310	337	365	395	424	452	480	509	538	564	592	622	650	692	721	757
90	S	246	265	281	300	319	337	356	375	392	411	429	447	466	502	521	549
	0	291	315	339	364	388	415	440	464	489	514	540	564	589	630	655	690
	1	331	360	392	422	453	484	514	545	575	607	636	667	699	743	774	815
100	S	256	274	294	315	333	354	373	392	411	430	452	469	489	526	546	578
	0	306	332	359	384	412	440	465	492	520	545	572	601	626	670	695	732
	1	351	383	417	448	482	516	548	583	615	649	681	715	747	795	830	870
110	S	266	286	306	328	349	366	388	408	430	452	470	492	512	550	572	604
	0	320	350	378	406	435	464	492	521	548	578	606	634	663	707	736	774
	1	372	406	441	476	512	548	584	618	654	690	727	762	796	846	883	927
120	S	275	297	319	339	361	383	405	428	448	470	492	514	536	575	596	630
	0	336	365	397	426	458	488	518	548	579	608	637	671	700	746	777	816
	1	390	428	466	503	543	580	618	655	694	732	770	808	846	899	936	984
130	S	286	308	331	354	377	400	422	445	468	491	514	538	561	601	624	657
	0	352	383	417	447	480	512	544	578	608	639	673	705	738	785	818	859
	1	411	452	491	533	572	612	653	693	733	774	815	855	895	950	991	1041
140	S	294	319	343	366	390	415	440	463	487	511	534	558	583	625	649	682
	0	365	401	435	468	502	538	569	604	637	672	706	740	773	823	858	902
	1	430	474	517	561	603	645	687	730	773	816	859	901	945	1002	1046	1095
150	S	311	337	362	388	415	441	466	492	520	545	571	596	624	649	675	710
	0	387	425	461	498	534	571	607	643	680	716	753	790	825	862	900	945
	1	457	502	548	594	639	686	732	777	823	869	916	961	1007	1053	1098	1153
160	S	326	354	380	407	435	463	489	517	544	572	601	627	654	681	709	736
	0	406	445	484	522	562	601	637	677	716	755	793	832	870	909	948	986
	1	480	527	578	626	675	722	772	820	869	917	966	1014	1064	1112	1161	1209
170	S	334	362	392	420	448	477	507	536	564	591	620	649	677	706	734	763
	0	422	463	502	544	584	625	664	705	746	786	825	866	907	948	989	1029
	1	499	550	602	653	705	755	807	856	907	959	1009	1062	1113	1163	1214	1266
180	S	344	375	405	434	464	494	522	552	583	611	640	672	700	730	761	790
	0	438	480	522	564	607	649	692	733	775	818	859	902	945	986	1029	1071
	1	520	572	627	680	733	788	841	894	948	1002	1054	1110	1162	1214	1270	1322
190	S	355	385	417	447	477	509	540	569	602	631	663	693	724	755	786	816
	0	453	497	541	585	629	673	717	762	804	848	894	936	981	1026	1070	1113
	1	540	595	652	707	763	819	876	930	986	1043	1098	1155	1210	1266	1322	1380
200	S	364	397	429	461	492	523	556	589	620	652	682	716	747	779	811	843
	0	468	514	561	606	652	698	743	790	836	881	927	973	1018	1065	1111	1156
	1	561	618	677	734	793	853	909	968	1027	1085	1143	1202	1259	1318	1376	1436
PG		80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230
		SZEROKOŚĆ															



Ceny z tabeli powyżej dotyczą modelu w wersji:
łańcuszkowej DRSM-11S
Dopłaty do pozostałych modeli znajdziesz na stronie 11.



Dopłaty do **napędów elektrycznych i sterowania** znajdziesz na stronie 22.

		SZEROKOŚĆ															
PG		80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230
WYSOKOŚĆ	210	S 375	407	441	474	507	540	572	606	637	672	705	738	770	802	837	869
	0	484	531	579	627	675	721	769	818	865	911	959	1008	1055	1104	1151	1199
	1	580	640	701	762	823	883	946	1006	1066	1128	1186	1248	1310	1369	1431	1491
	220	S 384	419	454	487	521	555	590	624	657	692	727	761	793	827	862	897
	0	498	548	596	648	698	746	796	844	895	945	994	1043	1093	1141	1192	1241
	1	601	663	728	791	854	917	980	1043	1107	1169	1232	1295	1359	1421	1484	1548
230	240	S 395	429	465	500	536	571	606	640	676	711	746	782	818	853	888	923
	0	514	566	617	670	718	770	821	874	924	975	1027	1077	1129	1180	1232	1283
	1	620	686	752	818	882	948	1014	1082	1144	1210	1277	1342	1408	1473	1539	1604
	250	S 405	441	477	514	549	585	624	658	695	732	768	802	841	877	912	950
	0	529	583	635	688	741	795	847	901	953	1007	1060	1113	1167	1220	1273	1325
	1	640	709	775	844	911	981	1048	1117	1184	1253	1321	1388	1456	1525	1593	1661
260	270	S 415	453	489	526	564	602	637	677	715	752	790	825	864	901	938	975
	0	545	601	654	709	764	819	874	929	984	1038	1093	1150	1203	1258	1314	1368
	1	660	732	801	872	943	1013	1084	1153	1225	1295	1365	1436	1506	1576	1645	1717
	280	S 425	464	500	540	579	617	655	694	733	772	811	847	886	925	963	1003
	0	561	617	673	730	786	843	901	957	1014	1070	1128	1183	1241	1296	1353	1410
	1	681	753	825	900	973	1046	1117	1191	1264	1337	1410	1482	1554	1628	1701	1774
PG		80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230
		SZEROKOŚĆ															


DOPLATA DO KASETY

(cena z tabeli podstawowej + dopłata za kasę)




		SZEROKOŚĆ															
PÓLKASETA		80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230
		218	236	253	271	289	306	323	340	358	376	393	410	427	444	461	479

OPCJE DODATKOWE



Prowadzenie boczne
(linka boczna + mocowanie
dolne standard)

78,00 PLN /kpl.



Obciążnik „SIM”
dostępny w kolorze
białym i srebrnym

BEZ DOPŁATY



**Łańcuszek
metalowy ***

8,50 PLN /mb.



Zestaw dekoracyjny
(metalowe kapy boczne
oraz łańcuszek,
kolorystyka str. 9)

215,00 PLN /kpl.

* długość łańcuszka obsługowego -> (wysokość zamówieniowa rolety x 0,75) x2

ROLETY NASKRZYDŁOWE DZIEŃ/ NOC



Ważne

Szczegółowe informacje dotyczące wymiarów kaset, komponentów oraz konstrukcji systemów rolet Dzień/Noc, znajdziesz w folderze produktowym. Folder dostępny jest również w wersji elektronicznej na naszej stronie internetowej.



www.shadow-system.pl



Kolory systemów ROLET NASKRZYDŁOWYCH

Vegas:



BIĄŁY



ANTRACYT



CZARNY

Okleiny drewnopodobne za dopłatą:



DĄB ŻŁOTY



ORZECH



TURNER OAK



Tabela podstawowa i dopłaty

VEGAS DZIEŃ/NOC

Tabela podstawowa dla modelu **DRN- VEGAS** (str. 47-49)

Dopłata do kasety przestrzennej wraz z prowadnicami przestrzennymi model **DRN- VEGAS-PR** (str. 50)

ULTIMATE DZIEŃ/NOC

Tabela podstawowa dla modelu **DRN ULTIMATE** (str. 52-53)



Informacje

- 1 Do kalkulacji przyjmuje się wymiary zamówieniowe rolety.
- 2 Rolety naskrzydłowe należy zamontować do listw przyszybowych lub ramy skrzydła okiennego za pomocą dołączonych do wyrobu śrub montażowych. Blendy boczne montowane są za pomocą wytrzymałej taśmy dwustronnie klejącej.
- 3 Dla modeli wszystkich rolet naskrzydłowych w standardowym komplecie przewidziane są blendy boczne PCV. Blendy aluminiowe są dostępne za dopłatą.
- 4 Dla rolet w systemie Vegas jest możliwość zamówienia blend łukowych - dedykowanych do okien z półokrągłymi listwami przyszybowymi.
- 5 Do okien z płytkimi listwami przyszybowymi dedykowana jest roleta **DRN-VEGAS-PR** z kasetą przestrzenną i prowadnicami przestrzennymi.

Ultimate:



BIĄŁY



SREBRNY


DRN-ROLETY DZIEŃ / NOC

VEGAS

ROLETY NASKRZYDŁOWE

TABELA PODSTAWOWA

Podane ceny są cenami netto. Należy doliczyć VAT (23%)



Maksymalna zalecana szerokość*: 160 cm.
 Maksymalna zalecana wysokość*: 230 cm.
 Wersje obsługowe: łańcuszek.
 Kasetę: PCV.
 Blenda: PCV.
 Mocowanie: skrzydło okienne.
 Długość obsługi: 75% wysokości całkowitej rolety.

*w zależności od wybranego modelu tkaniny.


Szczegółowe informacje katalogu tkanin oraz w tabeli na str. 13.

		SZEROKOŚĆ													
PG		30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160
30	S	90	101	112	120	132	142	152	164	175	187	197	211	224	235
	0	125	139	154	168	184	196	213	227	242	255	270	285	299	312
	1	138	156	174	192	210	227	246	265	281	299	317	333	352	370
40	S	93	103	114	125	139	148	161	172	185	197	210	223	235	247
	0	124	138	153	167	183	195	212	226	240	254	269	284	298	311
	1	145	165	187	208	227	248	268	289	308	329	349	368	388	408
50	S	94	106	119	130	143	155	167	181	193	207	220	234	249	264
	0	128	145	162	178	194	209	226	242	257	275	291	307	323	338
	1	151	174	197	222	245	267	292	315	336	359	381	402	425	446
60	S	99	111	122	136	148	161	175	189	203	216	230	246	261	276
	0	133	151	169	188	206	223	240	258	275	295	312	329	348	364
	1	159	186	212	236	262	286	311	337	361	386	411	435	461	486
70	S	100	114	127	141	155	168	183	197	211	227	243	257	273	288
	0	139	158	178	196	216	235	255	275	294	313	333	352	373	392
	1	166	194	224	250	278	306	333	360	387	415	441	468	496	522
80	S	103	118	132	145	160	174	190	206	220	237	252	270	288	302
	0	143	165	187	207	228	249	271	291	311	333	353	374	395	416
	1	173	204	235	265	295	323	355	385	413	442	471	501	529	558
90	S	106	120	135	151	165	181	197	213	229	247	265	280	299	317
	0	147	170	193	215	238	260	282	306	328	351	373	395	420	443
	1	181	214	247	277	311	342	375	407	438	470	500	533	566	596
100	S	108	124	140	155	172	188	206	223	239	256	274	293	313	333
	0	153	176	202	225	249	274	298	322	345	371	393	417	444	469
	1	187	223	256	293	327	361	395	430	463	498	530	565	598	632
110	S	110	128	143	160	178	194	212	230	249	268	286	306	324	343
	0	158	184	209	235	261	286	311	337	363	388	414	439	466	491
	1	193	231	270	304	343	379	416	453	488	524	561	595	632	667
120	S	113	131	148	165	183	200	220	239	257	277	296	318	338	358
	0	162	189	217	245	271	297	324	354	380	406	434	461	489	516
	1	201	242	279	319	359	397	435	474	513	549	588	627	665	704
130	S	114	133	153	170	188	208	227	248	267	289	309	330	352	373
	0	166	195	224	252	281	309	339	368	397	426	454	482	512	541
	1	207	248	292	332	374	414	456	496	537	575	616	656	697	736
140	S	118	136	155	174	194	214	234	254	275	297	319	342	364	386
	0	171	201	231	262	292	321	353	382	412	443	471	503	534	563
	1	213	256	301	345	387	432	474	518	559	603	645	686	729	770
150	S	120	140	160	180	201	219	242	265	285	308	330	354	378	401
	0	174	208	239	271	302	333	365	398	428	461	491	524	555	585
	1	219	267	312	357	403	447	494	539	583	627	672	716	761	804
160	S	124	144	163	184	206	227	248	271	295	318	340	364	390	413
	0	180	213	247	278	312	344	378	412	444	479	510	544	578	609
	1	225	273	322	371	418	464	512	561	606	652	698	743	791	837
PG		30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160
		SZEROKOŚĆ													

DRN-ROLETY DZIEŃ / NOC VEGAS

ROLETY NASKRZYDŁOWE

		SZEROKOŚĆ													
PG		30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160
170	S	126	146	168	189	212	234	256	280	303	329	352	377	403	428
	0	184	218	253	288	321	356	391	427	461	495	529	564	600	633
	1	230	282	333	382	432	481	530	580	628	676	724	772	821	870
180	S	128	149	172	194	217	239	264	290	312	338	362	390	416	441
	0	188	224	260	296	332	366	404	440	476	512	546	584	621	654
	1	237	291	343	394	445	497	548	600	650	701	750	800	850	900
190	S	130	153	175	198	223	247	271	297	322	350	375	402	429	457
	0	192	228	268	303	342	379	416	455	490	528	566	603	643	679
	1	244	297	353	405	461	512	566	621	672	724	776	827	881	933
200	S	133	156	181	203	228	253	278	306	331	359	385	414	442	469
	0	196	235	273	312	352	390	429	467	506	545	583	623	663	701
	1	249	306	362	417	472	528	584	637	693	747	801	855	909	964
210	S	134	160	186	209	235	260	286	313	342	371	398	426	457	485
	0	198	239	281	321	360	401	441	482	520	562	601	640	682	721
	1	255	312	372	429	487	543	601	657	714	771	825	881	938	992
220	S	139	163	189	213	240	267	294	322	350	378	408	438	468	499
	0	204	246	288	328	370	412	453	494	536	578	618	660	701	741
	1	260	321	380	440	499	559	618	676	734	793	850	907	966	1025
230	S	142	166	192	217	246	274	300	330	357	386	418	448	482	512
	0	209	253	293	334	377	421	464	507	550	594	635	680	720	761
	1	265	329	390	449	512	575	634	694	754	815	876	934	994	1055
PG		30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160




Dopłata do rolety przestrzennej dzień/noc DRN-VEGAS PR (kasetę przestrzenną + prowadnicę przestrzenną)

		SZEROKOŚĆ													
		30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160
WYSOKOŚĆ	30	8	8	8	9	9	10	10	10	11	11	12	12	12	13
	40	9	9	9	10	10	11	11	11	12	12	13	13	13	14
	50	10	10	10	11	11	12	12	12	13	13	14	14	14	15
	60	11	11	11	12	12	13	13	13	14	14	15	15	15	16
	70	12	12	12	13	13	14	14	14	15	15	16	16	16	17
	80	13	13	13	14	14	15	15	15	16	16	17	17	17	18
	90	14	14	14	15	15	16	16	16	17	17	18	18	18	19
	100	15	15	15	16	16	17	17	17	18	18	19	19	19	20
	110	16	16	16	17	17	18	18	18	19	19	20	20	20	21
	120	17	17	17	18	18	19	19	19	20	20	21	21	21	22
	130	18	18	18	19	19	20	20	20	21	21	22	22	22	23
	140	19	19	19	20	20	21	21	21	22	22	23	23	23	24
	150	20	20	20	21	21	22	22	22	23	23	24	24	24	25
	160	21	21	21	22	22	23	23	23	24	24	25	25	25	26
	170	22	22	22	23	23	24	24	24	25	25	26	26	26	27
	180	23	23	23	24	24	25	25	25	26	26	27	27	27	28
	190	24	24	24	25	25	26	26	26	27	27	28	28	28	29
	200	25	25	25	26	26	27	27	27	28	28	29	29	29	30
	210	26	26	26	27	27	28	28	28	29	29	30	30	30	31
	220	27	27	27	28	28	29	29	29	30	30	31	31	31	32
	230	28	28	28	29	29	30	30	30	31	31	32	32	32	33
	240	29	29	29	30	30	31	31	31	32	32	33	33	33	34
	250	30	30	30	31	31	32	32	32	33	33	34	34	34	35
	260	31	31	31	32	32	33	33	33	34	34	35	35	35	36
	270	32	32	32	33	33	34	34	34	35	35	36	36	36	37
		30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160

DRN-ROLETY DZIEŃ / NOC VEGAS

DOPŁATY

OPCJE DODATKOWE



Dekor drewnopodobny
kasety + blendy boczne
(standardowe i łukowe)
orzech, złoty dąb, turner oak

		SZEROKOŚĆ													
	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	
WYSOKOŚĆ	30	17	19	21	25	29	30	34	36	39	41	46	48	52	54
	40	18	21	25	29	30	34	36	39	41	44	48	52	55	59
	50	21	25	27	31	34	36	39	41	44	48	52	54	58	62
	60	22	27	31	32	35	39	40	42	48	52	55	57	59	62
	70	27	30	32	35	37	40	42	48	52	54	57	59	63	68
	80	30	31	34	37	40	42	46	50	54	55	59	62	65	71
	90	32	34	37	40	42	46	50	54	57	59	62	64	69	75
	100	34	36	39	42	44	48	53	55	59	62	64	69	71	73
	110	36	39	41	46	48	52	54	57	60	63	65	73	76	78
	120	37	41	44	46	52	55	57	60	63	65	71	75	78	82
	130	41	42	46	50	54	57	59	62	65	69	73	77	81	85
	140	42	46	52	53	57	59	63	65	69	75	77	80	82	85
	150	46	50	53	55	58	62	65	68	73	76	80	82	85	87
	160	48	53	55	58	62	63	68	73	75	78	81	85	88	94
	170	53	55	58	60	63	68	71	75	77	81	85	87	92	98
	180	54	57	59	62	65	71	75	77	80	83	86	91	96	100
190	57	59	63	64	68	73	77	80	83	86	88	94	99	103	
200	58	62	64	68	73	76	80	82	86	87	92	98	100	103	
210	62	64	65	71	76	77	82	85	87	91	96	100	103	105	
220	63	68	71	75	77	81	83	87	91	96	99	103	105	108	
230	66	72	74	78	80	84	86	91	95	99	102	106	108	112	
240	71	75	77	81	83	87	90	95	98	102	105	109	112	115	
250	74	78	80	84	86	91	94	98	101	105	108	113	115	119	
	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	150	
		SZEROKOŚĆ													

NAZWA	LAKIER
30	7
40	8
50	9
60	11
70	12
80	14
90	15
100	16
110	18
120	19
130	21
140	22
150	25
160	27
170	28
180	30
190	31
200	32
210	34
220	35
230	37
240	38
250	39

NAZWA	OKLEINA
30	11
40	13
50	15
60	19
70	21
80	26
90	28
100	30
110	34
120	36
130	39
140	41
150	43
160	49
170	51
180	54
190	56
200	58
210	62
220	64
230	68
240	71
250	73

Dopłata do listw bocznych
aluminowych



Blenda łukowa

BEZ DOPŁATY

Alternatywa dla blendy standardowej PCV

ROLETY DZIEŃ / NOC
ROLETY NASKRZYDŁOWE - BASIC


DRN-ROLETY DZIEŃ / NOC ULTIMATE

coulisse
DECORATION SOLUTIONS

ROLETY NASKRZYDŁOWE

TABELA PODSTAWOWA

Podane ceny są cenami netto. Należy doliczyć VAT (23%)




Maksymalna zalecana szerokość*: 150 cm.
Maksymalna zalecana wysokość*: 220 cm.
Wersje obsługowe: łańcuszek.
Kaseta: aluminiowa.
Blenda: PCV.
Mocowanie: skrzydło okienne.
Długość obsługi: 75% wysokości całkowitej rolety.

* w zależności od wybranego modelu tkaniny.
Szczegółowe informacje katalogu tkanin oraz w tabeli na str. 13.

		SZEROKOŚĆ							Szczegółowe informacje katalogu tkanin oraz w tabeli na str. 13						
PG		30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	
30	S	98	107	119	128	140	151	161	172	186	196	209	222	235	
	0	131	145	161	175	191	206	222	236	251	266	280	296	310	
	1	144	163	182	200	217	236	254	273	292	309	328	344	362	
40	S	102	110	122	133	147	159	170	183	195	209	222	235	247	
	0	131	145	161	175	191	206	222	236	251	266	280	296	310	
	1	153	172	194	216	236	257	277	298	319	339	360	380	401	
50	S	104	114	128	140	153	166	178	191	206	218	234	247	262	
	0	136	154	170	188	204	219	237	252	270	288	303	320	336	
	1	160	184	207	231	254	277	302	326	349	372	394	415	438	
60	S	108	121	132	147	160	172	188	201	216	229	245	260	275	
	0	143	161	180	198	216	235	252	271	289	308	327	343	361	
	1	168	195	222	247	273	298	323	350	375	400	425	448	475	
70	S	110	126	138	153	167	182	195	211	225	242	257	273	289	
	0	149	168	189	209	228	248	269	289	308	328	349	366	387	
	1	176	206	235	262	291	319	346	374	402	429	457	484	511	
80	S	114	130	144	159	172	189	204	219	236	252	269	286	303	
	0	155	176	198	219	242	264	285	304	327	349	370	390	412	
	1	186	216	247	277	308	337	370	400	428	458	488	518	546	
90	S	119	133	148	165	180	195	213	228	246	264	281	298	317	
	0	161	184	207	229	252	275	298	321	344	366	390	413	438	
	1	193	227	260	292	326	357	390	422	455	487	518	550	583	
100	S	122	138	154	170	188	204	222	239	256	274	293	311	332	
	0	167	191	216	240	265	291	315	338	362	387	412	436	463	
	1	201	237	271	308	342	378	412	446	481	516	549	583	617	
110	S	126	143	159	175	194	212	229	248	268	286	306	326	344	
	0	172	198	224	251	277	303	329	355	382	407	434	459	486	
	1	209	247	285	321	359	397	434	469	507	543	580	615	652	
120	S	130	147	165	183	200	218	239	257	277	297	317	338	359	
	0	178	206	234	262	289	316	343	373	400	426	455	482	510	
	1	217	257	296	336	377	415	454	492	533	569	608	648	686	
130	S	132	151	170	189	207	227	247	268	288	309	331	352	374	
	0	184	213	242	271	300	329	359	387	417	446	475	503	534	
	1	224	266	309	351	392	434	475	516	556	596	637	678	718	
140	S	136	155	173	194	214	235	254	275	297	319	342	364	387	
	0	190	219	250	281	311	342	374	403	434	465	495	526	556	
	1	231	275	320	364	407	453	495	539	581	625	667	709	752	
150	S	140	160	180	200	222	242	264	286	308	331	354	378	402	
	0	194	227	258	292	323	355	387	419	452	484	516	548	580	
	1	239	286	332	378	424	469	516	561	606	650	695	740	785	
160	S	144	165	184	206	227	250	271	294	319	342	365	390	415	
	0	200	234	268	300	334	366	401	435	468	502	536	569	603	
	1	246	294	343	392	440	487	536	583	630	676	722	769	816	
PG		30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	
		SZEROKOŚĆ													

		SZEROKOŚĆ												
PG		30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150
170	S	147	168	190	212	235	257	280	304	329	354	378	403	429
	O	206	240	275	310	344	380	415	452	486	520	555	590	626
	1	252	304	355	405	455	504	554	604	653	701	750	798	847
180	S	151	172	195	218	242	265	289	315	338	364	390	417	443
	O	211	247	282	320	356	392	429	465	502	539	573	611	648
	1	260	313	365	418	469	522	573	625	676	728	777	827	878
190	S	154	176	200	224	248	273	297	323	350	377	403	430	458
	O	216	252	292	329	366	405	442	481	518	555	594	631	671
	1	268	321	377	430	486	539	592	647	699	752	804	856	909
200	S	159	182	206	229	254	280	306	333	359	387	415	443	471
	O	222	260	298	338	378	417	457	495	534	573	612	652	692
	1	274	331	387	443	499	555	611	665	721	775	831	884	939
210	S	161	186	212	236	262	289	315	342	372	400	428	457	487
	O	225	266	308	349	387	429	469	510	549	591	631	672	713
	1	281	338	398	457	514	571	629	686	743	800	856	911	968
220	S	166	190	216	242	269	296	323	352	380	408	440	469	500
	O	231	273	315	356	398	441	482	523	566	608	650	692	733
	1	288	349	407	468	527	589	648	706	764	823	882	939	999
PG		30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150
		SZEROKOŚĆ												



Blenda aluminiowa*
w kolorze białym
oraz srebrnym anodowanym.

23,00 PLN /mb.

*tylko dla DRN ULTIMATE

Wycena krok po kroku



Dane przyjęte do wyceny zostały
oznaczone kolorem **czzerwonym**.

Na potrzeby kalkulacji przyjęliśmy
następujące parametry:

Wymiary - 118,5 cm x 143 cm

Model - DRN ULTIMATE

Tkanina - S-1546 DR (PG: S)

Dodatki - blendy aluminiowe

1

Dokonaj pomiaru,
118,5 cm x 143 cm
(szerokość x wysokość)

2

Z tabeli odczytaj cenę dla zaokrąglonego w górę wymiaru,
uwzględniając grupę cenową (PG) wybranej tkaniny,
120 cm x 150 cm (331 PLN)

3

Dodatkowo wybieramy
blendy aluminiowe
wysokość rolety x2 (150 cm x2 = 3,00 M.)
3,00 m. x 23,00 zł = **69,00 PLN**

4

Końcowa cena detaliczna
(331 + 69 PLN)
400 PLN netto + VAT 23%

Czy wiesz że



Oferta SHADOW-SYSTEM to ponad 180 rodzajów tkanin Dzień/Noc o różnej kolorystyce oraz strukturze. W zależności od wzoru, tkaniny posiadają pasy o szerokości od 40 mm do 210 mm.



UŁOŻENIE PASÓW W ROLETACH DZIEŃ / NOC

W roletach Dzień/Noc, poziome pasy zaciemniające, standardowo ułożone są w taki sposób, aby po całkowitym opuszczeniu tkaniny, pasy były ułożone w pozycji zamkniętej, powodując zaciemnienie pomieszczenia.

Rolety o jednakowej wysokości, wiszące obok siebie.




Przy pełnym opuszczeniu obie rolety są w pozycji zamkniętej.

W pozycji otwartej, pasy tkaniny w obydwu roletach, znajdują się na tej samej wysokości.

W przypadku rolet wiszących obok siebie, które różnią się od siebie wysokością, może dojść do sytuacji, że poziome pasy zaciemniające, w każdej z tych rolet będą na innym poziomie.

Rolety o różnych wysokościach, wiszące obok siebie.



Przy pełnym opuszczeniu obie rolety są w pozycji zamkniętej.

W pozycji otwartej, pasy tkaniny w obydwu roletach, znajdują się na różnych wysokościach.



INFORMACJE TECHNICZNE



Na specjalne życzenie klienta, istnieje możliwość ustawienia pasów tkaniny w obydwu roletach, na tym samym poziomie. Może to jednak spowodować, że w jednej z tych rolet, po całkowitym opuszczeniu tkaniny, pasy zaciemniające nie będą w pozycji zamkniętej.

Rolety o różnych wysokościach wiszące obok siebie opcja - ułożenie pasów na życzenie klienta



Przy pełnym opuszczeniu, jedna z rolet jest w pozycji zamkniętej, druga w pozycji otwartej lub częściowo otwartej, ale pasy tkaniny w obydwu roletach są na tej samej wysokości.

W pozycji otwartej, pasy tkaniny w obydwu roletach, znajdują się na tej samej wysokości.



NAPĘDY ELEKTRYCZNE I STEROWANIE



NAPĘDY



NAPĘDY BATERYJNE STEROWANIE RTS



systemy:
Benthin **RM**
Coulisse **S**

Roll Up 24 Wire Free RTS
zasilanie baterią Li-Ion 800 mAh
0,55 Nm | 38 Obr. | 12 V | 800 mAh

(1240279)
655,00 PLN

Minimalne szerokości rolety: 570 mm*



systemy:
Benthin **RM**
Coulisse **S**

Sonesse 28 WF RTS
zasilanie baterią Li-Ion 2600 mAh
1,1 Nm | 28 Obr. | 12 V | 2600 mAh

(1003296 - 1,1/28)
883,00 PLN

Minimalne szerokości rolety: 636 mm*



systemy:
Benthin **RM, RMP**
Coulisse **S**

Sonesse ULTRA 30 WF RTS
zasilanie baterią Li-Ion 2600 mAh
2,0 Nm | 28 Obr. | 12 V | 2600 mAh

(1003311)
1055,00 PLN

Minimalne szerokości rolety: 740 mm*



systemy:
Benthin **RM, RMP, L**

Sonesse 40 WF RTS Li-Ion
zasilanie baterią Li-Ion 2600 mAh
3Nm | 28 Obr. | 12 V | 2600 mAh

(1240486)
1635,00 PLN

Minimalne szerokości rolety: 740 mm*



NAPĘD 24V



systemy:
Benthin **RC, RM**
Coulisse **S**

Roll Up 28 WT
zasilanie 24 V
0,8 Nm | 30 Obr. | 24 V

(1002833)
784,00 PLN

Minimalne szerokości rolety: 390 mm*



NAPĘD 230V STEROWANIE RTS / IO



systemy:
Benthin **RM, RMP, RL**

Sonesse 40 RTS
zasilanie 230 V

(1001574 - 3 Nm /30 Obr) **1214,00 PLN**
(1001578 - 6 Nm /20 Obr) **1288,00 PLN**
(1001582 - 9 Nm /12 Obr) **1279,00 PLN**

Minimalne szerokości rolety: 610 mm*



systemy:
Benthin **RM, RMP, RL**

Sonesse 40 io
zasilanie 230 V

(1003222 - 1,3 Nm /50 Obr) **1518,00 PLN**
(1003224 - 3 Nm /30 Obr) **1404,00 PLN**
(1003226 - 6 Nm /20 Obr) **1458,00 PLN**

Minimalne szerokości rolety: 607 mm*



NAPĘD 230V STEROWANIE PRZEWODOWE



systemy:
Benthin **RM, RMP, RL**

Silnik Sonesse 40 PA
zasilanie 230 V

(1001548 - 3 Nm /30 Obr) **888,00 PLN**
(1001549 - 6 Nm /20 Obr) **911,00 PLN**
(1001552 - 9 Nm /12 Obr) **936,00 PLN**

Minimalne szerokości rolety: 568 mm*



NAPĘDY ELEKTRYCZNE I STEROWANIE



ZASILANIE 12 V



Zasilacz z wtyczką
do ładowania akumulatorów
LI-ION w napędach:
Sonesse 28 WF RTS
Sonesse ULTRA 30 WF RTS

(9021028)

112,00 PLN



ZASILANIE 24 V



Zasilacz z wtyczką
230 / 24 V DC, 1 A

(1870279)

290,00 PLN



Zasilacz podtynkowy
24 V DC, 1.0 A

(1870274)

731,00 PLN



Zasilacz POWER 1,5
zasilacz grupowy, 24 V,
w zestawie z przewodem

(1870149)

357,00 PLN



Zasilacz POWER 2,5
zasilacz grupowy, 24 V

(1870157)

1637,00 PLN



Zasilacz POWER 2,7
zasilacz grupowy, 24 V

(1870156)

1080,00 PLN



Zasilacz ANIMEO DC
zasilacz grupowy, 24 V, 4,5 A

(1860093)

1414,00 PLN



STEROWANIE PRZEWODOWE 24 V



Inis DC 24 V
przełącznik z zasilaczem

(1870071)

738,00 PLN

W zestawie bez ramki

NAPĘDY ELEKTRYCZNE I STEROWANIE



STEROWANIE PRZEWODOWE 230 V



Smoove Uno WT
przełącznik z podtrzymaniem
230 V

(1800508)
108,00 PLN




Smoove Duo WT
przełącznik z podtrzymaniem
230 V

(1800506)
154,00 PLN



Smoove Uno IB+
przełącznik 230 V
(1811203 - pure)
(1811204 - silver)
(1811205 - black)
483,00 PLN

W zestawie bez ramki



Smoove Origin IB+
przełącznik 230 V

(1811272)
242,00 PLN

W zestawie bez ramki



Chronis Smoove Uno
przełącznik czasowy 230 V

(1805270)
979,00 PLN

W zestawie z ramką



TR2-U-E-230
przełącznik separujący

(1822200)
276,00 PLN



STEROWANIE BEZPRZEWODOWE W TECHNOLOGII RTS



W zestawie z ramką

Smoove 1 RTS II
przełącznik bezprzewodowy
1 kanałowy, ścienny

(1871355)
232,00 PLN



Smoove 4 RTS II
przełącznik bezprzewodowy
4 kanałowy, ścienny

(1871375)
455,00 PLN

W zestawie z ramką



Situ 1 RTS II
pilot jednokanałowy
pure *

(1870403)
252,00 PLN



Situ 5 RTS II
pilot pięciokanałowy
pure *

(1870419)
402,00 PLN



Telis Chronis Pure 6 RTS
pilot sześciokanałowy z
programatorem czasowym
biały *

(1805215)
1060,00 PLN



Telis 16 Pure RTS
pilot szesnastokanałowy
biały *

(1811079)
949,00 PLN

* inne kolory dostępne na zamówienie wg aktualnego cennika SOMFY



NAPĘDY ELEKTRYCZNE I STEROWANIE



STEROWANIE io-homecontrol



Situo 1 io II
pilot jednokanałowy

(1870312)
250,00 PLN




Situo 5 io II
pilot pięciokanałowy

(1870328)
394,00 PLN



Ysia Patio io Pure
pilot szesnastokanałowy

(1871289) - biały
(1871289) - antracytowy
681,00 PLN



Smoove Origin io
przełącznik zasilany bateriami

(1-kanałowy 1811003)
316,00 PLN
(4-kanałowy 1800205)
465,00 PLN

NAPĘDY ELEKTRYCZNE I STEROWANIE



ODBIORNIKI RTS 24 V



Modulis DC
odbiornik radiowy
zewnątrzny RTS, 24 V

(1870138)

647,00 PLN



CENTRALA



TaHoma® Switch
Centrala inteligentnego domu

(1870594)

715,00 PLN



RAMKI DO PRZEŁĄCZNIKÓW *



Ramka PURE
(9015022)

20,00 PLN



Ramka BLACK
(9015023)

54,00 PLN



Ramka SILVER
(9015024)

54,00 PLN



Ramka PURE Podwójna
(9015238)

29,00 PLN



NAPĘDY ELEKTRYCZNE BREL



NAPĘDY



NAPĘDY BATERYJNE

STEROWANIE RADIOWE / BI-DIRECTIONAL



BLEM25

1,1 Nm / 28 obr. / 5 V / USB-C



systemy:
Benthin **RM**
Coulisse **S**

611,00 PLN

Minimalne szerokości rolety: 590 mm*

BLEQ28

2 Nm / 28 obr. / 5 V / USB-C



systemy:
Benthin **RM, RMP, RL**
Coulisse **S**

850,00 PLN

Minimalne szerokości rolety: 760 mm*

BLE35

13 Nm / 10 obr. / 5 V / USB-C



systemy:
Benthin **RM, RMP, RL**

980,00 PLN

Minimalne szerokości rolety: 780 mm*



BLEMQ35 Matter

6 Nm / 25 obr. / 5 V / USB-C
13 Nm / 11 obr. / 5 V / USB-C



systemy:
Benthin **RM, RMP, RL**

995,00 PLN

Minimalne szerokości rolety: 780 mm*



NAPĘD 230 V

STEROWANIE RADIOWE / BI-DIRECTIONAL

BPE25

1,5 Nm / 32 obr. / 230 V



systemy:
Benthin **RM**

622,00 PLN

Minimalne szerokości rolety: 575 mm*

BPEQ28

2 Nm / 28 obr. / 230 V



systemy:
Benthin **RM, RMP, RL**

860,00 PLN

Minimalne szerokości rolety: 735 mm*



BEMQ35 Matter

6 Nm / 28 obr. / 230 V
10 Nm / 17 obr. / 230 V



systemy:
Benthin **RM, RMP, RL**

760,00 PLN

Minimalne szerokości rolety: 780 mm*



NAPĘD 230 V

STEROWANIE PRZEWODOWE

MBQ35

6 Nm / 28 obr. / 230 V
10 Nm / 17 obr. / 230 V



systemy:
Benthin **RM, RMP, RL**

590,00 PLN

Minimalne szerokości rolety: 602 mm*

MS25

1,5 Nm / 32 obr. / 230 V



systemy:
Benthin **RM**
Coulisse **S**

619,00 PLN

Minimalne szerokości rolety: 535 mm*

MS 35-10

10 Nm / 17 obr. / 230 V



systemy:
Benthin **RM, RMP, RL**

550,00 PLN

Minimalne szerokości rolety: 566 mm*

*Dokładne wymiary rolet dla poszczególnych modeli silników znajdziesz w tabeli na str. 31



STEROWANIE



Pilot 1 kanałowy

(THW-3001) - BIAŁY
(THB-3001) - CZARNY

206,00 PLN



Pilot Multi 15-kanałowy

(THW-3015) - BIAŁY
(THB-3015) - CZARNY

247,00 PLN



Pilot do napędów BJE24TD oraz BJE24TR pilot 15-kanałowy

(THW-3115) - BIAŁY
(THB-3115) - CZARNY

265,00 PLN



Przełącznik ścienny One przełącznik 1-kanałowy

(THW-3001)
189,00 PLN



Przełącznik ścienny Multi Display przełącznik 15-kanałowy

(TWW-3015)
224,00 PLN



CENTRALA



BREL HOME Hub Bi-directional

centrala do sterowania
za pomocą aplikacji mobilnej

(HUB-01)
611,00 PLN



BREL HOME Hub Box Matter

centrala sterowania
do komunikacji w sieci Matter

(HUB-04)
557,00 PLN



BREL HOME Hub Box Duo

Wifi Hub RS485

(HUB-02)
870,00 PLN



NAPĘDY ELEKTRYCZNE BREL



STEROWANIE DO NAPĘDÓW 230V (MS25 i MBQ35)



Odbiornik Bi-directional
Pozwala na radiowe sterowanie napędami za pomocą pilota

(DD-50)
257,00 PLN



Przełącznik ścienny z wbudowanym odbiornikiem
Przewodowe sterowanie napędami + możliwość sterowania pilotem.

(DD-1690)
316,00 PLN



Moduł grupowy do napędów przewodowych 230 V
Równoległe sterowanie grupą rolet

(DC-209)
224,00 PLN



AKCESORIA



Kabel z wtyczką USB-A i USB-C
3 m

(Z-48-300)
51,00 PLN



Ładowarka USB

(DC-220)
84,00 PLN



Kabel USB-A z magnetycznym złączem
do ładowania akumulatorów
3 m

(Z-42-300M)
66,00 PLN



Adapter
wtyczka Micro-USB i USB-C do podłączenia panelu słonecznego z silnikiem baterii.

(Z-48-004)
71,00 PLN



Czarny przedłużacz do silnika
ze złączem USB-C
5 cm


(Z-48-005)
58,00 PLN



Panel solarny ze złączem USB-C
570 x 30 x 25 mm

(NC-4090)
290,00 PLN

APLIKACJA DO STEROWANIA
NAPĘDAMI RADIOWYMI /
BI-DIRECTIONAL



DO STEROWANIA NAPĘDAMI ZA POMOCĄ APLIKACJI
POTRZEBUJESZ **BREL-HOME HUB** (str. 26)



NAPĘDY ELEKTRYCZNE I STEROWANIE

coulisse
DECORATION SOLUTIONS



NAPĘDY DO ROLET SMART



NAPĘDY BATERYJNE PULL MOTION



system Coulisse: S

CM-02

0,65 Nm | 34 obr. | 7,4 V | 750 | USB-C

Pull control

550,00 PLN

min. szerokość rolety: 585 mm*



NAPĘDY BATERYJNE STEROWANIE BLUETOOTH / WI-FI / RADIO



system Coulisse: S

CM-03

zasilanie baterią Li-Ion 2600 mAh
1,1 Nm | 28 obr. | 12 V | 2600 mAh | USB-C

Pull control

685,00 PLN

min. szerokość rolety: 668 mm*



system Coulisse: S

CM-05

zasilanie baterią Li-Ion 2600 mAh
2,0 Nm | 28 obr. | 5 V | 2600 mAh | USB-C

Pull control

950,00 PLN

min. szerokość rolety: 790 mm*



system Coulisse: S

CM-06

zasilanie baterią Li-Ion 3200 mAh
6,0 Nm | 24 obr. | 12 V | 3200 mAh | USB-C

Pull control

1170,00 PLN

min. szerokość rolety: 726 mm*



NAPĘDY Motionblinds EVE STEROWANIE WI-FI / RADIO



system Coulisse: S

CM-03-EVE

zasilanie baterią Li-Ion 2600 mAh
1,1 Nm | 28 obr. | 12 V | 2600 mAh | USB-C

Pull control

865,00 PLN

min. szerokość rolety: 668 mm*



system Coulisse: S

CM-06-EVE

zasilanie baterią Li-Ion 3200 mAh
6,0 Nm | 24 obr. | 12 V | 3200 mAh | USB-C

Pull control

1470,00 PLN

min. szerokość rolety: 820 mm*

Sterowane przez aplikacje:



Works with
Apple Home



works with
Google Home



works with
alexa



Works with
SmartThings



NAPĘD 230V STEROWANIE BLUETOOTH / WI-FI / RADIO



system Coulisse: S

CM-09-QC

4,0 Nm | 28 obr. | 230 V

760,00 PLN

min. szerokość rolety: 705 mm*



system Coulisse: S

CM-10-QC

8,0 Nm | 15 Obr. | 230 V

760,00 PLN

min. szerokość rolety: 705 mm*

*Dokładne wymiary rolet dla poszczególnych modeli silników znajdziesz w tabeli na str. 71



NAPĘD 230 V
STEROWANIE PRZEWODOWE



CM-9-MC
6,0 Nm | 28 Obr. | 230 V

565,00 PLN

min. szerokość rolety: 570 mm*

system Coulisse: S



STEROWANIE DO ROLET SMART



Pilot CM-11
pilot jednokanałowy
(w kolorze czarnym)

109,00 PLN




Pilot CM-12
pilot pięciokanałowy
(w kolorze czarnym)

149,00 PLN



Pilot CM-13
pilot piętnastokanałowy
(w kolorze czarnym)

225,00 PLN



Przetącznik CM-16
przetącznik czterokanałowy
(w kolorze czarnym)

510,00 PLN



Przetącznik CM-18
przetącznik jednokanałowy

165,00 PLN



CENTRALA



CM-19
centrum sterowania
Domatibox RS485

903,00 PLN



CM-55
mostek Wi-Fi matter

893,00 PLN



CMD-01
Mostek Wi-Fi motion

566,00 PLN

Motionblinds Bluetooth

Silniki kablowe i bateryjne

- Silniki parujemy z aplikacją na smartfony bezpośrednio przez Bluetooth – bez dodatkowych mostów czy innych urządzeń.
- Przesłonomi możemy sterować używając: aplikacji Motionblinds Bluetooth App, pilota radiowego oraz funkcji ręcznej obsługi.
- Przesłony automatyzujemy dzięki ustawieniu timerów – możemy ustawić 3 timery na silniku.
- Aplikacja jest dwukierunkowa – pokazuje naładowanie baterii i obecną pozycję przesłon.
- Jeden silnik możemy sparować aż z 5 smartfonami.




Aplikacja jest bezpłatna. Kompatybilna z iOS oraz Androidem. Nie wymaga rejestracji ani logowania.



Wystarczy zeskanować kod QR, żeby połączyć przesłony okienne z aplikacją.



Ustawiaj rolety w dowolnej pozycji za pomocą aplikacji w zasięgu Bluetooth.



Ustaw do 3 timerów na silniku, aby przesłony okienne ustawiały się automatycznie w wybranej pozycji.

Motionblinds Eve

Silniki kablowe i bateryjne dla Smart Home

- Kontroluj przesłony za pomocą aplikacji smart home: Apple Home, Google Home, Amazon Alexa, Samsung SmartThings czy Home Assistant.
- Połącz przesłony okienne z urządzeniami innych producentów w prosty i płynny sposób, tworząc sceny i sprawiając, że dom będzie smart.
- Jedyne urządzenie, którego potrzebujesz, to odpowiedni hub smart home obsługujący Matter oraz Thread – nazywany ruterem granicznym Thread.



- Technologia Matter daje gwarancję, że urządzenia różnych producentów będą kompatybilne.
- Steruj wszystkimi urządzeniami z jednej aplikacji, niezależnie od jakiego są producenta.
- Połącz przesłony okienne z termostatem, czujnikiem ruchu lub innymi urządzeniami.



- Technologia Thread to stabilna sieć o niskim poborze mocy, w której komunikują się urządzenia.
- Odpowiedni ruter graniczny Thread pozwala na obsługę głosową wszystkich urządzeń.
- Pozwala na łatwe i bezpieczne dodawanie inteligentnych urządzeń – wystarczy zeskanować kod QR.

Stworzone do połączenia z aplikacjami smart home oraz współpracy z urządzeniami innych producentów:



MINIMALNE WYMIARY ROLET DLA POSZCZEGÓLNYCH SILNIKÓW

NAZWA	DANE TECHNICZNE	NUMER KATALOGOWY SOMFY	DŁUGOŚĆ SILNIKA	MINIMALNA SZEROKOŚĆ ROLETY
Roll Up 24 WireFree RTS	0,55 Nm / 38 Obr. / 12 V / 800 mAh	1240279	473 mm	570 mm
Sonnese 28 WT RTS	Li-Ion 12V 2600 mAh	1003296-1,1/28	546 mm	636 mm
Sonnese Ultra 30 WF RTS	Li-Ion 12V 2600 mAh	1003311	650 mm	740 mm
Sonnese 40 WF RTS Li-Ion	3 Nm 28 Obr. 12 V 2600 mAh	12040486	650 mm	740 mm
Roll up 28 WT	24 V	1002833	299 mm	390 mm
Sonnese 40 RTS	3 Nm / 30 Obr.	1003222	520 mm	610 mm
	6 Nm / 20 Obr.	1001578	551 mm	641 mm
	9 Nm / 12 Obr.	1001582	551 mm	641 mm
Sonnese 40 io	1,3 Nm / 50 Obr.	1003222	548 mm	638 mm
	3 Nm / 30 Obr.	1003224	517 mm	607 mm
	6 Nm / 20 Obr.	1003226	548 mm	638 mm
Sonnese 40 PA	1,3 Nm / 50 Obr.	1001548	478 mm	568 mm
	3 Nm / 30 Obr.	1001549	510 mm	600 mm
	6 Nm / 20 Obr.	1001552	510 mm	600 mm

NAZWA	DANE TECHNICZNE	DŁUGOŚĆ SILNIKA	MINIMALNA SZEROKOŚĆ ROLETY
BLEM 25	1,1 Nm / 28 Obr. / 5 v / USB-C	694 mm	590 mm
BLEQ 28	2 Nm / 28 Obr. / 5 V / USB-C	670 mm	760 mm
BLE 35	13 Nm / 10 Obr. / 5 V / USB-C	690 mm	780 mm
BLEMQ35 Matter	6 Nm / 25 Obr. / 5 V / USB-C	694 mm	684 mm
	13 Nm / 11 Obr. / 5 V / USB-C	690 mm	780 mm
BPE25	1,5 Nm / 32 Obr. / 230 V	485 mm	575 mm
BPEQ28	10 Nm / 17 Obr. / 230 V	476 mm	735 mm
BEMQ 35	6 Nm / 28 Obr. / 230 V	694 mm	784 mm
	10 Nm / 17 Obr. / 230 V	690 mm	780 mm
MBQ35	10 Nm / 17 Obr. / 230 V	512 mm	602 mm
MS 25	1,5 Nm / 32 Obr. / 230 V	445 mm	535 mm
MS 35-10	10 Nm / 17 Obr. / 230 V	476 mm	566 mm

NAZWA	DANE TECHNICZNE	DŁUGOŚĆ SILNIKA	MINIMALNA SZEROKOŚĆ ROLETY
CM-02	0,65 Nm / 34 Obr. / 7,4 V / 750 mAh / USB-C	495 mm	585 mm
CM-03	1,1 Nm / 28 Obr. / 12 V / 2600 mAh / USB-C	575 mm	668 mm
CM-03-EVE	1,1 Nm / 28 Obr. / 12 V / 2600 mAh / USB-C	575 mm	668 mm
CM-06	0,6 Nm / 24 Obr. / 12 V / 3200 mAh / USB-C	726 mm	820 mm
CM-06-EVE	6,0 Nm / 24 Obr. / 12 V / 3200 mAh / USB-C	726 mm	820 mm
CM-05	2,0 Nm / 28 Obr. / 5 V / 2600 mAh / USB-C	790 mm	805 mm
CM-9-QC	4,0 Nm / 28 Obr. / 230 V	615 mm	705 mm
CM-10-QC	8,0 Nm / 15 Obr. / 230 V	617 mm	705 mm
CM-9-MC	6,0 Nm / 28 Obr. / 230 V	483 mm	570 mm

OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI



- 1** Firma SHADOW-SYSTEM Sp. z o.o. z siedzibą w Kawle Dolne 4F, 83-304 Prздokowo, zwana dalej Gwarantem, gwarantuje dobrą jakość oraz sprawne działanie nowego produktu, zgodnie ze standardami przewidzianymi dla danego rodzaju produktów, z zastrzeżeniem użytkowania zgodnego z przeznaczeniem, w normalnych warunkach.
- 2** SHADOW-SYSTEM Sp. z o.o. udziela gwarancji:
 - 36 miesięcy od daty zakupu na systemy żaluzjowe oraz roletowe,
 - 12 miesięcy od daty zakupu na tkaniny, lamele drewniane i aluminiowe.
- 3** Gwarancja obejmuje wady fabryczne powstałe z winy Producenta. Za takie uznaje się zastosowanie wadliwych materiałów, błędy produkcyjne i błędy konstrukcyjne.
- 4** Podczas fizycznego odbioru produktu w siedzibie Gwaranta lub w dniu dostarczenia produktu za pośrednictwem firmy spedycyjnej Kupujący zobowiązany jest sprawdzić jakość, wymiary oraz kompletność dostarczonego produktu zgodnie z zamówieniem, pod rygorem utraty prawa kwestionowania jakości i kompletności dostawy.
- 5** W przypadku stwierdzenia wady produktu, Kupujący zobowiązany jest poinformować o tym Gwaranta w ciągu 14 dni. Niespełnienie powyższych warunków, skutkować będzie utratą uprawnień z tytułu gwarancji.
- 6** Wszystkie reklamacje z tytułu gwarancji rozpatrywane są wyłącznie w siedzibie Gwaranta (SHADOW-SYSTEM Sp. z o.o., Kawle Dolne 4F, 83-304 Prздokowo). Strony indywidualnie ustalą sposób przekazania reklamowanego produktu do w/w siedziby.
- 7** Podstawą złożenia reklamacji z tytułu gwarancji jest oryginalny dokument zakupu (paragon lub faktura) oraz kompletnie wypełniony dokument reklamacyjny.
- 8** Wypełniony druk reklamacyjny, zeskanowany dowód zakupu oraz dokumentację fotograficzną, należy wysłać na adres e-mail: info@shadow-system.pl
- 9** Gwarant zobowiązuje się do rozpatrzenia zasadności reklamacji z tytułu gwarancji w terminie 14 dni od daty otrzymania pisemnej reklamacji, a w przypadku gdy niezbędne jest dokonanie oględzin towaru posiadającego wadę, w ciągu 14 dni od daty zwrotnego przesłania towaru do siedziby Gwaranta.
- 10** Gwarant nie ponosi odpowiedzialności w przypadku:
 - uszkodzeń mechanicznych oraz uszkodzeń będących wynikiem niewłaściwego lub niedbałego użytkowania, przechowywania, oraz eksploatacji w niewłaściwych warunkach,
 - naturalnego zużycia oryginalnych elementów, części i akcesoriów spowodowanych ich normalną eksploatacją,
 - modyfikacji oryginalnego produktu oraz ingerencji w jego konstrukcję przez osoby trzecie, a także użycia części zamiennych lub akcesoriów innych niż stosowane przez Gwaranta,
 - jakichkolwiek napraw dokonywanych przez osoby trzecie,
 - montażu niezgodnym z zasadami sztuki budowlanej oraz z zaleceniami producenta,
 - użytkowania niezgodnie z instrukcją obsługi,
 - wydzielania przez produkt zapachów pochodzących z komponentów użytych do produkcji (np. naturalny zapach lameli bambusowych),
 - naturalnych niewielkich odkształceń płaszczyzny taśmy aluminiowej, lameli drewnianych i powierzchni tkanin,
 - różnic w odcieniach i fakturze lameli drewnianych wynikających z naturalnych właściwości drewna,
 - odbarwień oraz innych zmian właściwości powierzchni elementów, spowodowanych działaniem warunków atmosferycznych,
 - różnic w kolorystyce między rzeczywistym wyrobem, a nieaktualnym próbnikiem lub katalogiem,
 - konserwacji, czyszczenia produktów, wymiany baterii w podzespołach elektrycznych,
 - uszkodzeń powstałych wskutek zdarzeń losowych (pożar, powódź, uderzenie pioruna, niskie lub zbyt wysokie temperatury oraz inne klęski żywiołowe).
- 11** Produkty przekraczające minimalne oraz maksymalne zalecane wymiary określone w informacji technicznej, nie podlegają ogólnym warunkom gwarancji i wykonywane są na wyłączną odpowiedzialność Kupującego. W takim przypadku Gwarant dąży do wszelkich starań aby produkt był w pełni sprawny.
- 12** W przypadku uznania reklamacji, Gwarant zobowiązuje się do naprawy lub wymiany wadliwego towaru w możliwie najkrótszym terminie.
- 13** Gdy naprawa lub wymiana będzie niemożliwa albo będzie wymagać nadmiernych kosztów, Gwarant zobowiązuje się do przyjęcia wadliwego towaru oraz zwrotu kosztów zakupu.
- 14** W przypadku uznania reklamacji i braku możliwości usunięcia wad fabrycznych taśmy aluminiowej, lameli drewnianej lub tkaniny z powodu np. wycofania z oferty w okresie trwania gwarancji, Gwarant może zaproponować wymianę na inny, zbliżony kolorystycznie komponent.
- 15** W przypadku, gdy reklamacja zostanie uznana za bezzasadną nastąpi zwrot towaru na koszt Kupującego.
- 16** Gwarancja w odniesieniu do towarów konsumpcyjnych w rozumieniu ustawy z dnia 27.07.2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002/141/1176), nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.



Shadow-System Sp. z o. o.
Kawle Dolne 4F
83-304 Przodkowo
tel. +48 58 550 08 80
fax. +48 58 550 76 52
info@shadow-system.pl
www.shadow-system.pl



Rolety Dzień / Noc
Cennik Detaliczny