

Plisy
Cennik Detaliczny

www.shadow-system.pl

01.09.2026

PRODUCENT PLIS, ROLET I ŻALUZJI

shadow SYSTEM



SHADOW-SYSTEM
CENNIK DETALICZNY

Pamiętaj, że masz wpływ na wygląd i opracowanie folderów produktowych oraz cenników SHADOW-SYSTEM.
Cenimy sobie współpracę z naszymi klientami i opieramy ją na otwartej komunikacji.
Jeżeli masz uwagi lub pomysł jak udoskonalić materiały przygotowane przez nas, chętnie poznamy Twoją opinię.

SPIS **TREŚCI**

DECOMATIC® BASIC 05
Tabela podstawowa 06
Dopłaty do modeli 09

DECOMATIC® COMFORT 10
Tabela podstawowa 11
Dopłaty do modeli 14

DECOMATIC® PLAFOND 21
Tabela podstawowa 22
Dopłaty do modeli 26

Dopłaty - komponenty do żaluzji plisowanych DECOMATIC 29

PLISA COSIFLOR 34
Tabela podstawowa 35

PLISA SMART 37
Tabela podstawowa 38
Dopłaty do modeli 41

Dopłaty - komponenty do żaluzji plisowanych SMART 43

DECOMATIC® 16 mm 44
Tabela podstawowa 45

PLISA SMART 16 mm 47
Tabela podstawowa 48

COULISSE SKYLIGHT - PLISY DACHOWE 51
Tabela podstawowa 52

Dopłaty - napędy i sterowania elektryczne 53
Tabela maksymalnych wymiarów silników 61
Ogólne Warunki Gwarancji 62

JAK KORZYSTAĆ Z CENNIKA?

TO PROSTE!

POSTĘPUJ ZGODNIE Z PONIŻSZĄ INSTRUKCJĄ!



01. Wymiary

Dokonaj pomiaru
dla wybranej plisy.



02. Cena

Z tabeli cenowej odczytaj
cenę dla danego wymiaru,
uwzględniając grupę cenową **(PG)**
wybranej tkaniny.



03. Dopłaty

W sekcji dopłat znajdziesz ceny dopłat
do modeli, napędów i sterowań
elektrycznych, oraz dodatków takich
jak np. uchwyty.



04. Ważne

Zwróć uwagę na ikony
Ich znaczenie znajdziesz na dole stron
w dalszej części cennika.
W razie jakichkolwiek pytań prosimy
o kontakt z Biurem Obsługi Klienta.

PROGRAM BASIC



Ważne

Szczegółowe informacje dotyczące wymiarów profili, komponentów oraz konstrukcji żaluzji plisowanych, znajdziesz w folderze produktowym. Folder dostępny jest również w wersji elektronicznej na naszej stronie internetowej.

www.shadow-system.pl

Informacje

1. Standardowym sposobem montażu plis są stopki montażowe lub klipsy. W zestawie z gotową plisą otrzymasz komplet standardowych uchwytów montażowych niezbędnych do montażu zamówionego modelu plisy.

2. Standardowymi kolorami profili w programie BASIC są kolory: biały lakierowany, biały strukturalny oraz srebrny anodowany pozostałe kolory: beżowy lakierowany, szary strukturalny, antracyt strukturalny oraz czarny strukturalny są dostępne za dopłatą zgodnie z tabelą dopłat na stronie 9.

3. Dla plis uchwytowych przy szerokościach większych niż 1,00 m stosowany jest profil wzmocniony o wymiarach 20 x 22 mm (wys. x szer.). Istnieje możliwość zamówienia plisy o szerokości poniżej 1,00 m z profilem wzmocnionym za dopłatą zgodnie z tabelą dopłat na stronie 9 - wystarczy zaznaczyć odpowiednią rubrykę w formularzu zamówieniowym.

4. Plisa oznaczona symbolem **P1415N BIS**, to plisa dwutkaninowa. Obliczając cenę takiej plisy, należy policzyć cenę z tabeli podstawowej dla pierwszej i oddzielnie dla drugiej tkaniny, uwzględniając ich grupy cenowe. Ta ikona 1/2 będzie przypominała o konieczności uwzględnienia drugiej tkaniny w wycenie.

5. Szerokość tkaniny w plisie jest o 3 mm węższa od wymiaru zamówieniowego ze względy na grubość kapek bocznych zamykających profile plisy.Maksymalne szerokości tkanin plisowanych podane są na stronach katalogowych poszczególnych kolekcji. W przypadku plis o wymiarach zamówieniowych przekraczających te wartości, plisa może wymagać pionowego łączenia tkaniny (za dopłatą).

6. Istnieje możliwość lakierowania profili na dowolny kolor z palety RAL (wycena indywidualna). Pozostałe komponenty (uchwyty obsługowe, kapy boczne do profili) należy wybrać według dostępnej kolorystyki.

7. Na życzenie klienta możemy zmodyfikować wyprodukowaną wcześniej plisę. Wyceny dokonuje Biuro Obsługi Klienta. Po akceptacji zlecenia przez Kupującego, wykonamy modyfikacje zgodnie z obowiązującą technologią (np. zmniejszenie żaluzji, wymiana tkaniny lub sznurków).

Kolorystyka profili BASIC

RAL 9016 BIAŁY LAKIEROWANY	RAL 9016 BIAŁY STRUKTURALNY
E6/EV1 SREBRNY ANODOWANY	

ZA DOPŁATĄ:

RAL 9010 STARA BIEL STRUKTURALNY	 BRONZE ANODOWANY
RAL 9001 KREMOWY STRUKTURALNY	RAL 1015 BEŻOWY LAKIEROWANY
RAL 7040 SZARY STRUKTURALNY	DB 703 CIEMNOSZARY LAKIEROWANY
RAL 7016 ANTRACYT STRUKTURALNY *	RAL 9005 CZARNY STRUKTURALNY

* komponenty (stopki montażowe, uchwyty, kapki boczne) w kolorze czarnym


PROGRAM BASIC

PROGRAM BASIC

DECOMATIC®
BENTHIN

TABELA PODSTAWOWA

Podane ceny są cenami netto. Należy doliczyć VAT (23%)



Maksymalne wymiary produkcyjne dla poszczególnych modeli określone są w folderze produktowym.
Zajrzyj koniecznie!

Sposoby montażu*: stopki, klipsy, kątowniki, uchwyty zaciskowe.
Wersje obsługowe*: uchwyt obsługowy.

* w zależności od wybranego modelu plisy. Szczegółowe informacje w folderze produktowym.

SZEROKOŚĆ

WYSOKOŚĆ	PG	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160
80	S	143	163	182	200	219	238	256	275	295	315	333	352
	0	155	175	197	219	239	261	281	302	326	346	366	390
	1	172	195	222	247	271	297	320	345	372	394	419	444
	2	190	217	247	273	301	330	358	385	416	442	470	500
	3	208	238	271	301	333	364	397	427	460	492	523	554
	4	238	274	311	346	383	420	456	490	529	567	602	638
90	S	148	168	190	209	228	248	269	289	310	329	348	370
	0	163	185	208	229	251	275	297	319	343	364	387	411
	1	182	208	235	260	286	315	338	364	393	419	445	472
	2	200	230	261	293	321	352	383	412	444	472	504	536
	3	220	254	290	323	356	392	425	459	496	528	563	597
	4	253	293	333	372	410	449	489	527	570	608	647	687
100	S	155	175	197	217	238	260	280	299	323	343	363	385
	0	169	191	217	239	264	289	311	334	360	384	407	433
	1	190	217	247	275	302	332	359	387	416	444	471	501
	2	212	244	277	310	342	376	406	438	472	504	537	570
	3	234	271	308	343	380	418	455	491	528	566	602	639
	4	269	311	355	395	437	481	522	565	608	650	692	736
110	S	161	182	204	226	247	271	291	312	336	358	380	402
	0	175	200	226	251	276	302	326	351	379	402	427	454
	1	200	229	260	290	319	350	379	407	440	468	498	528
	2	224	256	294	328	360	398	432	464	501	536	570	605
	3	247	286	326	364	403	444	484	522	563	602	640	680
	4	284	330	375	420	464	511	555	600	647	692	737	783
120	S	165	189	212	234	256	280	302	326	351	373	394	419
	0	183	209	237	261	289	316	340	366	394	420	446	475
	1	209	239	272	303	334	366	398	429	463	494	524	556
	2	235	271	308	345	381	419	456	491	530	567	602	639
	3	260	302	345	385	428	470	513	553	597	638	680	722
	4	299	348	397	443	492	541	590	636	687	734	783	832
130	S	171	194	219	243	266	291	315	337	363	387	411	436
	0	190	216	246	273	299	329	356	383	412	440	466	496
	1	217	251	285	317	351	384	418	449	485	519	550	585
	2	246	285	324	362	401	441	480	518	558	597	635	675
	3	275	319	363	407	452	497	541	585	631	675	718	765
	4	316	365	418	468	519	571	622	674	727	776	826	880
140	S	176	202	226	251	276	302	326	351	377	402	427	452
	0	197	225	255	284	312	342	372	399	429	459	487	518
	1	226	261	298	332	366	403	437	471	509	544	576	613
	2	256	298	340	380	420	463	504	544	588	628	667	710
	3	289	334	383	429	475	523	570	617	666	713	758	807
	4	331	384	440	494	546	602	655	709	766	820	873	927
	PG	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160

SZEROKOŚĆ

Ceny z tabeli podstawowej dotyczą modeli: **P1400N, P1414N, P1415N, P1415N BIS** z profilami w kolorze: biały lakierowany, biały strukturalny i srebrny anodowany. Dopłaty do pozostałych modeli oraz profili w innych kolorach znajdziesz na stronie 08.

SZEROKOŚĆ

PG		50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160
150	S	183	208	235	260	285	312	337	363	392	416	441	468
	0	203	234	265	295	324	355	385	415	446	476	507	538
	1	237	272	310	346	383	420	458	492	531	567	604	640
	2	269	311	355	399	441	485	527	571	615	658	701	744
	3	301	351	401	449	500	549	600	649	700	749	797	848
	4	346	403	461	518	574	632	689	746	804	862	918	976
160	S	187	213	243	269	295	323	350	376	405	432	458	485
	0	211	242	275	306	336	370	401	432	464	496	526	559
	1	246	284	323	360	399	438	476	514	553	592	630	670
	2	280	324	372	416	460	507	552	597	645	689	734	780
	3	315	366	419	471	523	576	628	679	734	786	838	891
	4	361	421	483	543	602	664	722	781	843	904	963	1026
170	S	193	220	250	277	303	333	360	388	418	445	472	502
	0	217	250	284	316	348	383	415	446	483	514	546	580
	1	254	294	334	376	415	456	496	536	576	617	656	699
	2	291	337	387	434	481	528	576	624	672	720	766	816
	3	328	383	438	492	546	604	657	712	769	822	877	933
	4	377	440	504	567	628	693	756	818	883	946	1008	1073
180	S	198	226	256	285	315	343	373	401	432	460	488	519
	0	225	258	294	328	360	397	429	463	500	533	567	602
	1	264	306	348	388	432	472	516	556	601	640	682	727
	2	302	352	402	452	501	550	601	650	701	752	799	850
	3	342	399	458	514	571	630	687	743	802	859	917	974
	4	393	459	526	592	657	724	790	855	923	988	1054	1120
190	S	204	234	265	294	323	355	384	414	445	475	504	536
	0	230	266	302	337	373	410	444	480	516	550	585	623
	1	273	316	360	403	446	491	536	576	624	666	710	754
	2	315	364	418	468	520	574	626	676	731	782	834	885
	3	355	414	475	536	595	656	716	774	838	896	956	1016
	4	408	475	546	615	684	755	823	890	963	1030	1098	1170
200	S	209	239	272	302	333	364	397	427	459	489	520	552
	0	238	275	312	350	384	422	459	496	533	570	606	645
	1	281	326	373	418	463	510	553	600	646	691	736	782
	2	324	379	434	487	541	596	649	704	758	813	865	921
	3	368	429	494	556	618	682	743	807	870	933	994	1059
	4	424	494	568	639	711	785	855	927	1002	1073	1144	1218
210	S	215	247	279	311	342	376	407	438	471	504	536	568
	0	246	284	321	359	398	437	472	511	550	589	626	665
	1	291	337	385	433	480	527	574	620	670	716	762	812
	2	336	392	448	504	562	618	674	730	788	843	899	956
	3	381	445	513	576	640	709	773	838	904	970	1034	1099
	4	439	512	590	664	737	815	889	963	1040	1116	1190	1265
220	S	220	252	289	320	352	385	419	452	487	519	550	584
	0	252	291	332	372	410	449	488	527	568	608	646	687
	1	299	348	399	446	496	545	593	640	692	740	789	839
	2	348	405	464	523	580	639	697	756	816	874	930	990
	3	394	462	531	600	666	735	802	869	939	1007	1073	1142
	4	454	530	611	689	766	845	923	1000	1080	1157	1235	1314
230	S	226	260	295	329	362	398	429	463	500	533	567	602
	0	258	299	342	381	420	463	502	544	585	626	666	708
	1	310	359	411	460	511	563	612	662	714	765	816	866
	2	359	419	481	541	601	662	721	782	844	904	964	1026
	3	410	477	549	620	689	761	831	901	973	1043	1113	1184
	4	470	549	632	712	793	876	956	1036	1119	1200	1280	1363
240	S	233	266	302	336	372	407	441	476	513	548	581	618
	0	266	308	351	392	434	476	518	559	604	645	685	730
	1	319	370	424	475	527	580	632	684	738	789	842	895
	2	370	433	496	558	620	684	747	808	873	934	995	1060
	3	422	494	568	640	713	788	861	932	1008	1080	1153	1227
	4	486	568	654	737	820	905	989	1072	1159	1241	1326	1411

WYSOKOŚĆ

PG 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160

SZEROKOŚĆ


PROGRAM BASIC

Jak należy uwzględnić dopłaty, których cena zależna jest od szerokości lub wysokości plisy? **To proste!**
Np. plisa **P1410N** o szerokości zamówieniowej 849 mm: (0,9 x 34 PLN) = 30,60 PLN netto.


DOPŁATY

OKNA ROZWIERNO-UCHYLNE


OBSŁUGA UCHWYTEM




P1414N
Otwierana dwustronnie - do góry i do dołu, montowana na uchwytach bezinwazyjnych zatrzaskowych.
BRAK DOPŁATY



P1415N
Otwierana dwustronnie - do góry i do dołu.
BRAK DOPŁATY




P1415N BIS
Dwutkaninowa, otwierana dwustronnie - do góry i do dołu.
BRAK DOPŁATY



P1410N
Otwierana dwustronnie - do góry i do dołu, z górnym profilem stałym.

37,00 PLN /mb szerokości plisy





P1416N
Otwierana dwustronnie - do góry i do dołu z listwami do bezinwazyjnego montażu w świetle szyby.

Wyskość	Dopłata
do 100 cm	143,00 PLN
od 100,1 cm do 150 cm	201,00 PLN
od 150,1 cm do 200 cm	257,00 PLN
od 220,1 cm do 220 cm	278,00 PLN

OKNA DACHOWE


OBSŁUGA UCHWYTEM






P2400N
Otwierana jednostronnie - do góry, z górnym profilem stałym.

66,00 PLN



P2415N
Otwierana dwustronnie - do góry i do dołu.

66,00 PLN



P2416N
Otwierana dwustronnie - do góry i do dołu, z blendami bocznymi.

Kolory blend: RAL 9016, E6/EV1

Wyskość	Dopłata
do 100 cm	129,00 PLN
od 100,1 cm do 120 cm	143,00 PLN
od 120,1 cm do 140 cm	159,00 PLN

DOPŁATA ZA **PROFILE W KOLORACH NIESTANDARDOWYCH:**

RAL 9010	RAL 1015	RAL 9001		RAL 7040	DB 703	RAL 7016	RAL 9005
STARA BIEL STRUKTURALNY	BEŻOWY LAKIEROWANY	KREMOWY STRUKTURALNY	BRONZE ANODOWANY	SZARY STRUKTURALNY	CIEMNOSZARY LAKIEROWANY	ANTRACYT STRUKTURALNY*	CZARNY SRUKTURALNY

SZEROKOŚĆ

	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160
PLN	14	16	17	19	21	23	25	26	28	30	33	36

* komponenty (stopki montażowe, uchwyty, kapki boczne) w kolorze czarnym

DOPŁATY

PROGRAM **BASIC**

DOPŁATA ZA **PROFIL WZMOCNIONY*:**

	SZEROKOŚĆ											
	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160
PLN	9	10	12	13	15	16	profil wzmocniony stosowany standardowo					

WAŻNE:
Przy szerokościach większych niż 1,00 m standardowo stosowany jest profil wzmocniony o wymiarach 20 x 22 mm. Istnieje możliwość zamówienia plisy o szerokości poniżej 1,00 m z profilem wzmocnionym za dopłatą zgodnie z powyższą tabelą.

Wycena krok po kroku

Dane przyjęte do wyceny zostały oznaczone kolorem **czerwonym**.

Na potrzeby kalkulacji przyjęliśmy następujące parametry:

Wymiary - 78,6 cm x 142 cm
Model - P1410N
Tkanina - S-0150PL (PG: S)
Dodatki - uchwyt „METAL"

1. Dokonaj pomiaru,
78,6 cm x 142 cm
(szerokość x wysokość)
2. Z tabeli odczytaj cenę dla zaokrąglonego w górę wymiaru, uwzględniając grupę cenową (**PG**) wybranej tkaniny,
80 cm x 150 cm **(260 PLN)**
3. Wybierz odpowiedni model (str.8)
(P1410 - dopłata do szerokości 0.8 x 37 PLN **= 29,6**)
4. Dodatkowo wybieramy
uchwyt obsługowy „METAL" 2szt (2 x **15,90 PLN**)
5. Końcowa cena detaliczna
(260 + 29,6 + 31,80 PLN)
321,40 PLN netto + VAT 23%

Czy wiesz, że

Istnieje możliwość wykonania żaluzji plisowanej o większych wymiarach niż jest to podane w tabeli podstawowej. Może również zajść potrzeba łączenia tkaniny. Jeżeli macie Państwo jakiekolwiek pytania, zapraszamy do kontaktu z naszym Biurem Obsługi Klienta.

*zamiast standardowego profilu

PROGRAM COMFORT



Ważne

Szczegółowe informacje dotyczące wymiarów profili, komponentów oraz konstrukcji żaluzji plisowanych, znajdziesz w folderze produktowym. Folder dostępny jest również w wersji elektronicznej na naszej stronie internetowej.

www.shadow-system.pl

Informacje

1. Standardowym sposobem montażu plis są stopki montażowe lub klipsy. W zestawie z gotową plisą otrzymasz komplet standardowych uchwytów montażowych niezbędnych do montażu zamówionego modelu plisy.

2. Dla plis uchwytowych przy szerokościach większych niż 1,10 m stosowany jest profil wzmocniony o wymiarach 20 x 22 mm. (wys. x szer.) Istnieje możliwość zamówienia plisy o szerokości poniżej 1,10 m z profilem wzmocnionym za dopłatą zgodnie z tabelą na stronie 14 - wystarczy zaznaczyćc odpowiednią rubrykę w formularzu zamówieniowym.

3. Plisy oznaczone symbolami **P1615 BIS, P1620, P1622, P1626, P1720, P1722, P1725, P1820, P1822, P1825, P1920, P1922, P1925, P2620, P2621, P2622, P2626**, to plisy dwutkaninowe. Obliczając cenę takiej plisy, należy policzyć cenę z tabeli podstawowej dla pierwszej i oddzielnie drugiej tkaniny, uwzględniając ich grupy cenowe. Ta ikona ½ będzie przypominała o konieczności uwzględnienia drugiej tkaniny w wycenie.

4. Szerokość tkaniny w plisie jest o 3 mm węższa od wymiaru zamówieniowego ze względy na grubość kapek bocznych zamykających profile plisy. Nie dotyczy to form specjalnych i plis dachowych.Maksymalne szerokości tkanin plisowanych podane są na stronach katalogowych poszczególnych kolekcji. W przypadku plis o wymiarach zamówieniowych przekraczających te wartości, plisa może wymagać pionowego łączenia tkaniny (za dopłatą).

5. Istnieje możliwość lakierowania profili na dowolny kolor z palety RAL (wycena indywidualna). Pozostałe komponenty (uchwyty obsługowe, kapy boczne do profili) należy wybrać według dostępnej kolorystyki.

6. W plisach uchwytowych programu COMFORT stosowane są wewnętrzne sprężynki regulujące napięcie sznurków. Zastosowanie sprężynek wpływa znacząco na lekkość i płynność obsługi plisy, a także, w przypadku omyłki lub niedokładnego pomiaru wysokości plisy, sprężynki niwelują różnicę podczas montażu, bez względu, czy różnica w pomiarze była na plus, czy na minus od rzeczywistego wymiaru.

7. Na życzenie klienta możemy zmodyfikować wyprodukowaną wcześniej plisę. Wyceny dokonuje Biuro Obsługi Klienta. Po akceptacji przez Kupującego, wykonamy modyfikacje zgodnie z obowiązującą technologią (np. zmniejszenie żaluzji, wymiana tkaniny lub sznurków).

Kolorystyka profili COMFORT *

RAL 9016 BIAŁY LAKIEROWANY	RAL 9016 BIAŁY STRUKTURALNY
RAL 9010 STARA BIEL STRUKTURALNY	BRONZE ANODOWANY
RAL 1015 BEŻOWY LAKIEROWANY	RAL 9001 KREMOWY STRUKTURALNY
RAL 7040 SZARY STRUKTURALNY	E6/EV1 SREBRNY ANODOWANY
DB 703 CIEMNOSZARY LAKIEROWANY	RAL 7016 ANTRACYT STRUKTURALNY**
RAL 9005 CZARNY SRUKTURALNY	

PROGRAM COMFORT


* nie dotyczy modeli z profilem uchwytowym: P5615 oraz P5616 (s. 15)
** komponenty (stopki montażowe, uchwyty, kapki boczne) w kolorze czarnym

DECOMATIC®
BENTHIN

PROGRAM COMFORT

TABELA PODSTAWOWA

Podane ceny są cenami netto. Należy doliczyć VAT (23%)



! Maksymalne wymiary produkcyjne dla poszczególnych modeli określone są w folderze produktowym.
Zajrzyj koniecznie!

Sposoby montażu*: stopki, klipsy, kątowniki, uchwyty zaciskowe.
Wersje obsługowe*: uchwyt obsługowy, sznurek, łańcuszek lub napęd elektryczny.

*w zależności od wybranego modelu plisy i tkaniny.
Szczegółowe informacje w folderze produktowym oraz katalogu tkanin.

SZEROKOŚĆ

PG		50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220
80	S	204	216	238	261	295	307	329	363	385	398	420	442	466	488	511	533	545	579
	0	226	238	273	295	329	352	363	398	420	442	476	488	523	545	556	591	613	648
	1	238	261	295	329	376	398	432	455	488	511	545	568	591	635	658	692	716	749
	2	261	295	329	376	420	455	488	523	556	591	626	658	692	738	761	807	828	875
	3	295	329	376	398	466	500	545	579	626	658	705	749	783	828	864	897	943	1000
	4	339	378	432	457	537	574	627	665	719	758	811	862	901	952	992	1032	1084	1149
90	S	204	226	250	273	307	329	352	376	398	420	442	466	488	511	533	556	579	602
	0	226	250	273	307	340	363	385	420	442	476	488	511	545	568	591	613	648	671
	1	250	273	307	340	385	420	442	488	511	545	568	591	635	658	705	738	761	807
	2	273	307	340	385	442	488	511	556	591	635	658	705	749	773	818	840	885	930
	3	307	340	385	432	500	545	579	635	680	716	761	807	840	885	930	987	1011	1068
	4	353	391	443	496	574	627	665	731	783	823	876	927	966	1017	1070	1136	1163	1228
100	S	216	226	261	284	319	340	363	398	410	442	466	488	523	533	556	591	602	635
	0	238	261	284	307	352	385	398	432	455	488	511	545	579	602	626	648	671	705
	1	261	295	329	363	420	442	466	511	545	568	613	635	680	705	738	773	807	840
	2	295	329	376	398	466	511	545	591	635	680	705	749	783	828	875	897	954	1000
	3	329	363	420	455	523	568	626	680	716	761	807	864	897	954	1000	1056	1090	1136
	4	378	418	484	522	602	654	719	783	823	876	927	992	1032	1097	1149	1214	1254	1305
110	S	216	238	273	295	329	352	385	410	432	466	488	511	533	556	591	613	635	671
	0	238	261	295	329	363	398	420	455	476	511	545	556	602	626	648	680	705	738
	1	273	307	340	376	432	455	500	545	568	613	635	680	716	749	773	818	840	885
	2	307	340	385	432	500	545	579	626	658	705	749	783	840	875	908	965	1011	1056
	3	340	385	432	488	568	613	658	716	761	818	864	908	965	1011	1068	1101	1158	1216
	4	391	443	496	562	654	706	758	823	876	941	992	1045	1111	1163	1228	1266	1332	1398
120	S	226	250	273	307	340	363	398	420	455	476	511	533	556	591	613	648	671	705
	0	250	273	307	340	385	410	432	476	500	533	556	591	626	648	680	716	738	773
	1	273	307	363	385	455	488	511	556	591	635	680	705	749	783	818	864	885	930
	2	319	363	398	442	523	568	613	658	705	749	783	828	885	930	987	1023	1068	1125
	3	363	398	455	500	591	648	705	761	807	864	908	965	1023	1077	1125	1180	1227	1306
	4	418	457	522	574	679	744	811	876	927	992	1045	1111	1176	1239	1294	1358	1411	1502
130	S	238	273	295	329	352	385	410	442	466	500	523	545	591	613	635	671	692	728
	0	273	295	329	363	398	420	455	488	523	556	579	613	648	680	705	738	773	807
	1	307	340	385	432	466	500	545	579	626	658	705	738	783	818	864	897	930	987
	2	363	398	455	500	556	591	635	692	738	783	828	875	930	987	1023	1077	1125	1180
	3	398	455	511	568	635	680	738	807	864	908	965	1023	1077	1136	1193	1250	1306	1374
	4	457	522	589	654	731	783	848	927	992	1045	1111	1176	1239	1305	1370	1436	1502	1581
140	S	250	273	307	340	363	398	420	466	488	523	545	579	613	635	658	692	728	761
	0	273	307	352	385	410	442	476	511	545	579	613	635	680	705	738	773	807	840
	1	329	363	420	455	488	523	568	613	648	692	738	773	818	864	897	943	987	1023
	2	376	420	466	523	568	626	680	738	773	828	875	930	987	1033	1077	1136	1180	1227
	3	420	466	545	591	658	716	773	840	897	965	1023	1077	1147	1203	1261	1329	1385	1443
	4	484	537	627	679	758	823	889	966	1032	1111	1176	1239	1319	1385	1450	1529	1593	1659

WYSOKOŚĆ

PG 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220

SZEROKOŚĆ

Ceny z tabeli podstawowej dotyczą modeli:
uchwytowych P1600, P1614, P1615, P1615BIS, P1620,
sznurkowych P1700, P1720,
oraz wszystkich plis montowanych na stałe.
Dopłaty do pozostałych modeli znajdziesz na stronach 14-20.

Dopłaty do modeli z obsługą elektryczną znajdują się na stronie 18.
Dopłaty do **napędów elektrycznych i sterowania** znajdziesz na stronie 53-59

PROGRAM COMFORT

DECOMATIC®
BENTHIN

SZEROKOŚĆ

PG		50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220
150	S	261	284	329	352	385	410	442	476	511	533	568	602	626	658	692	728	749	795
	0	284	319	363	398	420	455	488	533	556	602	635	671	705	738	773	807	840	885
	1	329	376	432	466	511	556	579	635	680	738	761	807	864	897	943	987	1023	1077
	2	385	432	500	556	591	648	705	761	818	875	908	965	1033	1077	1136	1193	1227	1306
	3	442	500	568	635	692	749	818	885	943	1011	1068	1136	1203	1273	1329	1385	1453	1522
	4	509	574	654	731	796	862	941	1017	1084	1163	1228	1305	1385	1464	1529	1593	1672	1750
160	S	273	295	329	363	398	420	455	488	523	556	591	613	658	680	716	749	783	818
	0	295	329	363	410	442	476	511	545	579	613	648	680	728	761	795	828	864	908
	1	340	385	442	488	523	568	613	658	705	761	807	840	885	930	987	1023	1068	1125
	2	398	455	511	568	626	680	738	807	840	897	965	1011	1077	1136	1193	1250	1306	1352
	3	455	511	579	658	716	783	864	930	1000	1068	1125	1193	1261	1329	1385	1453	1522	1601
	4	522	589	665	758	823	901	992	1070	1149	1228	1294	1370	1450	1529	1593	1672	1750	1841
170	S	273	307	340	385	410	442	476	511	545	579	613	648	680	716	738	783	807	852
	0	307	340	385	420	455	488	523	568	602	648	680	716	761	795	828	864	897	943
	1	363	398	455	500	556	591	635	692	738	783	828	875	930	987	1023	1068	1101	1158
	2	420	466	545	591	648	705	761	828	885	954	1011	1068	1125	1180	1227	1306	1352	1430
	3	466	545	613	692	761	818	885	965	1033	1101	1180	1250	1329	1385	1453	1522	1601	1670
	4	537	627	706	796	876	941	1017	1111	1189	1266	1358	1436	1529	1593	1672	1750	1841	1920
180	S	284	307	352	398	420	455	488	533	556	602	626	658	705	738	773	807	840	875
	0	307	352	398	432	476	511	545	591	626	671	705	738	783	818	852	897	930	978
	1	376	420	466	523	568	613	658	716	761	818	864	897	965	1011	1068	1101	1147	1216
	2	432	488	556	626	680	738	807	864	908	987	1056	1101	1180	1227	1306	1352	1409	1477
	3	488	556	648	716	783	864	930	1011	1077	1147	1227	1306	1385	1453	1522	1601	1670	1760
	4	562	639	744	823	901	992	1070	1163	1239	1319	1411	1502	1593	1672	1750	1841	1920	2024
190	S	284	329	363	398	432	466	511	545	579	613	648	680	728	761	795	840	864	908
	0	319	363	398	442	488	523	556	613	648	680	716	761	807	840	885	930	965	1011
	1	385	432	488	545	579	635	692	749	783	840	885	943	1000	1056	1090	1147	1203	1261
	2	442	500	568	648	705	761	828	897	965	1023	1090	1147	1216	1283	1340	1409	1466	1532
	3	511	579	658	749	818	885	965	1056	1125	1203	1283	1352	1443	1510	1590	1670	1748	1829
	4	589	665	758	862	941	1017	1111	1214	1294	1385	1475	1554	1659	1738	1828	1920	2012	2103
200	S	295	329	376	410	455	488	523	556	602	635	671	716	749	783	828	864	897	943
	0	329	363	420	455	500	545	579	626	671	705	749	795	840	875	921	954	1000	1045
	1	385	442	500	556	613	658	705	773	818	875	930	987	1033	1090	1136	1193	1250	1318
	2	455	523	591	658	738	783	864	930	1000	1068	1136	1193	1273	1329	1396	1466	1522	1601
	3	523	613	692	773	840	930	1011	1090	1180	1261	1329	1409	1499	1579	1659	1748	1818	1908
	4	602	706	796	889	966	1070	1163	1254	1358	1450	1529	1619	1724	1816	1907	2012	2091	2193
210	S	307	340	385	420	466	500	533	579	613	658	692	728	773	818	852	897	930	978
	0	340	385	432	476	511	556	602	648	680	738	773	807	864	908	943	987	1033	1077
	1	398	455	511	568	635	680	738	807	840	897	965	1011	1077	1125	1180	1227	1306	1352
	2	466	545	613	692	761	818	885	965	1033	1101	1180	1227	1318	1385	1453	1522	1590	1670
	3	545	635	716	807	885	965	1056	1136	1216	1306	1385	1466	1545	1646	1716	1818	1896	1976
	4	627	731	823	927	1017	1111	1214	1305	1398	1502	1593	1685	1776	1893	1972	2091	2181	2273
220	S	307	352	398	442	476	523	556	602	635	680	716	749	795	840	875	921	954	1000
	0	352	385	442	488	523	579	613	671	705	761	795	840	885	930	978	1023	1056	1113
	1	420	466	545	591	648	705	761	818	875	943	1000	1056	1101	1158	1216	1283	1340	1396
	2	488	556	635	716	783	864	908	1011	1068	1147	1216	1283	1374	1443	1510	1579	1646	1726
	3	568	648	749	828	908	1011	1090	1180	1273	1352	1443	1522	1625	1703	1782	1885	1965	2067
	4	654	744	862	952	1045	1163	1254	1358	1464	1554	1659	1750	1868	1959	2050	2167	2260	2377
230	S	329	363	410	455	488	533	568	613	658	705	738	783	828	864	908	954	987	1033
	0	363	398	455	511	545	591	635	680	728	773	818	864	921	965	1011	1056	1090	1147
	1	432	488	556	613	680	738	783	840	897	965	1023	1077	1147	1203	1273	1329	1385	1453
	2	511	579	658	738	807	885	954	1033	1101	1193	1261	1329	1409	1477	1545	1635	1716	1782
	3	579	680	773	864	954	1033	1125	1216	1318	1409	1499	1579	1670	1772	1851	1954	2032	2135
	4	665	783	889	992	1097	1189	1294	1398	1516	1619	1724	1816	1920	2038	2128	2246	2337	2455
240	S	329	363	420	466	511	545	591	635	671	716	761	795	852	897	930	978	1023	1068
	0	363	410	466	511	556	613	648	705	749	795	840	885	943	987	1033	1077	1136	1180
	1	442	500	568	635	692	749	807	875	930	1000	1056	1125	1193	1250	1306	1374	1430	1499
	2	523	591	680	761	828	908	987	1068	1147	1216	1306	1385	1466	1532	1625	1692	1772	1851
	3	591	692	807	885	987	1077	1158	1273	1352	1453	1545	1635	1748	1829	1919	2022	2101	2214
	4	679	796	927	1017	1136	1239	1332	1464	1554	1672	1776	1881	2012	2103	2208	2325	2415	2546

PG | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220
SZEROKOŚĆ

WYSOKOŚĆ

DECOMATIC®
BENTHIN

PROGRAM COMFORT

SZEROKOŚĆ

PG		50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220
250	S	340	385	432	476	523	556	602	658	692	738	783	828	875	921	965	1000	1045	1101
	0	376	420	476	523	579	626	671	728	773	828	864	921	965	1023	1068	1113	1171	1216
	1	455	511	579	648	705	773	828	897	965	1033	1090	1147	1216	1283	1340	1409	1466	1532
	2	545	613	705	783	864	943	1023	1101	1193	1273	1340	1430	1510	1590	1670	1748	1829	1919
	3	626	716	818	908	1023	1101	1203	1318	1409	1510	1601	1692	1794	1896	1988	2090	2191	2294
	4	719	823	941	1045	1176	1266	1385	1516	1619	1738	1841	1946	2063	2181	2285	2402	2520	2639
260	S	352	398	442	488	533	579	613	671	716	761	807	852	897	943	987	1033	1077	1125
	0	385	432	488	545	591	635	680	749	795	840	897	943	1000	1045	1090	1147	1203	1261
	1	466	523	591	658	738	783	864	930	1000	1068	1125	1193	1261	1329	1385	1453	1510	1590
	2	556	635	716	807	885	965	1056	1136	1216	1318	1385	1466	1568	1646	1716	1794	1896	1976
	3	648	738	840	954	1056	1147	1250	1352	1453	1545	1659	1760	1851	1965	2067	2158	2261	2362
	4	744	848	966	1097	1214	1319	1436	1554	1672	1776	1907	2024	2128	2260	2377	2481	2599	2717
270	S	352	398	455	511	545	591	635	680	738	783	828	864	921	965	1023	1056	1101	1158
	0	398	442	511	556	613	658	705	761	818	864	921	965	1023	1077	1136	1180	1227	1294
	1	488	545	613	692	749	818	875	954	1023	1090	1147	1216	1306	1374	1430	1499	1568	1646
	2	568	648	749	828	908	1000	1077	1180	1261	1352	1430	1510	1601	1692	1772	1851	1954	2044
	3	658	761	875	987	1077	1180	1283	1396	1499	1601	1703	1794	1919	2022	2113	2227	2329	2431
	4	758	876	1007	1136	1239	1358	1475	1606	1724	1841	1959	2063	2208	2325	2430	2561	2679	2795
280	S	363	410	466	523	556	602	648	705	749	807	852	897	954	987	1045	1090	1136	1193
	0	410	455	511	579	626	671	716	783	840	897	943	987	1056	1101	1158	1216	1261	1329
	1	488	556	635	705	773	840	897	987	1056	1125	1193	1261	1340	1396	1466	1532	1601	1692
	2	579	680	761	864	943	1023	1125	1203	1306	1385	1466	1568	1659	1748	1829	1919	2011	2101
	3	680	783	897	1011	1125	1216	1329	1443	1532	1659	1760	1851	1976	2090	2191	2294	2408	2521
	4	783	901	1032	1163	1294	1398	1529	1659	1763	1907	2024	2128	2273	2402	2520	2639	2769	2900
290	S	376	420	476	523	579	613	671	728	773	828	864	921	978	1023	1068	1113	1171	1227
	0	420	476	523	579	635	680	738	807	864	921	965	1023	1077	1136	1180	1237	1294	1363
	1	500	568	648	716	783	864	930	1011	1077	1147	1216	1306	1374	1443	1510	1590	1659	1726
	2	591	692	783	875	965	1056	1147	1250	1340	1430	1510	1601	1703	1794	1885	1976	2067	2158
	3	705	807	930	1033	1147	1250	1374	1477	1590	1703	1818	1919	2032	2146	2261	2362	2477	2600
	4	811	927	1070	1189	1319	1436	1581	1699	1828	1959	2091	2208	2337	2468	2599	2717	2848	2991
300	S	385	432	488	533	591	635	680	738	795	840	897	943	1000	1045	1101	1147	1193	1250
	0	420	476	545	602	648	705	761	828	885	930	987	1045	1113	1171	1216	1273	1329	1396
	1	511	579	658	749	818	885	954	1033	1101	1180	1250	1329	1409	1477	1545	1635	1703	1782
	2	613	705	807	897	1000	1090	1180	1283	1374	1466	1568	1646	1760	1839	1941	2032	2113	2227
	3	716	828	954	1068	1180	1306	1396	1522	1635	1760	1863	1976	2101	2214	2329	2431	2556	2669
	4	823	952	1097	1228	1358	1502	1606	1750	1881	2024	2142	2273	2415	2546	2679	2795	2939	3069

WYSOKOŚĆ

PG 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220

SZEROKOŚĆ

Czy wiesz, że W produkcji plis bazujemy na wiodącym w Europie systemie DECOMATIC® niemieckiej firmy BENTHIN. System gwarantuje najwyższą jakość detali oraz nowoczesne rozwiązania, przekładające się na niezawodną i długoletnią eksploatację.

Wycena krok po kroku

Na potrzeby kalkulacji przyjęliśmy następujące parametry:
Wymiary - 87,5 cm x 109,3 cm
Model - P1705
Tkanina -1-1350 PL **(PG: 1)**
Dodatki: stopka montażowa do płytkich listw przszybowych

1. Dokonaj pomiaru, 87,5 cm x 109,3 cm (szerokość x wysokość)
2. Z tabeli odczytaj cenę dla zaokrąglonego w górę wymiaru, uwzględniając grupę cenową (**PG**) wybranej tkaniny, 90 cm x 110 cm (432 PLN)
3. **Wybierz odpowiedni** model (str. 14 -20) (P1705 -dopłata do modelu z prowadzeniem bocznym 30 PLN)
4. Dodatkowo wybieramy stopka montażowa do płytkich listw przyszybowych 1 kpl (5,50 PLN)
5. **Końcowa cena detaliczna** (432 + 30 +5,50 PLN) 467,50 PLN netto + VAT 23%


PROGRAM COMFORT

Modele **P1615 BIS, P1620,P1622, P1626** to plisy dwutkaninowe. Pamiętaj, aby policzyć ceny dla obydwu tkanin, uwzględniając ich grupy cenowe dla pełnego wymiaru plisy.

DOPŁATY


OKNA ROZWIERNO-UCHYLNE

OBSŁUGA UCHWYTEM




P1600
Otwierana jednostronnie - do góry, z górnym profilem stałym.

BRAK DOPŁATY




P1614
Otwierana dwustronnie - do góry i do dołu, montowana na uchwytach bezinwazyjnych zatrzaskowych.

BRAK DOPŁATY




P1615
Otwierana dwustronnie - do góry i do dołu.

BRAK DOPŁATY




P1615 BIS ½
Dwutkaninowa, otwierana dwustronnie - do góry i do dołu.

BRAK DOPŁATY




P1620 ½
Dwutkaninowa, otwierana jednostronnie - do góry, z górnym profilem stałym.

BRAK DOPŁATY




P1602
Otwierana jednostronnie - do góry, z górnym i dolnym profilem stałym.

37,00 PLN /mb szerokości plisy




P1610
Otwierana dwustronnie - do góry i do dołu, z górnym profilem stałym.

37,00 PLN /mb szerokości plisy




P1612
Otwierana dwustronnie do góry i do dołu, z górnym i dolnym profilem stałym.

72,00 PLN /mb szerokości plisy




P1616
Otwierana dwustronnie - do góry i do dołu z listwami do bezinwazyjnego montażu w świetle szyby.

Wyskość	Dopłata
do 100 cm	143,00 PLN
od 100,1 cm do 150 cm	201,00 PLN
od 150,1 cm do 200 cm	257,00 PLN
od 220,1 cm do 220 cm	278,00 PLN




P1622 ½
Dwutkaninowa, otwierana jednostronnie - do góry z górnym i dolnym profilem stałym.

37,00 PLN /mb szerokości plisy




P1626 ½
Dwutkaninowa, niezależna obsługa górnej i dolnej tkaniny, górny i dolny profil stały.

37,00 PLN /mb szerokości plisy




P1634
Forma specjalna: trapez ze skosem jednostronnym, otwierana jednostronnie - do dołu.

290,00 PLN



P1635
Forma specjalna: trapez ze skosem dwustronnym, otwierana jednostronnie - do dołu.

290,00 PLN



P1636
Forma specjalna: trójkąt ze skosem jednostronnym, otwierana jednostronnie - do dołu.

290,00 PLN

DOPŁATA ZA **PROFIL WZMOCNIONY*:**


	SZEROKOŚĆ											
	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160
PLN	9	10	12	13	15	16	18	profil wzmocniony stosowany standardowo				

WAŻNE:
Przy szerokościach większych niż 1,10 m standardowo stosowany jest profil wzmocniony o wymiarach 20 x 22 mm. Istnieje możliwość zamówienia plisy o szerokości poniżej 1,10 m z profilem wzmocnionym za dopłatą zgodnie z powyższą tabelą.


Jak należy uwzględnić dopłaty, których cena zależna jest od szerokości lub wysokości plisy? **To proste!**
Np. plisa P1626 o szerokości zamówieniowej 1160 mm:
1,2 x 37 PLN = 44,40 PLN netto.

PROGRAM COMFORT


OBSŁUGA UCHWYTEM




P1637
Forma specjalna: trójkąt ze skosem dwustronnym, otwierana jednostronnie - do dołu.
290,00 PLN




P1650
Forma specjalna: ruchoma tylko dolna, prostokątna część plisy. Środkowy profil stały.
290,00 PLN




P1652
Forma specjalna: otwierana jednostronnie - do góry. Środkowy oraz dolny profil stały.
290,00 PLN




P1661
Forma specjalna: otwierana do dołu (w całości) i do góry (tylko do wysokości środkowego profilu).
290,00 PLN




P1662
Forma specjalna: otwierana jednostronnie do dołu.
290,00 PLN




P1663
Forma specjalna: otwierana jednostronnie - do dołu.
290,00 PLN




P1680
Forma specjalna: otwierana jednostronnie.
438,00 PLN




P1682
Forma specjalna: otwierana dwustronnie - do góry i do dołu.
438,00 PLN



P1686
Forma specjalna: otwierana jednostronnie - do dołu.
438,00 PLN




P1687
Forma specjalna: otwierana jednostronnie.
438,00 PLN




P1688
Forma specjalna: otwierana dwustronnie - do góry i do dołu.
438,00 PLN

PROFIL OBSŁUGOWY



P5615
Otwierana dwustronnie - do góry i do dołu.
103,00 PLN
119,00 PLN /mb szerokości plisy



P5616
Otwierana dwustronnie - do góry i do dołu.
103,00 PLN
119,00 PLN /mb szerokości plisy

Wyskość	Dopłata
do 100 cm	143,00 PLN
od 100,1 cm do 150 cm	201,00 PLN
od 150,1 cm do 200 cm	257,00 PLN
od 220,1 cm do 220 cm	278,00 PLN

Kolory profilu obsługowego:


RAL 9016 BIAŁY LAKIEROWANY
E6/EV1 SREBRNY ANODOWANY
RAL 7016 ANTRACYT STRUKTURALNY
E6 C35 CZARNY ANODOWANY

PROGRAM COMFORT

DOPŁATY


OKNA ROZWIERNO-UCHYLNE

OBSŁUGA SZNURKIEM




P1700
Otwierana jednostronnie - do góry, z górnym profilem stałym.

BRAK DOPŁATY




P1720 ½
Dwutkaninowa, otwierana jednostronnie - do góry.

BRAK DOPŁATY




P1702
Otwierana jednostronnie - do góry, z górnym i dolnym profilem stałym.

30 PLN
+36,00 PLN /mb szerokości plisy




P1705
Otwierana jednostronnie - do góry, z górnym profilem stałym oraz prowadzeniem bocznym.

30,00 PLN




P1710
Otwierana dwustronnie - do góry i do dołu z górnym profilem stałym.

63,00 PLN /mb szerokości plisy




P1712
Otwierana dwustronnie - do góry i do dołu, z górnym i dolnym profilem stałym.

30 PLN
+95,00 PLN /mb szerokości plisy




P1715
Otwierana dwustronnie - do góry i do dołu z górnym profilem stałym oraz prowadzeniem bocznym.

30 PLN
+60,00 PLN /mb szerokości plisy




P1722 ½
Dwutkaninowa, otwierana jednostronnie - do góry, z górnym i dolnym profilem stałym.

30 PLN
+34,00 PLN /mb szerokości plisy




P1725 ½
Dwutkaninowa, otwierana jednostronnie do góry, z górnym profilem stałym oraz prowadzeniem bocznym.

30,00 PLN




P1730
Forma specjalna: trapez ze skosem dwustronnym, otwierana jednostronnie - do dołu.

290,00 PLN




P1740
Forma specjalna: trójkąt ze skosem jednostronnym, otwierana jednostronnie - do góry.

290,00 PLN



P1741
Forma specjalna: trójkąt ze skosem jednostronnym, otwierana jednostronnie - do dołu.


290,00 PLN



P1750
Forma specjalna: otwierana jednostronnie - do góry, z górnym profilem stałym.

290,00 PLN


BEZ HAMULCA SZNURKA



P1751
Forma specjalna: otwierana jednostronnie - do góry, z górnym profilem stałym.

290,00 PLN

Z HAMULCEM SZNURKA



P1753
Forma specjalna: otwierana jednostronnie - do góry z górnym profilem stałym.

290,00 PLN


Z HAMULCEM SZNURKA

½ Modele **P1720**, **P1722** i **P1725** to plisy dwutkaninowe. Pamiętaj, aby policzyć ceny dla obydwu tkanin, uwzględniając ich grupy cenowe dla pełnego wymiaru plisy.

Jak należy uwzględnić dopłaty, których cena zależna jest od szerokości lub wysokości plisy? **To proste!** Np. plisa P1802 o szerokości zamówieniowej 1160 mm: (1,2 x 120 PLN) + 242= 386 PLN netto.


PROGRAM COMFORT

OBSŁUGA ŁAŃCUSZKIEM




P1800
Otwierana jednostronnie - do góry, z górnym profilem stałym.

172,00 PLN
+56,00 PLN /mb szerokości plisy




P1802
Otwierana jednostronnie - do góry, z górnym i dolnym profilem stałym.

242,00 PLN
+120,00 PLN /mb szerokości plisy




P1805
Otwierana jednostronnie - do góry, z górnym profilem stałym oraz prowadzeniem bocznym.

242,00 PLN
+98,00 PLN /mb szerokości plisy




P1810
Otwierana dwustronnie - do góry i do dołu z górnym profilem stałym.

172,00 PLN
+120,00 PLN /mb szerokości plisy




P1810 DUO
Model wyposażony w dwa łańcuszki obsługowe umożliwia niezależne sterowanie środkowym i dolnym profilem.

400,00 PLN
+120,00 PLN /mb szerokości plisy




P1812
Otwierana dwustronnie - do góry i do dołu, z górnym i dolnym profilem stałym. Brak możliwości niezależnego sterowania ruchomymi profilami środkowymi.

242,00 PLN
+143,00 PLN /mb szerokości plisy




P1815
Otwierana dwustronnie - do góry i do dołu z górnym profilem stałym oraz prowadzeniem bocznym.

242,00 PLN
+120,00 PLN /mb szerokości plisy




P1820 ½
Dwutkaninowa, otwierana jednostronnie - do góry.

172,00 PLN
+98,00 PLN /mb szerokości plisy




P1822 ½
Dwutkaninowa, otwierana jednostronnie - do góry, z górnym i dolnym profilem stałym.

242,00 PLN
+98,00 PLN /mb szerokości plisy




P1825 ½
Dwutkaninowa, otwierana jednostronnie do góry, z górnym profilem stałym oraz prowadzeniem bocznym.

242,00 PLN
+98,00 PLN /mb szerokości plisy



P1830
Forma specjalna: trapez ze skosem dwustronnym, otwierana jednostronnie - do dołu.

461,00 PLN
98,00 PLN /mb szerokości plisy



P1841
Forma specjalna: trójkąt ze skosem jednostronnym, otwierana, jednostronnie - do dołu.


461,00 PLN
98,00 PLN /mb szerokości plisy

Modele **P1820, P1822** i **P1825** to plisy dwutkaninowe.
Pamiętaj, aby policzyć ceny dla obydwu tkanin, uwzględniając ich grupy cenowe dla pełnego wymiaru plisy. ½

PROGRAM COMFORT


WAŻNE:
Do ceny należy doliczyć komponenty elektryczne (napęd, sterowanie, zasilanie itp.) Dopłaty do komponentów elektrycznych znajdziesz na stronach 53-59.

OBSŁUGA ELEKTRYCZNA




P1900
Otwierana jednostronnie - do góry, z górnym profilem stałym.

172,00 PLN
+98,00 PLN /mb szerokości plisy




P1902
Otwierana jednostronnie - do góry, z górnym i dolnym profilem stałym.

242,00 PLN
+120,00 PLN /mb szerokości plisy




P1905
Otwierana jednostronnie - do góry, z górnym profilem stałym oraz prowadzeniem bocznym.

242,00 PLN
+98,00 PLN /mb szerokości plisy




P1910
Otwierana dwustronnie - do góry i do dołu z górnym profilem stałym.

172,00 PLN
+120,00 PLN /mb szerokości plisy




P1912
Otwierana dwustronnie - do góry i do dołu, z górnym i dolnym profilem stałym.

242,00 PLN
+143,00 PLN /mb szerokości plisy




P1915
Otwierana dwustronnie - do góry i do dołu, z górnym profilem stałym oraz prowadzeniem bocznym.

242,00 PLN
+120,00 PLN /mb szerokości plisy




P1920 ½
Dwutkaninowa, otwierana jednostronnie - do góry.

172,00 PLN
+98,00 PLN /mb szerokości plisy




P1922 ½
Dwutkaninowa, otwierana jednostronnie - do góry, z górnym i dolnym profilem stałym.

242,00 PLN
+98,00 PLN /mb szerokości plisy




P1925 ½
Dwutkaninowa, otwierana jednostronnie - do góry, z górnym profilem stałym oraz prowadzeniem bocznym.

242,00 PLN
+120,00 PLN /mb szerokości plisy




P1930
Forma specjalna: trapez ze skosem dwustronnym, otwierana jednostronnie - do dołu.

461,00 PLN
+98,00 PLN /mb szerokości plisy




P1940
Forma specjalna: trójkąt ze skosem jednostronnym, otwierana jednostronnie - do góry.

461,00 PLN
+98,00 PLN /mb szerokości plisy



P1941
Forma specjalna: trójkąt ze skosem jednostronnym, otwierana, jednostronnie - do dołu.

461,00 PLN
+98,00 PLN /mb szerokości plisy



P1950
Forma specjalna: otwierana jednostronnie - do góry, z górnym profilem stałym.

511,00 PLN
120,00 PLN /mb szerokości plisy



LW25 - B83

767,00 PLN



TILT&LIFT WireFree RTS

650,00 PLN



Silnik BJEM24D
0,8 Nm / 34 obr. / 12 V

578,00 PLN



Silnik BJE24TD
2x0,6 Nm / 34 obr. / 12 V
P1910, P1912, P1915, P1920, P1922, P1925

1037,00 PLN




Silnik BJE24TR
2x0,6 Nm / 34 obr. / 12 V
P1950

1152,00 PLN

Jak należy uwzględnić dopłaty, których cena zależna jest od szerokości lub wysokości plisy? **To proste!**
Np. plisa P1910 o szerokości zamówieniowej 1350 mm:
1,4 x 120 PLN + 172PLN = 340 PLN netto + komponenty elektryczne (napęd i sterowanie).


PROGRAM COMFORT

FIX PLISY MONTOWANE NA STAŁE




P1001
Montowana na stałe.

BRAK DOPŁATY




P1036
Forma specjalna: trapez ze skosem jednostronnym, montowana na stałe.

290,00 PLN




P1037
Forma specjalna: trapez ze skosem dwustronnym, montowana na stałe.

290,00 PLN




P1043
Forma specjalna: trójkąt ze skosem jednostronnym, montowana na stałe.

290,00 PLN




P1044
Forma specjalna: trójkąt ze skosem dwustronnym, montowana na stałe.

290,00 PLN




P1082
Forma specjalna: montowana na stałe.

290,00 PLN




P1083
Forma specjalna: trójkąt ze skosem jednostronnym, montowana na stałe.

290,00 PLN



P1086
Forma specjalna: montowana na stałe.


290,00 PLN




WAŻNE:
Nieruchome profile montowane są za pomocą klipsów montażowych.
W modelach **P1082** i **P1086** istnieje możliwość wykonania plisy (za dopłatą) z obsługą uchwytową i ruchomymi profilami.

PROGRAM COMFORT

DOPŁATY




OBSŁUGA UCHWYTEM




P2600
Otwierana jednostronnie do góry, z górnym profilem stałym.

43,00 PLN




P2601
Otwierana jednostronnie z blendami bocznymi i blendą górną.

Wyskość	Dopłata
do 100 cm	186,00 PLN
od 100,1 do 120 cm	194,00 PLN
od 120,1 do 140 cm	201,00 PLN




P2602
Otwierana jednostronnie do góry, z górnym i dolnym profilem stałym.

43 PLN
+37,00 PLN /mb szerokości plisy




P2612
Otwierana dwustronnie z górnym i dolnym profilem stałym.

43 PLN
+72,00 PLN /mb szerokości plisy




P2615
Otwierana dwustronnie, do góry i do dołu.

43,00 PLN




P2616
Otwierana dwustronnie do góry i do dołu, z blendami bocznymi.

Wyskość	Dopłata
do 100 cm	129,00 PLN
od 100,1 do 120 cm	143,00 PLN
od 120,1 do 140 cm	159,00 PLN




P2620 ½
Dwutkaninowa, otwierana jednostronnie do góry, z górnym profilem stałym.

43,00 PLN




P2621 ½
Dwutkaninowa, otwierana jednostronnie z górnym profilem stałym blendami bocznymi i blendą górną.

Wyskość	Dopłata
do 100 cm	186,00 PLN
od 100,1 do 120 cm	194,00 PLN
od 120,1 do 140 cm	201,00 PLN



P2622 ½
Dwutkaninowa, otwierana jednostronnie z górnym i dolnym profilem stałym.

43 PLN
+37,00 PLN /mb szerokości plisy



P2626 ½
Dwutkaninowa, niezależna obsługa górnej i dolnej tkaniny, górny i dolny profil stały.

43 PLN

½ Modele **P2620**, **P2621**, **P2622** i **P2626** to plisy dwutkaninowe. Pamiętaj, aby policzyć ceny dla obydwu tkanin, uwzględniając ich grupy cenowe dla pełnego wymiaru plisy.

Blendy boczne i górne dostępne są w dwóch kolorach:

RAL 9016 BIAŁY LAKIEROWANY

E6/EV1 SREBRNY ANODOWANY

PROGRAM **PLAFOND**



Ważne

Szczegółowe informacje dotyczące wymiarów profili, komponentów oraz konstrukcji żaluzji plisowanych, znajdziesz w folderze produktowym. Folder dostępny jest również w wersji elektronicznej na naszej stronie internetowej.

www.shadow-system.pl

Informacje

1. Standardowym sposobem montażu plis w programie Plafond są klipsy. W zestawie z gotową plisą otrzymasz komplet standardowych uchwytów montażowych, niezbędnych do montażu zamówionego modelu plisy.
2. Szerokość tkaniny w plisie jest o 3 mm węższa od wymiaru zamówieniowego ze względy na grubość kapek bocznych zamykających profile plisy. Nie dotyczy to form specjalnych.
3. Istnieje możliwość lakierowania profili na dowolny kolor z palety RAL (wycena indywidualna). Pozostałe komponenty (uchwyty obsługowe, kapy boczne do profili) należy wybrać według dostępnej kolorystyki.
4. Na życzenie klienta możemy zmodyfikować wyprodukowaną wcześniej plisę. Wyceny dokonuje Biuro Obsługi Klienta. Po akceptacji przez Kupującego, wykonamy modyfikacje zgodnie z obowiązującą technologią (np. zmniejszenie żaluzji, wymiana tkaniny lub sznurków).

Kolorystyka profili PLAFOND

RAL 9016 BIAŁY LAKIEROWANY	RAL 9016 BIAŁY STRUKTURALNY
RAL 9010 STARA BIEL STRUKTURALNY	BRONZE ANODOWANY
RAL 1015 BEŻOWY LAKIEROWANY	RAL 9001 KREMOWY STRUKTURALNY
RAL 7040 SZARY STRUKTURALNY	E6/EV1 SREBRNY ANODOWANY
DB 703 CIEMNOSZARY LAKIEROWANY	RAL 7016 ANTRACYT STRUKTURALNY*
RAL 9005 CZARNY SRUKTURALNY	

PROGRAM PLAFOND


* komponenty (stopki montażowe, uchwyty, kapki boczne) w kolorze czarnym

PROGRAM PLAFOND

DECOMATIC®
BENTHIN

TABELA PODSTAWOWA

Podane ceny są cenami netto. Należy doliczyć VAT (23%)



Maksymalne wymiary produkcyjne dla poszczególnych modeli określone są w folderze produktowym. **Zajrzyj koniecznie!**

Sposoby montażu*: klipsy.
Wersje obsługowe*: uchwyt, sznurek, korba lub napęd elektryczny.

*w zależności od wybranego modelu plisy i tkaniny. Szczegółowe informacje w folderze produktowym oraz katalogu tkanin.

SZEROKOŚĆ

WYSOKOŚĆ PG		50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150
80	S	329	352	376	398	432	455	476	500	533	545	568
	0	363	385	420	442	476	500	533	556	591	613	635
	1	385	420	442	466	511	556	579	626	648	671	705
	2	410	442	476	511	568	602	635	671	705	738	783
	3	432	466	511	545	613	658	692	738	783	818	864
	4	496	537	589	627	706	758	796	848	901	941	992
90	S	340	363	385	410	442	466	500	523	545	568	602
	0	376	410	432	455	500	523	556	579	613	635	671
	1	398	433	455	488	533	568	602	635	671	705	738
	2	420	455	500	533	591	626	671	705	749	783	818
	3	442	488	533	568	648	692	738	783	818	875	908
	4	509	562	613	654	744	796	848	901	941	1007	1045
100	S	340	376	398	420	455	488	511	545	568	591	613
	0	385	410	442	466	511	533	568	602	626	658	680
	1	410	442	476	500	556	591	626	671	705	728	761
	2	442	476	511	556	626	658	705	738	783	818	864
	3	466	511	556	591	680	728	773	818	875	921	965
	4	537	589	639	679	783	837	889	941	1007	1058	1111
110	S	352	385	410	432	466	500	533	556	591	613	648
	0	398	420	455	476	523	556	591	626	648	680	716
	1	420	455	488	523	579	613	648	692	728	761	795
	2	455	488	533	568	648	692	738	783	818	864	908
	3	476	533	568	626	716	761	818	864	908	965	1023
	4	548	613	654	719	823	876	941	992	1045	1111	1176
120	S	363	385	410	442	488	511	545	568	602	635	658
	0	410	432	455	500	545	568	613	635	685	705	738
	1	432	466	500	533	602	635	680	716	761	795	840
	2	466	511	556	591	671	728	761	818	852	908	943
	3	500	556	591	648	738	795	852	908	965	1023	1068
	4	574	639	679	744	848	914	980	1045	1111	1176	1228
130	S	385	410	442	466	500	533	568	591	626	658	692
	0	420	455	488	523	556	591	626	658	692	728	761
	1	455	500	533	579	626	671	705	738	783	818	864
	2	511	556	602	648	705	749	795	852	885	943	987
	3	545	602	658	728	783	840	885	943	1011	1068	1125
	4	627	692	758	837	901	966	1017	1084	1163	1228	1294
140	S	385	420	455	488	511	545	579	613	648	671	705
	0	432	466	500	533	568	613	648	680	716	749	783
	1	476	511	556	602	648	680	728	773	818	852	897
	2	511	568	626	671	728	783	828	875	930	987	1033
	3	568	626	680	749	807	875	930	987	1056	1113	1171
	4	654	719	783	862	927	1007	1070	1136	1214	1280	1345
WYSOKOŚĆ PG		50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150

SZEROKOŚĆ

Ceny z tabeli podstawowej dotyczą modelu: **uchwytowego P3600**.
Dopłaty do pozostałych modeli znajdziesz na stronach 26-28.

Dopłaty do modeli z obsługą elektryczną znajdują się na stronie 27.
Dopłaty do **napędów elektrycznych i sterowania** znajdziesz na stronie 53-59.

PROGRAM PLAFOND

SZEROKOŚĆ

PG		50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150
150	S	398	432	466	500	533	568	602	635	658	692	728
	0	442	476	511	556	591	626	671	705	738	773	807
	1	488	533	568	626	671	705	749	795	840	885	930
	2	533	591	648	705	749	807	864	908	965	1023	1077
	3	591	648	716	783	840	908	965	1045	1101	1158	1227
	4	679	744	823	901	966	1045	1111	1201	1266	1332	1411
160	S	410	442	476	511	545	579	613	648	680	716	749
	0	455	500	533	568	613	648	680	728	761	795	840
	1	500	545	591	635	680	728	783	818	875	908	965
	2	556	613	671	728	783	840	885	943	1000	1056	1113
	3	602	671	738	807	875	943	1011	1077	1147	1216	1283
	4	692	771	848	927	1007	1084	1163	1239	1319	1398	1475
170	S	420	455	488	533	556	602	635	671	705	738	773
	0	466	500	545	591	626	671	705	738	783	818	852
	1	511	556	613	658	705	749	795	852	897	943	1000
	2	568	626	680	749	807	864	930	987	1045	1101	1158
	3	626	692	761	840	908	978	1045	1113	1193	1261	1329
	4	719	796	876	966	1045	1124	1201	1280	1370	1450	1529
180	S	432	466	500	533	568	613	648	692	716	761	795
	0	476	511	556	591	635	680	728	761	795	840	885
	1	523	568	626	671	728	773	828	875	930	978	1023
	2	591	648	705	773	840	885	954	1023	1077	1147	1216
	3	648	716	795	864	943	1011	1090	1158	1237	1306	1385
	4	744	823	914	992	1084	1163	1254	1332	1423	1502	1593
190	S	442	476	511	556	591	635	658	705	738	783	818
	0	488	533	568	613	658	705	738	783	818	875	908
	1	533	591	648	692	738	795	852	908	954	1011	1056
	2	602	671	728	795	852	930	987	1056	1114	1180	1250
	3	671	738	818	885	978	1045	1125	1203	1283	1363	1430
	4	771	848	941	1017	1124	1201	1294	1385	1475	1567	1644
200	S	442	488	533	568	602	648	680	716	761	807	840
	0	500	533	591	626	671	716	761	795	852	885	930
	1	556	602	658	716	761	818	875	930	987	1045	1090
	2	613	680	749	818	885	954	1023	1090	1158	1227	1294
	3	680	761	840	930	1000	1090	1171	1250	1329	1409	1487
	4	783	876	966	1070	1149	1254	1345	1436	1529	1619	1710
210	S	455	500	533	579	613	658	705	738	783	818	864
	0	511	556	591	648	680	738	783	818	875	908	965
	1	568	626	680	738	783	840	908	954	1011	1068	1125
	2	626	705	773	840	908	987	1056	1125	1193	1273	1340
	3	705	783	875	954	1045	1125	1216	1294	1374	1453	1545
	4	811	901	1007	1097	1201	1294	1398	1489	1581	1672	1776
220	S	466	511	545	591	635	671	716	761	807	852	885
	0	511	568	613	658	705	749	795	840	885	943	987
	1	568	635	692	749	807	875	930	987	1045	1101	1158
	2	648	728	795	875	943	1011	1090	1158	1227	1306	1374
	3	728	807	897	987	1077	1158	1250	1340	1420	1510	1601
	4	837	927	1032	1136	1239	1332	1436	1540	1634	1738	1841
230	S	476	523	556	602	648	692	738	783	818	864	908
	0	533	579	626	671	728	773	818	875	908	965	1011
	1	591	648	716	773	840	885	954	1011	1077	1136	1193
	2	671	738	818	885	965	1045	1113	1193	1273	1340	1420
	3	738	840	930	1023	1101	1193	1283	1374	1477	1568	1646
	4	848	966	1070	1176	1266	1370	1475	1581	1699	1803	1893
240	S	488	533	568	626	658	705	749	807	852	885	930
	0	533	591	635	692	738	783	840	885	943	987	1033
	1	602	671	728	795	852	908	978	1045	1101	1171	1227
	2	680	761	840	921	1000	1077	1158	1227	1306	1385	1466
	3	761	852	943	1045	1136	1227	1329	1420	1510	1613	1703
	4	876	980	1084	1201	1305	1411	1529	1634	1738	1855	1959

WYSOKOŚĆ

PG 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150
SZEROKOŚĆ

PROGRAM PLAFOND

DECOMATIC®
BENTHIN

SZEROKOŚĆ

WYSOKOŚĆ	PG	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150
250	S	500	545	591	635	680	728	773	818	864	908	954
	0	556	602	648	705	761	807	852	908	965	1011	1056
	1	613	680	749	807	875	943	1000	1068	1136	1193	1261
	2	705	783	864	943	1023	1101	1193	1273	1352	1430	1510
	3	783	875	978	1077	1171	1273	1363	1466	1568	1659	1760
	4	901	1007	1124	1239	1345	1464	1567	1685	1803	1907	2024
260	S	500	556	602	648	692	749	795	828	885	930	978
	0	556	613	671	728	773	828	875	930	987	1033	1090
	1	626	705	761	828	897	965	1033	1101	1158	1227	1294
	2	716	795	885	965	1056	1136	1216	1306	1385	1477	1545
	3	807	908	1000	1101	1216	1306	1409	1510	1613	1716	1806
	4	927	1045	1149	1266	1398	1502	1619	1738	1855	1972	2077
270	S	511	568	613	658	705	761	807	852	908	954	1000
	0	568	626	680	738	783	840	897	943	1000	1056	1113
	1	648	716	783	852	921	987	1056	1125	1193	1261	1329
	2	738	818	908	987	1077	1171	1250	1340	1420	1510	1601
	3	818	930	1033	1136	1237	1340	1453	1545	1659	1760	1863
	4	941	1070	1189	1305	1423	1540	1672	1776	1907	2024	2142
280	S	533	568	626	671	728	773	818	875	921	978	1023
	0	591	635	692	749	807	864	908	965	1023	1077	1136
	1	658	728	795	875	943	1011	1077	1158	1227	1294	1363
	2	749	840	930	1023	1101	1193	1283	1374	1466	1545	1646
	3	840	943	1056	1171	1273	1374	1487	1601	1703	1806	1919
	4	966	1084	1214	1345	1464	1581	1710	1841	1959	2077	2208
290	S	533	591	635	692	738	795	840	885	943	987	1045
	0	591	648	705	761	818	875	930	987	1045	1101	1158
	1	671	738	818	885	965	1033	1101	1171	1250	1318	1396
	2	773	852	943	1045	1136	1227	1318	1409	1499	1590	1682
	3	864	978	1077	1193	1306	1420	1532	1646	1760	1863	1976
	4	992	1124	1239	1370	1502	1634	1763	1893	2024	2142	2273
300	S	545	602	648	705	761	807	864	908	965	1023	1068
	0	613	671	728	783	840	897	954	1011	1077	1136	1193
	1	680	761	840	908	987	1056	1136	1203	1283	1352	1430
	2	783	875	978	1068	1158	1261	1352	1443	1545	1635	1726
	3	885	1000	1113	1227	1340	1453	1568	1682	1794	1908	2022
	4	1017	1149	1280	1411	1540	1672	1803	1934	2063	2193	2325
310	S	556	613	658	716	773	818	875	930	987	1033	1090
	0	613	680	738	795	852	908	978	1033	1101	1158	1216
	1	705	783	852	930	1000	1077	1158	1227	1306	1385	1466
	2	795	897	1000	1090	1193	1283	1385	1477	1579	1670	1772
	3	908	1023	1136	1261	1374	1487	1613	1726	1851	1965	2079
	4	1045	1176	1305	1450	1581	1710	1855	1987	2128	2260	2391
320	S	568	626	671	728	783	840	897	954	1011	1068	1113
	0	626	692	749	818	875	930	1000	1056	1113	1180	1237
	1	716	795	875	943	1023	1101	1180	1261	1340	1420	1487
	2	818	921	1023	1113	1216	1318	1420	1510	1613	1716	1806
	3	930	1045	1171	1283	1409	1532	1646	1772	1885	2011	2135
	4	1070	1201	1345	1475	1619	1763	1893	2038	2167	2312	2455
330	S	568	635	692	749	807	864	921	965	1023	1077	1136
	0	635	705	761	828	885	954	1023	1077	1136	1203	1273
	1	728	807	885	965	1045	1125	1216	1283	1363	1453	1532
	2	840	943	1045	1136	1250	1340	1453	1545	1659	1760	1863
	3	943	1068	1193	1318	1443	1568	1692	1806	1941	2055	2191
	4	1084	1228	1370	1516	1659	1803	1946	2077	2233	2365	2520
340	S	591	648	705	761	818	875	930	987	1045	1113	1171
	0	648	716	783	840	908	965	1033	1101	1158	1227	1294
	1	738	818	908	987	1068	1158	1227	1318	1396	1477	1568
	2	852	954	1056	1171	1273	1374	1477	1590	1692	1794	1908
	3	965	1090	1227	1352	1477	1601	1726	1863	1988	2113	2236
	4	1111	1254	1411	1554	1699	1841	1987	2142	2285	2430	2572
	PG	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150

SZEROKOŚĆ

PROGRAM PLAFOND

SZEROKOŚĆ

WYSOKOŚĆ PG		50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150
350	S	591	658	716	773	828	885	954	1011	1068	1125	1180
	0	658	728	795	852	921	987	1056	1113	1193	1250	1318
	1	749	840	921	1000	1090	1171	1261	1340	1430	1510	1601
	2	875	978	1077	1193	1306	1409	1510	1625	1726	1829	1941
	3	987	1113	1250	1374	1510	1646	1772	1908	2032	2169	2294
	4	1136	1280	1436	1581	1738	1893	2038	2193	2337	2495	2639
360	S	602	658	728	783	852	908	965	1023	1090	1147	1216
	0	671	738	807	875	943	1011	1077	1136	1216	1273	1340
	1	761	852	943	1023	1113	1193	1283	1374	1453	1545	1625
	2	885	1000	1101	1216	1329	1430	1545	1659	1772	1875	1988
	3	1000	1136	1273	1409	1545	1682	1806	1941	2079	2214	2339
	4	1149	1305	1464	1619	1776	1934	2077	2233	2391	2546	2690
370	S	613	671	738	807	864	921	987	1045	1113	1171	1227
	0	680	749	818	885	954	1023	1101	1158	1227	1306	1363
	1	783	875	954	1045	1136	1227	1306	1396	1487	1579	1659
	2	908	1023	1125	1250	1352	1477	1579	1692	1806	1919	2032
	3	1023	1158	1306	1430	1579	1716	1851	1988	2124	2261	2396
	4	1176	1332	1502	1644	1816	1972	2128	2285	2442	2599	2755
380	S	626	692	749	818	875	943	1011	1068	1125	1193	1250
	0	692	761	840	908	978	1045	1113	1180	1250	1318	1396
	1	795	885	978	1068	1158	1250	1340	1420	1510	1601	1703
	2	921	1033	1158	1273	1374	1499	1613	1726	1851	1965	2079
	3	1045	1193	1329	1477	1613	1748	1885	2032	2169	2317	2453
	4	1201	1370	1529	1699	1855	2012	2167	2337	2495	2665	2820
390	S	635	705	761	828	885	954	1023	1077	1147	1216	1283
	0	705	783	852	921	987	1056	1136	1203	1273	1352	1420
	1	807	897	987	1077	1171	1273	1363	1453	1545	1635	1726
	2	943	1056	1171	1294	1409	1532	1646	1760	1885	1998	2113
	3	1068	1216	1352	1499	1646	1794	1932	2079	2227	2362	2511
	4	1228	1398	1554	1724	1893	2063	2221	2391	2561	2717	2886
400	S	648	705	773	840	908	978	1033	1101	1171	1237	1294
	0	716	783	864	930	1011	1077	1158	1227	1306	1374	1443
	1	818	908	1011	1101	1193	1294	1385	1477	1579	1670	1760
	2	954	1077	1193	1318	1430	1556	1682	1794	1919	2032	2169
	3	1090	1227	1374	1532	1682	1829	1976	2113	2261	2408	2567
	4	1254	1411	1581	1763	1934	2103	2273	2430	2599	2769	2952
PG		50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150

SZEROKOŚĆ


Czy wiesz, że

Żaluzje plisowane w programie Plafond, standardowo wyposażone są w dodatkowe linki napinające. Zapobiegają one opadaniu tkaniny oraz gwarantują poprawną pracę i dają możliwość poziomego montażu plisy (maks. kąt pochylenia żaluzji 90°).

PROGRAM PLAFOND


DOPŁATY

OBSŁUGA SZNURKIEM




P3700
Otwierana jednostronnie - do góry. Ruchomy tylko środkowy profil plisy.
55,00 PLN


OBSŁUGA UCHWYTEM




P3600
Otwierana jednostronnie - do góry. Ruchomy tylko środkowy profil plisy.
BRAK DOPŁATY




P3630
Forma specjalna: trapez ze skosem jednostronnym, otwierana jednostronnie do dołu.
99,00 PLN




P3631
Forma specjalna: trapez ze skosem dwustronnym, otwierana jednostronnie - do dołu.
130,00 PLN




P3632
Forma specjalna: trapez ze skosem jednostronnym, otwierana jednostronnie - do dołu.
145,00 PLN




P3633
Forma specjalna: trapez ze skosem dwustronnym, otwierana jednostronnie - do dołu.
189,00 PLN




P3634
Forma specjalna: trapez ze skosem jednostronnym, otwierany do dołu.
290,00 PLN




P3635
Forma specjalna: Trapez ze skosem dwustronnym, otwierana jednostronnie - do dołu.
322,00 PLN




P3636
Forma specjalna: Trójkąt ze skosem jednostronnym, otwierana jednostronnie - do dołu.
290,00 PLN




P3637
Forma specjalna: Trójkąt ze skosem dwustronnym, otwierana jednostronnie - do dołu.
322,00 PLN




P3650
Forma specjalna: otwierana jednostronnie - do góry. Ruchoma tylko prostokątna część plisy.
568,00 PLN




P3660
Forma specjalna: otwierana do dołu (w całości) i do góry (tylko do wysokości środkowego profilu).
1080,00 PLN



P3661
Forma specjalna: otwierana do dołu (w całości) i do góry (tylko do wysokości środkowego profilu).
1291,00 PLN




P3662
Forma specjalna: otwierana jednostronnie - do dołu.
648,00 PLN




P3663
Forma specjalna: otwierana jednostronnie - do dołu.
858,00 PLN

DOPŁATY


OBSŁUGA ELEKTRYCZNA




P3900
Otwierana jednostronnie - do dołu. Ruchomy tylko środkowy profil plisy.
229,00 PLN
+98,00 PLN /mb
szerokość plisy




P3902
Otwierana jednostronnie - do góry. Ruchomy tylko środkowy profil plisy.
229,00 PLN
+98,00 PLN /mb
szerokość plisy




P3930
Forma specjalna: trapez ze skosem jednostronnym, otwierana jednostronnie - do dołu.
328,00 PLN
+98,00 PLN /mb
szerokość plisy




P3931
Forma specjalna: trapez ze skosem dwustronnym, otwierana jednostronnie - do dołu.
359,00 PLN
+98,00 PLN /mb
szerokość plisy




P3932
Forma specjalna: trapez ze skosem jednostronnym, otwierana jednostronnie - do dołu.
375,00 PLN
+98,00 PLN /mb
szerokość plisy




P3933
Forma specjalna: trapez ze skosem dwustronnym, otwierana jednostronnie - do dołu.
418,00 PLN
+98,00 PLN /mb
szerokość plisy




P3934
Forma specjalna: trapez ze skosem jednostronnym, otwierana jednostronnie - do dołu.
519,00 PLN
+98,00 PLN /mb
szerokość plisy




P3935
Forma specjalna: trapez ze skosem dwustronnym, otwierana jednostronnie - do dołu.
551,00 PLN
+98,00 PLN /mb
szerokość plisy




P3936
Forma specjalna: trójkąt ze skosem jednostronnym, otwierana jednostronnie - do dołu.
519,00 PLN
+98,00 PLN /mb
szerokość plisy



P3937
Forma specjalna: trójkąt ze skosem dwustronnym, otwierana jednostronnie - do dołu
551,00 PLN
+98,00 PLN /mb
szerokość plisy



P3962
Forma specjalna: ze skosem jednostronnym, otwierana jednostronnie - do dołu.
762,00 PLN
+98,00 PLN /mb
szerokość plisy



P3963
Forma specjalna: ze skosem dwustronnym, otwierana jednostronnie - do dołu.
973,00 PLN
+98,00 PLN /mb
szerokość plisy

WAŻNE:
Do ceny należy doliczyć komponenty elektryczne (napęd, sterowanie, zasilanie itp.)
Dopłaty do komponentów elektrycznych znajdziesz na stronach 53-59.

DOSTĘPNE NAPĘDY:



LW25 - B83
767,00 PLN



TILT&LIFT WireFree RTS
650,00 PLN




Silnik BJE24D
0,8 Nm / 34 obr. / 12 V
578,00 PLN

PROGRAM PLAFOND


DOPŁATY

OGRODY ZIMOWE I ŚWIETLIKI


OBSŁUGA KORBĄ




P3800
Otwierana jednostronnie - do góry. Ruchomy tylko środkowy profil plisy.
229,00 PLN
+98,00 PLN /mb
szerokość plisy




P3802
Otwierana jednostronnie - do góry. Ruchomy tylko środkowy profil plisy.
229,00 PLN
+98,00 PLN /mb
szerokość plisy




P3830
Forma specjalna: trapez ze skosem jednostronnym, otwierana jednostronnie - do dołu.
328,00 PLN
+98,00 PLN /mb
szerokość plisy




P3831
Forma specjalna: trapez ze skosem dwustronnym, otwierana jednostronnie - do dołu.
359,00 PLN
+98,00 PLN /mb
szerokość plisy




P3832
Forma specjalna: trapez ze skosem jednostronnym, otwierana jednostronnie - do dołu.
375,00 PLN
+98,00 PLN /mb
szerokość plisy
(min. 150 PLN max. 285 PLN)




P3833
Forma specjalna: trapez ze skosem dwustronnym, otwierana jednostronnie - do dołu.
418,00 PLN
+98,00 PLN /mb
szerokość plisy




P3834
Forma specjalna: trapez ze skosem jednostronnym, otwierana jednostronnie - do dołu.
519,00 PLN
+98,00 PLN /mb
szerokość plisy




P3835
Forma specjalna: trapez ze skosem dwustronnym, otwierana jednostronnie - do dołu.
551,00 PLN
+98,00 PLN /mb
szerokość plisy




P3836
Forma specjalna: trójkąt ze skosem jednostronnym, otwierana jednostronnie - do dołu.
519,00 PLN
+98,00 PLN /mb
szerokość plisy



P3837
Forma specjalna: trójkąt ze skosem dwustronnym, otwierana jednostronnie - do dołu
551,00 PLN
+98,00 PLN /mb
szerokość plisy





P3862
Forma specjalna: ze skosem jednostronnym, otwierana jednostronnie - do dołu.
762,00 PLN
+98,00 PLN /mb
szerokość plisy



P3863
Forma specjalna: ze skosem dwustronnym, otwierana jednostronnie - do dołu.
973,00 PLN
+98,00 PLN /mb
szerokość plisy

WAŻNE: Cena korby nie jest uwzględniona w powyższych dopłatach.

DŁUGOŚĆ KORBY [cm]	KORBA OBSŁUGOWA	KORBA OBSŁUGOWA Z NAPĘDEM AKU.
100	307,00 / szt.	888,00 / szt.
150	321,00 / szt.	900,00 / szt.
200	333,00 / szt.	916,00 / szt.
		

BASIC & COMFORT
DOPŁATY

KĄTOWNIKI

index 1064



Kątownik PCV do stopki montażowej
w kolorze białym, kremowym, bronze, szarym, czarnym.

8,80 PLN /kpl. (L+P)
Komplet - 2 szt.

index 1063



Kątownik PCV z klipsem 20 mm
w kolorze białym, kremowym, bronze, szarym, czarnym.

8,60 PLN /szt.

index 1060



Kątownik PCV z klipsem 27 mm
w kolorze białym, kremowym, bronze, szarym, czarnym.

8,60 PLN /szt.

index 1057



Kątownik stalowy mały do stopki montażowej
w kolorze białym, kremowym, bronze, srebrnym, czarnym.

10,30 PLN /kpl. (L+P)
Komplet - 2 szt.

index 1056



Kątownik stalowy mały z klipsem 20 mm
w kolorze białym, kremowym, bronze, srebrnym, czarnym.

9,00 PLN /szt.

index 1065



Kątownik stalowy mały z klipsem 27 mm
w kolorze białym, kremowym, bronze, srebrnym, czarnym.

9,60 PLN /szt.

index 1053



Kątownik stalowy duży do stopki montażowej
w kolorze białym, kremowym, bronze, srebrnym, czarnym.

10,50 PLN /kpl. (L+P)
Komplet - 2 szt.

index 1052



Kątownik stalowy duży z klipsem 20 mm
w kolorze białym, kremowym, bronze, srebrnym, czarnym.

9,40 PLN /szt.

index 1048



Kątownik stalowy duży z klipsem 27 mm
w kolorze białym, kremowym, bronze, srebrnym, czarnym.

9,80 PLN /szt.

WAŻNE: Na stronie 31 znajduje się tabela określająca stosunek ilości uchwytów montażowych do szerokości żaluzji plisowanej.

index 1234

Elementy dodatkowe zostały oznaczone indeksami, z których można korzystać podczas składania zamówień. Zamiast podawania pełnej nazwy elementu wystarczy posłużyć się przypisanym numerem indeksu.

Element stosowany jako mocowanie standardowe w odpowiednim modelu plisy. Więcej informacji w folderze produktowym.

BASIC & COMFORT
DOPŁATY

KĄTOWNIKI

index 1038



Kątownik stalowy z osłonkami PCV do stopki montażowej
w kolorze białym, kremowym, bronze, szarym, czarnym.

13,40 PLN /kpl. (L+P)
Komplet - 2 szt.

index 1037



Kątownik stalowy z osłonkami PCV do klipsa 20 mm
w kolorze białym, kremowym, bronze, szarym, czarnym.

10,90 PLN /szt.

index 1033



Kątownik stalowy z osłonkami PCV do klipsa 27mm
w kolorze białym, kremowym, bronze, szarym, czarnym.

11,20 PLN /szt.

KLIPSY (WIESZAKI)

index 1023



Klips wypukły 20 mm
w kolorze białym, kremowym, bronze, srebrnym, czarnym.

4,35 PLN /szt.

index 1019



Klipsy wypukły 27 mm
w kolorze białym, kremowym, bronze, srebrnym, czarnym.

4,70 PLN /szt.

index 1114



Bezinwazyjny (samoprzylepny) uchwyt z klipsem wypukłym 20 mm
w kolorze białym, szarym, ciemnoszarym, czarnym, beżowym i antracytowym.

9,60 PLN /szt.

WSPORNIK

index 1045



Wspornik stalowy regulowany 60 - 108 mm z klipsem 20 mm
w kolorze białym, srebrnym.

20,70 PLN /szt.

index 1044



Wspornik stalowy regulowany 60 - 108 mm z klipsem 27 mm
w kolorze białym, srebrnym.

21,50 PLN /szt.

WAŻNE: Na stronie 31 znajduje się tabela określająca stosunek ilości uchwytów montażowych do szerokości żaluzji plisowanej.

index 1234

Elementy dodatkowe zostały oznaczone indeksami, z których można korzystać podczas składania zamówień. Zamiast podawania pełnej nazwy elementu wystarczy posłużyć się przypisanym numerem indeksu.

Element stosowany jako mocowanie standardowe w odpowiednim modelu plisy. Więcej informacji w folderze produktowym.

BASIC & COMFORT
DOPŁATY

STOPKI MONTAŻOWE

index **1024**



Stopka montażowa z mocowaniem sznurka
w kolorze białym, kremowym, bronze, szarym, czarnym.

5,50 PLN /szt.

index **1027**



Stopka montażowa z magnesem

51,00 PLN /kpl. (L+P)

index **1123**



Stopka montażowa do płytkich listw przyszybowych
w kolorze białym, kremowym, bronze, szarym, czarnym.

5,50 PLN /kpl. (L+P) Komplet - 2 szt.

index **1124**



Stopka montażowa do półokrągłych listw przyszybowych
w kolorze białym, kremowym, bronze, szarym, czarnym.

3,80 PLN /kpl. (L+P) Komplet - 2 szt.

index **1132**



Bezinwazyjne (samoprzylepne) stopki montażowe
w kolorze białym
Maksymalna powierzchnia plisy 2m²

40,00 PLN /kpl. Komplet - 4 szt.

index **1113**




Bezinwazyjny (samoprzylepny) uchwyt ze stopką montażową
w kolorze białym, szarym, ciemnoszarym, czarnym, beżowym i antracytowym.

9,60 PLN /szt.

ELEMENTY OBSŁUGOWE


index **1077** 100 cm
index **1090** 150 cm
index **1083** 200 cm



Drążek obsługowy do plis uchwytowych
w kolorze srebrnym anodowanym.

100 cm - **100,00 PLN**/szt.
150 cm - **122,00 PLN** /szt.
200 cm - **143,00 PLN** /szt.


index **1080** 100 cm
index **1081** 150 cm
index **1082** 200 cm



Korba obsługowa do plis
w kolorze srebrnym anodowanym.

100 cm -**307,00 PLN** /szt.
150 cm - **321,00 PLN** /szt.
200 cm - **333,00 PLN** /szt.

index **1085** 100 cm
index **1086** 150 cm
index **1088** 200 cm



Korba obsługowa do plis z napędem akumulatorowym
w kolorze srebrnym anodowanym.

100 cm - **888,00 PLN** /szt.
150 cm - **900,00 PLN** /szt.
200 cm **916,00 PLN** /szt.

Tabela obok określa ilość uchwytów montażowych jaką otrzymasz do zamontowania jednego profilu stałego wybranej plisy (w przypadku gdy model posiada dwa profile stałe ilość uchwytów mnożymy x2). Dane z tabeli wykorzystaj do określenia potrzebnej ilości kątowników, uchwytów bezinwazyjnych lub wsporników. Elementy te znajdziesz na stronach 30-32.

SZEROKOŚĆ PLISY [mm]	ILOŚĆ UCHWYTÓW
0 - 400	2 szt.
401 - 900	3 szt.
901 - 1400	4 szt.
1401 - 1900	5 szt.
1901 - 2400	6 szt.
2401 - 2900	7 szt.
2901 - 3400	8 szt.

index 1234

Elementy dodatkowe zostały oznaczone indeksami, z których można korzystać podczas składania zamówień. Zamiast podawania pełnej nazwy elementu wystarczy posłużyć się przypisanym numerem indeksu.

Element stosowany jako mocowanie standardowe w odpowiednim modelu plisy. Więcej informacji w folderze produktowym.

BASIC & COMFORT
DOPŁATY

UCHWYTY ZACISKOWE / ZATRZASKOWE

index 1016



Wieszak bezinwazyjny, zatrzaskowy dla systemu BASIC i COMFORT
w kolorze srebrnym.

6,70 PLN /szt.

index 1043



Uchwyt bezinwazyjny do stopki montażowej
w kolorze białym, kremowym, bronze, szarym, czarnym.

12,90 PLN /szt.

index 1122



Uchwyt bezinwazyjny do klipsa 20 lub 27 mm
w kolorze białym, kremowym, bronze, szarym, czarnym.

12,90 PLN /szt.

index 1042



Uchwyt bezinwazyjny z klipsem 20 mm
w kolorze białym, kremowym, bronze, szarym, czarnym.

17,10 PLN /szt.

index 1030



Uchwyt bezinwazyjny z klipsem 27 mm
w kolorze białym, kremowym, bronze, szarym, czarnym.

17,60 PLN /szt.

index 2150



Uchwyt bezinwazyjny do linki bocznej
w kolorze białym, kremowym, bronze, szarym, czarnym.

9,60 PLN /szt.

LISTWY MONTAŻOWE

index 1026



Listwy montażowe samoprzylepne do plis P1415 i P1615
(przyklejane pionowo do szyby) w kolorze białym, srebrnym anodowanym.

do 100 cm - **143,00 PLN** /kpl.
100,1 - 150 cm - **201,00 PLN** /kpl.
150,1 - 200 cm - **257,00 PLN** /kpl.
200,1 - 220 cm - **278,00 PLN** /kpl.

Komplet - 2 szt.

index 1128



Listwy montażowe samoprzylepne
(przyklejane do okna w poziomie lub pionie) w kolorze białym, srebrnym anodowanym, antracyt

do 100 cm - **72,00 PLN** /kpl.
100,1 - 150 cm - **93,00 PLN** /kpl.
150,1 - 200 cm - **113,00 PLN** /kpl.
200,1 - 220 cm - **122,00 PLN** /kpl.

Komplet - 2 szt.

index 1076



Listwa montażowa elastyczna
w kolorze, białym, srebrnym, czarnym.


28 cm - **25,00 PLN** /szt.

Element stosowany jako mocowanie standardowe w odpowiednim modelu plisy. Więcej informacji w folderze produktowym.

WAŻNE: Na stronie 31 znajduje się tabela określająca stosunek ilości uchwytów montażowych do szerokości żaluzji plisowanej.

INNE KOMPONENTY

index 1125



Profil montażowy 25 x 25 mm (max. długość 300 cm)
w kolorze: lakierowany - biały, kremowy, anodowany - srebrny, bronze, czarny.

110,00 PLN /mb.

index 1126



Mocowanie profilu montażowego
w kolorze białym, kremowym, bronze, szarym, czarnym.

9,70 PLN /szt.

index 1127



Suwak do profilu montażowego z wieszakiem 20 lub 27 mm
w kolorze białym, kremowym, bronze, szarym, czarnym.

5,90 PLN /szt.

index 1130



Uchwyt obsługowy standard (bez dopłaty w systemie BASIC)
w kolorze białym, kremowym, bronze, szarym, czarnym.

3,40 PLN /szt.

index 1129



Uchwyt obsługowy obracany
w kolorze białym, kremowym, bronze, szarym, czarnym i DB703

6,10 PLN /szt.

index 1084



Uchwyt obsługowy *„Modern”* (bez dopłaty w systemie COMFORT)
w kolorze białym, kremowym, bronze, szarym, czarnym.

3,95 PLN /szt.

index 1078



Srebrny uchwyt obsługowy *„Metal”*
z wypełnieniem w kolorze białym, kremowym, bronze, szarym, czarnym.

15,90 PLN /szt.

index 1131





Podkładka dystansowa
do wieszaka bezinwazyjnego, zatrzaskowego, w kolorze białym, kremowym, bronze, szarym, czarnym i antracytowym.

2,70 PLN /szt.

index 1074



Klin montażowy 15°
transparentny.

1,40 PLN /szt.

index 1234

Elementy dodatkowe zostały oznaczone indeksami, z których można korzystać podczas składania zamówień. Zamiast podawania pełnej nazwy elementu wystarczy posłużyć się przypisanym numerem indeksu.

PROGRAM COSIFLOR



Ważne

Szczegółowe informacje dotyczące wymiarów profili, komponentów oraz konstrukcji żaluzji plisowanych, znajdziesz w folderze produktowym. Folder dostępny jest również w wersji elektronicznej na naszej stronie internetowej.

www.shadow-system.pl

Informacje

1. Plisa Cosiflor P VS 2 Slide Comfort to nowoczesny system żaluzji plisowanej przeznaczony do montażu bezinwazyjnego, bez konieczności wiercenia w ramie okiennej. Montowana jest bezpośrednio na szybie za pomocą aluminiowych listew klejonych, co czyni ją idealnym rozwiązaniem wszędzie tam, gdzie nie chcemy ingerować w konstrukcję okna.

2. Najważniejszą cechą modelu P VS 2 Slide Comfort jest zaawansowany system prowadzenia. Profile obsługowe wyposażone są w specjalne ślizgi, które poruszają się po listwach klejonych na szybie. Dzięki temu plisa utrzymuje stabilną pozycję nawet przy uchylonym oknie i nie odchyla się od powierzchni szyby. W listwach umieszczone są stopki montażowe - górne stopki są magnetyczne, dolne są bez magnesu.

3. Plisa P VS 2 Slide Comfort jest kompatybilna z większością typów okien - plastikowych, drewnianych i aluminiowych. Dodatkowo listwy klejące ograniczają przenikanie światła po bokach, co poprawia efekt zaciemnienia i komfort użytkowania.

4. Szerokość tkaniny w plisie jest o 2 mm węższa od wymiaru zamówieniowego.

Kolorystyka profili COSIFLOR


BIAŁY MAT

SZARY MAT

ZA DOPŁATĄ:

CZARNY MAT


ANTRACYT MAT



PROGRAM COSIFLOR

TABELA PODSTAWOWA

Podane ceny są cenami netto. Należy doliczyć VAT (23%)



P VS 2SC

Dopuszczalne wymiary

Szerokość :	min. : 0,23 m max. : 1,80 m (wys. 1,80 m) max. : 1,50 m (wys. 2,20 m)
Wysokość :	min. : 0,20 m max. : 2,20 m (wys. 1,80 m)
Sposoby montażu :	listwy klejone do szyby
Wersje obsługowe :	profile obsługowe

SZEROKOŚĆ

WYSOKOŚĆ PG	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180
80 S	461	487	524	551	587	616	638	675	700	727	758	791	817	844
80 0	471	501	540	569	607	638	666	705	732	761	795	828	858	889
80 1	483	517	558	589	630	664	693	734	763	797	833	869	901	932
80 2	503	540	585	621	666	705	736	779	815	852	891	930	966	1003
80 3	520	558	605	644	693	734	768	815	852	891	934	978	1016	1056
80 4	530	571	623	664	713	756	795	844	885	926	971	1018	1058	1099
90 S	477	503	544	571	605	636	659	697	724	754	788	817	846	872
90 0	490	522	562	593	630	666	691	729	761	793	828	860	894	921
90 1	503	538	583	614	655	693	720	763	797	831	869	905	939	971
90 2	526	565	612	650	695	736	770	815	856	891	937	975	1016	1050
90 3	542	583	636	677	724	770	806	856	899	939	984	1027	1070	1111
90 4	555	601	655	697	750	797	836	889	932	978	1027	1072	1117	1160
100 S	497	522	560	593	628	657	681	722	750	777	813	842	874	903
100 0	512	540	583	618	655	689	716	758	788	819	860	891	926	960
100 1	526	558	603	642	681	718	750	795	828	862	905	942	978	1013
100 2	551	587	636	681	727	768	803	854	891	930	978	1018	1062	1101
100 3	569	610	664	711	758	803	844	899	939	982	1034	1077	1125	1168
100 4	585	628	684	736	785	836	878	934	980	1025	1079	1127	1176	1223
110 S	510	542	578	610	648	681	707	748	772	803	840	869	903	934
110 0	528	562	603	636	679	716	742	788	815	852	889	923	962	995
110 1	544	583	626	664	709	750	779	828	858	899	939	978	1018	1054
110 2	571	614	664	707	758	803	840	891	928	975	1021	1064	1111	1152
110 3	591	638	691	738	795	844	883	942	982	1032	1082	1129	1178	1225
110 4	607	659	716	765	824	878	921	982	1025	1077	1131	1183	1235	1284
120 S	528	558	601	630	666	700	729	772	799	833	867	897	932	962
120 0	546	578	626	659	700	738	768	815	846	885	921	954	993	1029
120 1	567	601	650	689	732	774	808	860	894	934	975	1013	1056	1095
120 2	596	636	693	736	785	833	874	930	971	1018	1064	1107	1156	1201
120 3	616	662	722	770	824	876	921	982	1027	1079	1131	1176	1231	1280
120 4	634	684	750	801	858	915	962	1027	1074	1131	1185	1237	1294	1345
130 S	548	575	618	648	691	720	754	795	822	856	889	928	960	991
130 0	569	601	646	679	724	761	799	842	874	909	950	991	1027	1064
130 1	587	623	673	711	761	799	842	889	926	966	1009	1054	1095	1133
130 2	618	662	718	763	819	864	912	966	1009	1054	1104	1156	1201	1248
130 3	644	691	752	801	862	912	964	1023	1070	1122	1176	1233	1282	1335
130 4	664	716	779	833	899	950	1009	1070	1122	1178	1235	1296	1350	1406
140 S	560	593	634	671	711	746	774	819	848	883	917	952	989	1025
140 0	583	618	666	705	750	788	822	869	905	944	980	1021	1062	1101
140 1	603	646	695	738	788	828	869	921	960	1003	1045	1090	1133	1178
140 2	638	687	742	795	848	899	944	1005	1050	1099	1147	1199	1251	1303
140 3	664	718	779	836	897	950	1000	1066	1115	1172	1223	1282	1339	1395
140 4	684	742	808	869	934	993	1048	1117	1172	1231	1289	1350	1411	1472
PG	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180

SZEROKOŚĆ

PROGRAM COSIFLOR

SZEROKOŚĆ

WYSOKOŚĆ PG		50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180
150	S	583	612	652	687	732	765	799	842	872	907	944	984	1021	1052
	0	605	638	687	722	774	813	848	899	932	973	1013	1058	1097	1133
	1	628	666	718	761	815	858	901	952	991	1036	1082	1131	1176	1217
	2	664	709	770	819	881	930	980	1041	1086	1140	1192	1248	1300	1348
	3	691	742	808	862	930	987	1041	1107	1158	1217	1274	1337	1393	1447
	4	716	770	840	899	971	1032	1090	1162	1219	1280	1343	1411	1472	1531
160	S	598	632	677	707	752	788	822	867	897	934	968	1009	1048	1084
	0	623	662	711	748	795	838	876	926	960	1003	1043	1088	1131	1172
	1	646	691	746	785	840	885	930	984	1023	1070	1115	1168	1213	1260
	2	687	738	799	848	909	964	1016	1077	1125	1180	1233	1292	1345	1402
	3	716	774	840	897	962	1023	1079	1147	1201	1262	1321	1386	1447	1506
	4	740	803	876	934	1007	1072	1133	1205	1264	1332	1395	1463	1529	1594
170	S	616	648	693	732	774	815	842	887	921	960	998	1038	1074	1115
	0	642	679	729	772	819	867	899	950	989	1032	1074	1122	1164	1208
	1	668	711	765	815	867	919	954	1013	1056	1107	1154	1205	1253	1303
	2	709	761	824	881	942	1003	1048	1113	1164	1221	1278	1339	1393	1451
	3	740	799	867	930	998	1064	1115	1188	1246	1309	1372	1438	1499	1564
	4	768	831	903	973	1045	1115	1174	1251	1314	1382	1449	1521	1590	1657
180	S	630	668	716	750	793	833	867	912	948	989	1025	1062	1107	1142
	0	657	702	754	795	842	889	926	980	1021	1066	1109	1149	1199	1242
	1	684	736	793	838	891	944	987	1045	1090	1142	1192	1237	1294	1339
	2	729	788	854	909	971	1032	1084	1152	1205	1264	1323	1380	1443	1499
	3	761	828	899	962	1029	1097	1156	1231	1292	1357	1423	1484	1555	1616
	4	791	860	937	1005	1079	1154	1217	1296	1364	1435	1506	1574	1648	1716
190	S	648	684	734	770	813	852	889	934	971	1011	1050	1095	1133	1172
	0	677	720	774	815	864	909	954	1005	1045	1093	1135	1188	1233	1276
	1	707	754	815	862	917	968	1018	1074	1122	1174	1223	1280	1332	1380
	2	754	811	881	937	1000	1062	1119	1188	1242	1305	1364	1429	1490	1547
	3	788	852	930	993	1064	1131	1197	1270	1332	1402	1468	1541	1608	1673
	4	817	887	971	1038	1115	1190	1262	1341	1409	1484	1555	1635	1706	1777
200	S	666	705	752	793	833	876	912	962	998	1038	1079	1119	1162	1201
	0	697	742	795	840	887	937	980	1036	1077	1125	1170	1217	1268	1311
	1	727	779	838	889	944	998	1048	1109	1156	1208	1262	1316	1372	1420
	2	777	838	905	968	1032	1097	1154	1225	1284	1345	1409	1472	1537	1596
	3	813	881	958	1027	1097	1170	1235	1314	1380	1449	1519	1590	1661	1729
	4	844	919	1000	1074	1152	1231	1303	1388	1458	1535	1610	1686	1767	1840
210	S	681	720	770	808	856	897	932	980	1021	1062	1104	1144	1190	1231
	0	716	758	815	860	915	960	1003	1056	1104	1152	1201	1246	1298	1345
	1	748	797	860	912	973	1025	1072	1133	1188	1242	1298	1350	1406	1463
	2	799	860	932	993	1066	1127	1185	1258	1321	1384	1451	1515	1582	1645
	3	838	905	987	1056	1133	1203	1270	1350	1423	1492	1567	1637	1714	1786
	4	869	944	1029	1107	1192	1268	1341	1427	1506	1582	1664	1741	1822	1900
220	S	697	742	791	828	878	917	954	1009	1045	1086	1133	1174	1221	1260
	0	732	783	838	883	939	984	1029	1090	1133	1180	1235	1282	1337	1382
	1	765	824	885	934	1000	1052	1101	1170	1219	1276	1335	1390	1449	1504
	2	819	887	960	1021	1095	1160	1221	1300	1359	1427	1496	1562	1632	1696
	3	860	937	1016	1086	1170	1239	1309	1398	1465	1539	1616	1690	1770	1842
	4	894	978	1064	1140	1228	1307	1384	1476	1553	1632	1718	1800	1885	1965

SZEROKOŚĆ

DOPŁATA ZA **PROFILE W KOLORACH CZARNY MAT I ANTRACYT MAT**



CZARNY MAT



ANTRACYT MAT

SZEROKOŚĆ

	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180
PLN	23	25	27	29	32	34	36	39	41	43	45	47	49	51

PROGRAM SMART



Ważne

Szczegółowe informacje dotyczące wymiarów profili, komponentów oraz konstrukcji żaluzji plisowanych, znajdziesz w folderze produktowym. Folder dostępny jest również w wersji elektronicznej na naszej stronie internetowej.

Informacje

1. Standardowym sposobem montażu plis są stopki montażowe lub klipsy. W zestawie z gotową plisą otrzymasz komplet standardowych uchwytów montażowych niezbędnych do montażu zamówionego modelu plisy.
2. Dla plis uchwytowych przy szerokościach większych niż 1,10 m stosowany jest profil wzmocniony o wymiarach 23 x 23 mm (wys. x szer.). Istnieje możliwość zamówienia plisy o szerokości poniżej 1,10 m z profilem wzmocnionym za dopłatą zgodnie z tabelą dopłat na stronie 9 - wystarczy zaznaczyć odpowiednią rubrykę w formularzu zamówieniowym.
3. Plisa oznaczona symbolem **PSM 420**, to plisa dwutkaninowa. Obliczając cenę takiej plisy, należy policzyć cenę z tabeli podstawowej dla pierwszej i oddzielnie dla drugiej tkaniny, uwzględniając ich grupy cenowe. Ta ikona ½ będzie przypominała o konieczności uwzględnienia drugiej tkaniny w wycenie.
4. Szerokość tkaniny w plisie jest równa szerok ości profili, tzn. jest dokładnie taka sama jak wymiar zamówieniowy plisy. Maksymalne szerok ości tkanin plisowanych podane są na stronach katalogowych poszczególnych k olekcji. W przypadku plis o wymiarach zamówieniowych przekraczających te wartości, plisa może wymagać pionowego łączenia tkaniny (za dopłatą)
5. Istnieje możliwość lakierowania profili na dowolny kolor z palety RAL (wycena indywidualna). Pozostałe komponenty (uchwyty obsługowe, kapy boczne do profili) należy wybrać według dostępnej kolorystyki.
6. Na życzenie klienta możemy zmodyfikować wyprodukowaną wcześniej plisę. Wyceny dokonuje Biuro Obsługi Klienta. Po akceptacji zlecenia przez Kupującego, wykonamy modyfikacje zgodnie z obowiązującą technologią (np. zmniejszenie żaluzji, wymiana tkaniny lub sznurków).

Kolorystyka profili SMART

Profile lakierowane:

SM01 BIAŁY LAKIEROWANY

SM02 BIAŁY MAT

SM03 SREBRNY

SM04 SZARY MAT

SM05 ANTRACYT MAT

SM06 CZARNY MAT

Profile drewnopodobne:*

SM07 DĄB ZŁOTY

SM08 WINCHESTER**

SM09 ORZECH

SM10 SOSNA

PROGRAM SMART


* tylko do plis obsługiwanych uchwytem.

** okleina nie dostępna dla modelu PSM 601

PROGRAM SMART

TABELA PODSTAWOWA

Podane ceny są cenami netto. Należy doliczyć VAT (23%)



Maksymalne wymiary produkcyjne dla poszczególnych modeli określone są w folderze produktowym.
Zajrzyj koniecznie!

Sposoby montażu*: stopka montażowa, klipsy, kątowniki
Wersje obsługowe*: uchwyt obsługowy, sznurek.

*w zależności od wybranego modelu plisy i tkaniny.
Szczegółowe informacje w folderze produktowym oraz katalogu tkanin.

SZEROKOŚĆ

WYSOKOŚĆ PG		50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220
80	S	133	141	146	167	183	200	215	227	249	262	273	291	301	318	331	344	359	373
	0	146	153	165	187	200	225	240	253	275	291	301	320	335	353	368	382	402	415
	1	163	178	201	224	255	271	294	309	332	349	372	386	402	433	448	471	488	510
	2	184	207	230	264	295	319	342	366	390	414	439	462	485	518	533	566	581	612
	3	207	230	264	278	327	351	382	405	439	462	494	525	548	581	605	628	660	700
	4	231	257	294	311	364	391	427	454	490	516	551	586	612	648	676	702	737	782
90	S	135	143	151	173	187	210	219	234	253	269	279	298	313	329	342	353	371	384
	0	151	159	167	189	207	231	243	260	284	298	316	331	346	366	380	395	413	428
	1	170	186	210	233	264	286	301	332	349	372	386	402	433	448	480	502	518	549
	2	191	215	239	271	310	342	358	390	414	445	462	494	525	542	573	589	621	652
	3	215	239	271	302	351	382	405	445	477	502	533	566	589	621	652	691	709	748
	4	240	267	302	337	391	427	454	497	533	561	596	631	657	692	729	773	792	836
100	S	141	146	159	183	195	215	231	243	265	279	296	316	329	346	357	373	393	404
	0	156	165	173	200	215	240	253	271	296	316	329	349	362	384	400	415	435	452
	1	178	201	224	248	286	301	318	349	372	386	418	433	463	480	502	526	549	571
	2	207	230	264	278	327	358	382	414	445	477	494	525	548	581	612	628	668	700
	3	230	255	295	319	366	398	439	477	502	533	566	605	628	668	700	739	763	795
	4	257	285	330	356	410	445	490	533	561	596	631	676	702	747	782	826	853	888
110	S	146	153	165	189	204	227	240	253	278	294	306	329	342	362	378	393	411	426
	0	163	168	185	210	225	251	265	284	313	329	342	362	380	404	421	437	457	472
	1	186	210	233	255	294	309	340	372	386	418	433	463	488	510	526	556	571	603
	2	215	239	271	302	351	382	405	439	462	494	525	548	589	612	636	676	709	739
	3	239	271	302	342	398	430	462	502	533	573	605	636	676	709	748	772	812	852
	4	267	302	337	382	445	481	516	561	596	640	676	711	756	792	836	862	906	951
120	S	151	161	173	195	213	237	253	265	291	303	324	342	357	380	395	411	428	448
	0	167	178	189	215	237	262	278	296	324	339	357	380	400	424	437	456	480	492
	1	186	210	248	264	309	332	349	379	402	433	463	480	510	533	556	588	603	633
	2	224	255	278	310	366	398	430	462	494	525	548	581	621	652	691	716	748	788
	3	255	278	319	351	414	455	494	533	566	605	636	676	716	755	788	826	859	916
	4	285	311	356	391	462	507	551	596	631	676	711	756	800	843	880	924	960	1021
130	S	159	165	178	204	219	243	262	278	303	320	339	357	373	398	413	428	452	466
	0	173	185	197	227	243	271	291	306	335	353	373	398	415	439	457	477	501	518
	1	210	233	264	294	318	340	372	394	426	448	480	502	533	556	588	610	633	672
	2	255	278	319	351	390	414	445	485	518	548	581	612	652	691	716	755	788	826
	3	278	319	358	398	445	477	518	566	605	636	676	716	755	795	836	875	916	963
	4	311	356	401	445	497	533	578	631	676	711	756	800	843	888	932	978	1021	1075
140	S	165	173	187	213	227	253	271	291	316	333	351	371	390	413	428	452	468	488
	0	183	189	207	237	253	279	300	320	351	371	390	413	434	457	480	500	520	542
	1	224	248	286	309	332	356	386	418	441	471	502	526	556	588	610	640	672	697
	2	264	295	327	366	398	439	477	518	542	581	612	652	691	724	755	795	826	859
	3	295	327	382	414	462	502	542	589	628	676	716	755	802	843	883	930	970	1010
	4	330	364	427	462	516	561	605	657	702	756	800	843	898	943	987	1040	1085	1128
PG		50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220

SZEROKOŚĆ

Ceny z tabeli podstawowej dotyczą modeli: uchwytowych **PSM 415, PSM 420**
Dopłaty do pozostałych modeli znajdziesz na stronie 41.

PROGRAM SMART

SZEROKOŚĆ

WYSOKOŚĆ PG		50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220
150	S	167	178	193	217	240	265	279	300	329	346	366	384	404	428	452	466	490	508
	0	187	197	215	243	265	291	316	333	362	384	404	428	452	477	500	518	542	566
	1	224	255	294	318	349	379	394	433	463	502	518	549	588	610	640	672	697	734
	2	271	302	351	390	414	455	494	533	573	612	636	676	724	755	795	836	859	916
	3	310	351	398	445	485	525	573	621	660	709	748	795	843	891	930	970	1017	1066
	4	346	391	445	497	542	586	640	692	737	792	836	888	943	995	1040	1085	1138	1192
160	S	173	185	200	227	245	273	291	313	339	357	380	402	424	448	466	486	508	527
	0	193	204	222	253	273	301	324	346	378	400	421	446	466	492	518	542	566	586
	1	233	264	301	332	356	386	418	448	480	518	549	571	603	633	672	697	728	765
	2	278	319	358	398	439	477	518	566	589	628	676	709	755	795	836	875	916	947
	3	319	358	405	462	502	548	605	652	700	748	788	836	883	930	970	1017	1066	1121
	4	356	401	454	516	561	612	676	729	782	836	880	932	987	1040	1085	1138	1192	1253
170	S	178	189	210	237	253	279	301	324	353	371	393	415	437	464	486	503	527	546
	0	200	212	227	262	284	316	335	357	390	413	437	462	486	516	538	562	586	608
	1	248	271	309	340	379	402	433	471	502	533	565	595	633	672	697	728	750	789
	2	295	327	382	414	455	494	533	581	621	668	709	748	788	826	859	916	947	1002
	3	327	382	430	485	533	573	621	676	724	772	826	875	930	970	1017	1066	1121	1170
	4	364	427	481	542	596	640	692	756	808	862	924	978	1040	1085	1138	1192	1253	1307
180	S	187	195	215	240	265	291	316	333	362	384	406	428	454	480	503	522	546	568
	0	207	215	240	269	291	324	346	371	404	428	452	480	503	533	554	581	608	632
	1	255	286	318	356	386	418	448	488	518	556	588	610	657	688	728	750	780	826
	2	302	342	390	439	477	518	566	605	636	691	739	772	826	859	916	947	986	1035
	3	342	390	455	502	548	605	652	709	755	802	859	916	970	1017	1066	1121	1170	1233
	4	382	436	507	561	612	676	729	792	843	898	960	1021	1085	1138	1192	1253	1307	1377
190	S	189	200	219	251	273	300	324	344	375	400	424	446	466	500	518	542	566	590
	0	213	222	245	278	301	333	357	382	417	441	466	492	520	554	576	602	630	655
	1	264	294	332	372	394	433	471	510	533	571	603	640	680	718	741	780	819	858
	2	310	351	398	455	494	533	581	628	676	716	763	802	852	899	938	986	1027	1073
	3	358	405	462	525	573	621	676	739	788	843	899	947	1010	1058	1114	1170	1224	1281
	4	401	454	516	586	640	692	756	826	880	943	1004	1057	1128	1181	1244	1307	1368	1430
200	S	195	207	227	260	279	306	331	357	388	411	435	459	486	516	538	562	586	608
	0	215	227	253	286	316	342	371	395	428	457	482	512	538	568	594	622	650	677
	1	264	301	340	379	418	448	480	526	556	595	633	672	704	741	773	812	849	897
	2	319	366	414	462	518	548	605	652	700	748	795	836	891	930	979	1027	1066	1121
	3	366	430	485	542	589	652	709	763	826	883	930	986	1050	1107	1162	1224	1273	1336
	4	410	481	542	605	657	729	792	853	924	987	1040	1101	1173	1235	1298	1368	1422	1493
210	S	200	213	237	265	291	318	342	368	402	424	452	477	501	530	554	579	608	630
	0	222	237	262	294	320	353	380	406	446	472	500	527	554	590	617	644	675	699
	1	271	309	349	386	433	463	502	549	571	610	657	688	734	765	803	836	889	920
	2	327	382	430	485	533	573	621	676	724	772	826	859	923	970	1017	1066	1114	1170
	3	382	445	502	566	621	676	739	795	852	916	970	1027	1082	1153	1201	1273	1328	1384
	4	427	497	561	631	692	756	826	888	951	1021	1085	1147	1208	1288	1342	1422	1483	1547
220	S	207	217	240	273	298	329	353	378	411	437	462	490	516	546	572	596	624	650
	0	227	240	269	301	331	362	393	421	457	486	516	542	572	608	636	663	694	721
	1	286	318	372	402	441	480	518	556	595	640	680	718	750	789	826	873	911	950
	2	342	390	445	502	548	605	636	709	748	802	852	899	963	1010	1058	1107	1153	1209
	3	398	455	525	581	636	709	763	826	891	947	1010	1066	1138	1193	1248	1320	1376	1448
	4	445	507	586	648	711	792	853	924	995	1057	1128	1192	1272	1332	1394	1474	1536	1617
230	S	213	225	251	279	303	339	362	388	424	452	477	506	530	566	590	617	644	673
	0	237	249	275	316	339	373	404	434	468	501	527	562	590	628	655	684	716	744
	1	294	332	379	418	463	502	533	571	610	657	697	734	780	819	866	904	943	989
	2	358	405	462	518	566	621	668	724	772	836	883	930	986	1035	1082	1144	1201	1248
	3	405	477	542	605	668	724	788	852	923	986	1050	1107	1170	1241	1296	1368	1423	1495
	4	454	533	605	676	747	808	880	951	1031	1101	1173	1235	1307	1386	1448	1528	1590	1670
240	S	217	231	253	291	316	346	373	402	437	464	490	520	544	581	608	636	663	692
	0	240	253	284	320	351	384	413	446	486	516	544	576	608	644	675	706	737	768
	1	301	340	386	433	471	510	549	595	633	680	718	765	812	849	889	936	973	1020
	2	366	414	477	533	581	636	691	748	802	852	916	970	1027	1073	1138	1184	1241	1296
	3	414	485	566	621	691	755	812	891	947	1017	1082	1144	1224	1281	1344	1416	1471	1551
	4	462	542	631	692	773	843	906	995	1057	1138	1208	1279	1368	1430	1502	1581	1643	1731
PG		50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220

SZEROKOŚĆ

PROGRAM SMART

SZEROKOŚĆ

WYSOKOŚĆ	PG	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220
250	S	222	237	265	296	327	353	384	411	452	477	503	536	564	596	624	655	684	714
	0	249	265	291	329	359	395	426	457	500	527	562	594	622	663	694	728	759	792
	1	309	349	394	441	480	526	565	610	657	704	741	780	826	873	911	959	998	1043
	2	382	430	494	548	605	660	716	772	836	891	938	1002	1058	1114	1170	1224	1281	1344
	3	439	502	573	636	716	772	843	923	986	1058	1121	1184	1257	1328	1391	1464	1534	1606
	4	490	561	640	711	800	862	943	1031	1101	1181	1253	1323	1403	1483	1554	1634	1715	1794
260	S	227	240	269	303	333	366	395	424	459	490	518	548	576	617	644	675	704	730
	0	253	269	300	339	371	404	437	468	512	542	574	608	640	680	716	747	781	812
	1	318	356	402	448	502	533	588	633	680	728	765	812	858	904	943	989	1028	1083
	2	390	445	502	566	621	676	739	795	852	923	970	1027	1098	1153	1201	1257	1328	1384
	3	455	518	589	668	739	802	875	947	1017	1082	1162	1233	1296	1376	1448	1511	1582	1655
	4	507	578	657	747	826	898	978	1057	1138	1208	1298	1377	1448	1536	1617	1687	1768	1848
270	S	234	249	278	316	342	373	404	435	472	503	533	566	594	632	660	692	721	753
	0	262	275	303	346	380	415	452	482	525	556	592	624	660	701	734	768	802	834
	1	332	372	418	471	510	556	595	650	697	741	780	826	889	936	973	1020	1067	1120
	2	398	455	525	581	636	700	755	826	883	947	1002	1058	1121	1184	1241	1296	1368	1431
	3	462	533	612	691	755	826	899	979	1050	1121	1193	1257	1344	1416	1479	1559	1632	1702
	4	516	596	685	773	843	924	1004	1093	1173	1253	1332	1403	1502	1581	1653	1742	1823	1902
280	S	240	253	284	318	351	384	413	446	486	518	544	579	608	648	678	708	743	772
	0	265	279	316	353	388	426	459	490	538	572	608	640	675	718	755	790	825	858
	1	332	379	433	480	526	571	610	672	718	765	812	858	911	950	998	1043	1089	1151
	2	405	477	533	605	660	716	788	843	916	970	1027	1098	1162	1224	1281	1344	1408	1471
	3	477	548	628	709	788	852	930	1010	1073	1162	1233	1296	1384	1464	1534	1606	1686	1766
	4	533	612	702	792	880	951	1040	1128	1199	1298	1377	1448	1547	1634	1715	1794	1884	1973
290	S	245	258	291	326	359	393	422	457	498	530	558	594	624	665	695	727	762	792
	0	271	286	323	361	398	436	469	502	550	586	624	657	691	737	773	811	846	880
	1	340	386	441	488	533	588	633	688	734	780	826	889	936	982	1028	1083	1128	1175
	2	414	485	548	612	676	739	802	875	938	1002	1058	1121	1193	1257	1320	1384	1448	1511
	3	494	566	652	724	802	875	963	1035	1114	1193	1273	1344	1423	1503	1582	1655	1735	1821
	4	551	631	729	808	898	978	1075	1156	1244	1332	1422	1502	1590	1678	1768	1848	1937	2035
300	S	250	265	298	333	366	403	433	467	510	543	571	608	638	681	714	744	782	812
	0	276	292	331	371	407	446	481	516	564	600	638	673	709	756	793	831	868	902
	1	349	394	448	510	556	603	650	704	750	803	849	904	959	1006	1050	1112	1158	1212
	2	430	494	566	628	700	763	826	899	963	1027	1098	1153	1233	1287	1360	1423	1479	1559
	3	502	581	668	748	826	916	979	1066	1144	1233	1305	1384	1471	1551	1632	1702	1789	1868
	4	561	648	747	836	924	1021	1093	1192	1279	1377	1457	1547	1643	1731	1823	1902	1998	2087
	PG	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220

SZEROKOŚĆ

Wycena krok po kroku

Na potrzeby kalkulacji przyjęliśmy następujące parametry:
Wymiary - 87,5 cm x 109,3 cm
Model - PSM 100
Tkanina -1-1350 PL (PG: 1)


1. Dokonaj pomiaru, 87,5 cm x 109,3 cm (szerokość x wysokość)
2. dla zaokrąglonego w górę wymiaru, uwzględniając grupę cenową (**PG**) wybranej tkaniny, 90 cm x 110 cm (294 PLN) Z tabeli odczytaj cenę
3. Wybierz odpowiedni model (str. 41) (PSM 100 -dopłata do modelu 55 PLN)
4. Końcowa cena detaliczna (294 + 55 PLN) 349 PLN netto + VAT 23%

Jak należy uwzględnić dopłaty, których cena zależna jest od szerokości lub wysokości plisy? **To proste!**
Np. plisa **PSM105** o szerokości zamówieniowej 849 mm: (0,9 x 82) = 73,80 netto.

DOPŁATY


PROGRAM **SMART**

OBSŁUGA UCHWYTEM




PSM415
Otwierana dwustronnie - do góry i do dołu.

BRAK DOPŁATY



PSM420
Dwutkaninowa, otwierana jednostronnie - do góry, z górnym profilem stałym.

BRAK DOPŁATY



PSM412
Otwierana dwustronnie do góry i do dołu, z górnym i dolnym profilem stałym.

55,00 PLN /mb szerokości plisy




Stopka montażowa z magnesem **13,00 PLN** /kpl (L+P)

Dostępne kolory profili:


SM01	SM02	SM03	SM04	SM05	SM06	SM07	SM08	SM09	SM10
BIAŁY LAKIEROWANY	BIAŁY MAT	SREBRNY	SZARY MAT	ANTRACYT MAT	CZARNY MAT	DĄB ZŁOTY	WINCHESTER	ORZECH	SOSNA

OBSŁUGA SZNURKIEM




PSM100
Otwierana jednostronnie - do góry, z górnym profilem stałym.

55,00 PLN




PSM105
Otwierana jednostronnie - do góry, z górnym profilem stałym oraz prowadzeniem bocznym.

82,00 PLN



PSM110
Otwierana dwustronnie - do góry i do dołu z górnym profilem stałym.

109,00 PLN
+55,00 PLN /mb szerokości plisy



PSM115
Otwierana dwustronnie - do góry i do dołu z górnym profilem stałym oraz prowadzeniem bocznym.

137,00 PLN
+55,00 PLN /mb szerokości plisy


Dostępne kolory profili:

SM01	SM02	SM04	SM05	SM06
BIAŁY LAKIEROWANY	BIAŁY MAT	SZARY MAT	ANTRACYT MAT	CZARNY MAT


PROGRAM **SMART**

DOPŁATY

OKNA DACHOWE




OBSŁUGA UCHWYTEM



PSM616

Otwierana dwustronnie do góry i do dołu, z blendami bocznymi.

Wyskość	Dopłata
do 100 cm	92,00 PLN
od 100,1 do 120 cm	107,00 PLN
od 120,1 do 140 cm	124,00 PLN



PSM601

Otwierana jednostronnie z blendami bocznymi i blendą górną.

Wyskość	Dopłata
do 100 cm	92,00 PLN
od 100,1 do 120 cm	107,00 PLN
od 120,1 do 140 cm	124,00 PLN

Dostępne kolory profili:



DOPŁATA ZA **PROFIL WZMOCNIONY*** :

	SZEROKOŚĆ											
	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160
PLN	9	10	12	13	15	16	profil wzmocniony stosowany standardowo					

WAŻNE:
Przy szerokościach większych niż 1,00 m standardowo stosowany jest profil wzmocniony o wymiarach 20 x 22 mm. Istnieje możliwość zamówienia plisy o szerokości poniżej 1,00 m z profilem wzmocnionym za dopłatą zgodnie z powyższą tabelą.

* zamiast standardowego profilu

SMART
DOPŁATY

INNE KOMPONENTY

index 1300



Uchwyt obsługowy

2,70 PLN /szt.


index 1301



Stopka montażowa

2,20 PLN /szt.

index 1302



Klips montażowy 25 mm

w kolorze białym, kremowym, bronze, szarym, czarnym.

1,30 PLN /szt.

index 1303



Stopka montażowa z magnesem

27,00 PLN /kpl (L+P)

index 1304



Kątownik naokienny metalowy z osłonkami PCV

3,50 PLN /szt.

index 1234

Elementy dodatkowe zostały oznaczone indeksami, z których można korzystać podczas składania zamówień. Zamiast podawania pełnej nazwy elementu wystarczy posłużyć się przypisanym numerem indeksu.

PLISY DECOMATIC® 16 mm



Ważne

Szczegółowe informacje dotyczące wymiarów profili, komponentów oraz konstrukcji plisy, znajdziesz w katalogu tkanin 16 mm oraz w folderze produktowym. Folder produktowy dostępny jest w wersji elektronicznej na naszej stronie internetowej.

www.shadow-system.pl

Informacje

1. Standardowym sposobem montażu plis 16 mm są stopki montażowe. W zestawie z gotową plisą otrzymasz komplet standardowych uchwytów montażowych, niezbędnych do montażu plisy. Drugą dostępną opcją montażową plis 16 mm są bezinwazyjne, samoprzylepne listwy montażowe - **model P4616**.
2. Plisy 16 mm dostępne są w trzech kolorach: biały lakierowany RAL 9016, srebrny anodowany E6/EV1 oraz antracyt struktura RAL 7016, dostępny tylko dla modelu P4615. Wszystkie plastikowe komponenty (stopki montażowe, uchwyty obsługowe, kapki boczne) są w kolorze profili. **Wyjątkiem jest kolor antracyt struktura, do którego komponenty są w kolorze czarnym**.
3. Szerokość tkaniny w plisie jest o 2 mm węższa od wymiaru zamówieniowego ze względy na konstrukcje.

Kolorystyka profili 16 mm

RAL 9016
BIAŁY LAKIEROWANY

E6/EV1
SREBRNY ANODOWANY

RAL 7016
ANTRACYT STRUKTURA*


PLISY DECOMATIC®
16 mm

* komponenty (stopki montażowe, uchwyty, kapki boczne) w kolorze czarnym

PLISY DECOMATIC® 16 mm

TABELA PODSTAWOWA

Podane ceny są cenami netto.



! Maksymalne wymiary produkcyjne dla poszczególnych modeli określone są w folderze produktowym. **Zajrzyj koniecznie!**

Sposoby montażu*: stopki, klipsy, kątowniki, uchwyty zaciskowe.
Wersje obsługowe*: uchwyt obsługowy.

WYSOKOŚĆ	PG	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140
70	S	201	223	243	265	285	307	328	350	371	392	412
	0	207	228	250	273	295	317	339	361	385	407	430
	1	220	246	271	298	323	350	375	401	426	454	480
	2	237	268	298	328	358	387	418	448	480	509	540
	3	266	302	338	376	414	452	488	525	564	601	637
80	S	207	229	252	274	298	320	343	365	387	410	433
	0	211	236	260	284	308	332	356	380	404	429	453
	1	228	256	285	311	339	366	395	424	453	481	508
	2	247	280	315	346	380	412	445	480	511	545	576
	3	279	321	361	403	444	485	525	567	608	650	689
90	S	213	237	260	285	308	332	357	380	406	429	453
	0	219	245	271	295	321	346	373	399	424	449	474
	1	237	267	298	328	357	387	417	446	479	508	538
	2	258	295	331	365	402	438	472	509	545	581	616
	3	295	339	385	429	472	519	564	608	653	697	741
100	S	217	244	270	295	321	345	372	397	422	448	472
	0	225	252	279	307	334	360	388	416	443	470	497
	1	245	277	309	342	374	406	438	470	502	536	567
	2	271	308	346	385	424	463	501	540	576	616	654
	3	310	358	407	455	503	552	601	650	698	746	795
110	S	224	251	278	306	332	358	385	414	439	466	494
	0	231	261	289	318	349	376	404	435	463	490	521
	1	253	289	322	357	392	425	460	495	528	564	597
	2	280	323	363	404	445	487	528	569	610	652	693
	3	324	378	429	482	536	586	637	690	741	795	847
120	S	230	257	286	316	343	373	401	428	458	486	514
	0	238	270	299	330	359	390	421	452	482	513	544
	1	264	299	335	373	408	444	481	517	553	590	628
	2	293	336	380	424	467	511	554	600	645	687	732
	3	339	395	452	508	564	620	675	731	788	843	899
130	S	236	266	296	326	356	385	415	444	474	503	533
	0	245	277	309	342	374	406	437	468	501	533	566
	1	271	309	349	386	425	464	502	541	580	617	655
	2	302	351	397	443	489	537	583	630	676	722	769
	3	354	415	475	536	594	653	712	773	832	891	951
	PG	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140

SZEROKOŚĆ

* w zależności od wybranego modelu plisy. Szczegółowe informacje w folderze produktowym.

Ceny z tabeli podstawowej dotyczą modelu:
uchwytowego P4615
Dopłaty do modelu P4616 znajdziesz na stronie 46.

PLISY DECOMATIC
16 mm

DECOMATIC®
BENTHIN

SZEROKOŚĆ

WYSOKOŚĆ PG		40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140
140	S	242	273	303	336	365	399	429	461	492	523	553
	0	251	285	318	353	385	420	454	487	522	553	588
	1	279	320	360	402	442	483	523	565	605	646	687
	2	315	363	414	463	511	561	610	659	710	759	808
	3	371	433	497	561	624	687	752	815	877	940	1004
150	S	247	280	313	346	379	411	443	476	509	543	574
	0	257	294	329	364	400	436	470	504	540	575	610
	1	288	331	374	416	459	502	545	588	630	674	716
	2	324	378	429	482	533	586	637	690	741	795	846
	3	385	453	519	588	653	721	789	855	923	989	1056
160	S	253	288	321	356	390	424	459	492	525	562	595
	0	265	301	337	375	412	449	486	523	559	597	633
	1	296	342	385	430	476	521	566	610	655	701	746
	2	336	390	445	500	556	610	665	719	774	831	884
	3	401	470	541	611	684	755	825	896	966	1038	1110
170	S	258	295	330	365	401	437	472	509	544	580	616
	0	271	309	349	386	425	464	502	541	580	618	657
	1	306	352	399	445	492	540	588	633	681	730	775
	2	349	404	461	519	576	635	693	752	808	866	924
	3	415	489	565	638	714	789	863	938	1012	1088	1162
180	S	265	301	338	376	414	449	487	524	561	600	
	0	277	317	358	399	438	479	518	559	600	638	
	1	313	361	412	460	510	559	608	658	706	756	
	2	357	418	480	539	601	659	719	781	841	902	
	3	429	508	588	665	743	822	901	980	1056	1135	
190	S	271	309	349	386	424	464	501	540	580	617	
	0	284	326	366	408	452	494	536	575	618	659	
	1	321	374	424	475	526	579	630	680	733	783	
	2	368	433	496	558	622	686	747	811	875	937	
	3	444	526	609	690	773	855	938	1018	1102	1183	
200	S	275	316	356	395	437	476	517	556	596		
	0	290	334	378	420	464	508	551	594	637		
	1	330	384	437	490	544	597	651	705	758		
	2	380	445	511	576	644	710	775	841	906		
	3	460	546	631	717	803	889	975	1060	1147		
210	S	281	323	364	406	448	488	530	572	613		
	0	296	343	386	432	476	522	567	611	657		
	1	338	394	449	504	562	616	673	729	783		
	2	392	460	528	596	666	733	802	870	939		
	3	475	566	653	743	834	923	1012	1102	1192		
220	S	289	331	374	416	459	502	545	588			
	0	303	350	395	443	489	538	583	630			
	1	349	404	463	521	576	636	693	752			
	2	402	472	544	616	687	759	830	901			
	3	489	583	676	770	863	957	1049	1142			
230	S	294	338	382	426	471	516	559	604			
	0	309	358	407	455	502	551	600	648			
	1	356	416	475	536	595	654	714	774			
	2	412	487	562	635	710	783	858	931			
	3	503	603	700	796	894	990	1088	1183			

SZEROKOŚĆ

* w zależności od wybranego modelu plisy. Szczegółowe informacje w folderze produktowym.


DOPŁATA DO MODELU P4616

SAMOPRZYLEPNE LISTWY MONTAŻOWE

SZEROKOŚĆ

P4616	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140
	84	99	113	128	142	158	171	186	200	215	220

PLISY SMART16 mm



Ważne

Szczegółowe informacje dotyczące wymiarów profili, komponentów oraz konstrukcji plisy, znajdziesz w katalogu tkanin 16 mm oraz w folderze produktowym. Folder produktowy dostępny jest w wersji elektronicznej na naszej stronie internetowej.

www.shadow-system.pl

Informacje

1. System **SMART 16mm**, dedykowany jest przede wszystkim do stolarki okienno-drzwiowej, w której zastosowane są płytkie listwy przyszybowe oraz do drzwi tarasowo-okiennych (HS, HST)

2. W systemie **SMART 16 mm** oferujemy dwa rozwiązania oparte na dwóch odmiennych profilach: modele **PSM 161 oraz PSM 162.**

   a) Profil asymetryczny o wymiarach 16 x37 mm w modelu PSM 161 przeznaczony do montażu na większości występujących rodzajach listew przyszybowych z możliwością zastosowania magnetycznych stopek montażowych o max. dopuszczalnej szerokości plisy do 220 cm **.

   b) Profil zaklikiwany o wymiarach 16x34 mm w modelu PSM 162 przeznaczony do montażu na listwach skośnych, zaklikiwany na stopkach montażowych o max. dopuszczalnej szerokości plisy do 180 cm**.

   c) Obydwa profile są profilami obsługowymi tzn. że żaden z modeli nie posiada zamontowanego uchwytu. Profile same w sobie, na całej długości, są uchwytem służącym do obsługiwania plisy.

3. Obydwa modele umożliwia wykorzystanie tkanin plisowanych o szerokości 16 i 20 mm oraz tkanin typu plaster miodu (honeycomb) 20 i 25 mm. (Należy mieć świadomość, że przy zastosowaniu tkanin 25 mm tkanina będzie znacząco szersza do profilu (szer. 16 mm) i będzie wstawała poza jego krawędzie.

4. Szerokość tkaniny w obydwu modelach plis jest równa szerokości profili tzn. jest dokładnie taka sama jak wymiar zamówieniowy plisy.

Kolorystyka profili SMART 16 mm

RAL 9016 BIAŁY MAT	RAL 7035 SZARY MAT
RAL 8017 BRĄZOWY MAT	RAL 7016 ANTRACYTOWY MAT
RAL 9005 CZARNY MAT	RAL 9010 STARA BIEL* MAT
RAL 9001 KREMOWY* MAT	


PLISY 16 mm SMART

* tylko dla modelu **PSM161**
**w zależności od gramatury, sprężystości i wysokości zastosowanej tkaniny

PLISY SMART
16MM

TABELA PODSTAWOWA

Podane ceny są cenami netto.



PSM 161 PSM 162

! Maksymalne wymiary produkcyjne dla poszczególnych modeli określone są w folderze produktowym. **Zajrzyj koniecznie!**

SZEROKOŚĆ

WYSOKOŚĆ PG	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240
80 S	204	225	247	266	284	302	324	345	365	387	406	427	448	469	490	510	530	551	573	594
80 0	214	235	255	277	298	322	340	361	385	406	427	446	467	488	510	530	551	573	594	615
80 1	233	261	284	308	333	359	385	411	435	460	486	512	538	562	588	612	638	664	688	714
80 2	258	289	319	348	380	411	439	471	502	530	559	590	621	651	678	709	739	770	798	828
80 3	298	338	374	413	448	488	526	564	606	638	678	716	756	796	834	874	910	951	988	1029
80 4	343	390	429	475	517	562	605	648	697	735	780	823	869	916	958	1005	1047	1094	1137	1182
90 S	212	233	253	275	298	319	335	359	380	404	422	443	465	486	507	526	547	568	590	610
90 0	218	242	266	289	312	333	357	380	404	427	448	471	496	519	543	564	588	610	634	655
90 1	245	270	296	327	353	380	406	435	460	490	519	545	573	601	627	655	684	709	737	765
90 2	272	306	338	370	404	437	467	502	536	568	601	631	664	698	729	761	794	824	857	890
90 3	315	359	397	441	484	523	564	608	651	688	731	770	813	852	895	934	976	1016	1059	1098
90 4	361	413	456	508	555	602	648	700	748	792	840	885	934	980	1029	1074	1122	1170	1219	1263
100 S	216	239	264	284	308	331	353	376	400	422	443	467	490	512	536	559	580	604	627	648
100 0	228	253	275	300	327	350	374	400	422	446	471	498	523	547	573	598	623	648	674	698
100 1	253	281	310	340	370	400	429	456	486	519	547	578	606	636	667	694	726	754	784	815
100 2	284	319	355	390	425	460	496	533	568	604	638	676	711	749	784	819	857	892	929	965
100 3	335	380	422	469	514	559	606	651	692	739	784	828	876	921	965	1012	1057	1100	1148	1193
100 4	385	437	486	541	592	644	697	748	796	850	902	953	1007	1058	1111	1164	1216	1265	1320	1371
110 S	225	249	272	296	319	343	370	390	416	439	465	490	514	541	564	590	612	638	662	688
110 0	235	258	286	312	335	363	390	416	443	467	494	519	543	568	594	617	644	670	692	718
110 1	264	292	327	357	387	418	452	480	512	543	575	606	638	670	702	733	765	796	828	859
110 2	296	333	372	411	448	486	523	559	601	636	676	714	752	792	828	866	906	944	984	1021
110 3	350	397	446	498	545	592	640	688	739	786	834	880	929	976	1023	1070	1120	1168	1214	1261
110 4	402	456	513	572	627	680	737	792	850	904	958	1012	1069	1122	1177	1231	1288	1342	1396	1450
120 S	230	253	281	306	331	355	380	404	429	458	484	507	533	559	582	608	631	657	681	707
120 0	239	268	296	324	353	378	406	433	463	488	517	543	570	598	625	653	678	707	733	761
120 1	270	306	338	372	404	437	471	502	536	570	604	638	672	707	739	772	808	841	876	908
120 2	310	348	390	429	471	510	551	592	631	674	714	754	796	836	876	917	958	999	1037	1080
120 3	365	418	471	523	578	629	681	733	784	836	888	939	990	1043	1094	1148	1200	1252	1303	1356
120 4	420	481	543	602	664	722	784	843	902	961	1021	1080	1139	1199	1258	1320	1381	1440	1498	1558
130 S	235	264	289	317	343	372	394	422	448	474	500	526	553	580	608	634	662	688	714	741
130 0	251	277	308	333	363	392	422	452	480	510	541	568	598	627	655	686	714	744	772	802
130 1	281	317	353	387	422	456	494	526	562	596	631	667	705	739	775	813	847	882	921	956
130 2	322	365	408	452	490	536	580	623	664	707	749	794	836	878	921	963	1007	1049	1092	1134
130 3	387	441	498	553	608	662	716	772	828	882	939	995	1052	1109	1164	1221	1278	1334	1390	1444
130 4	445	508	572	636	700	761	823	888	953	1014	1080	1146	1209	1275	1339	1404	1470	1533	1599	1660
140 S	242	270	300	327	353	380	411	439	465	490	519	545	573	598	627	653	681	707	733	761
140 0	255	286	315	348	378	408	439	467	498	528	562	592	623	655	686	716	749	780	811	843
140 1	289	329	365	402	437	476	512	549	588	625	662	700	737	775	815	852	890	927	965	1005
140 2	335	380	425	471	514	559	606	653	698	744	789	834	878	923	967	1012	1057	1104	1148	1193
140 3	404	463	521	580	636	698	756	815	876	932	990	1049	1109	1168	1225	1282	1341	1399	1457	1517
140 4	465	533	600	667	732	802	869	937	1007	1072	1139	1206	1275	1342	1409	1474	1541	1609	1676	1744

SZEROKOŚĆ

PLISY SMART
16 MM

SZEROKOŚĆ

PG		50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240
150	S	249	279	308	335	365	394	422	454	484	510	541	568	596	627	655	684	714	741	770	800
	0	264	296	329	357	392	422	454	486	519	549	580	612	644	674	707	737	770	800	831	864
	1	302	338	378	418	456	498	536	573	612	651	688	729	765	802	841	878	919	956	992	1031
	2	345	392	441	488	538	584	634	681	731	777	826	876	925	974	1023	1073	1122	1172	1221	1270
	3	420	484	545	608	672	733	796	857	921	982	1043	1107	1170	1231	1294	1358	1419	1482	1546	1606
	4	484	555	627	700	772	843	916	986	1058	1129	1199	1273	1345	1415	1489	1560	1632	1704	1777	1848
160	S	255	284	317	348	376	408	439	467	498	528	559	592	623	653	684	714	747	777	808	839
	0	270	302	335	372	404	439	469	502	538	570	604	636	672	705	737	770	804	839	872	904
	1	310	350	392	435	474	517	553	596	638	678	718	758	798	839	878	921	960	1001	1040	1080
	2	359	411	460	510	562	610	659	714	765	815	866	917	967	1018	1070	1122	1174	1223	1275	1327
	3	439	502	568	634	702	770	831	899	965	1031	1096	1164	1231	1299	1364	1432	1498	1566	1634	1700
	4	504	578	653	730	807	885	956	1033	1111	1185	1261	1339	1415	1493	1568	1647	1723	1801	1878	1956
170	S	264	294	324	355	387	420	452	484	514	545	578	608	638	670	700	733	763	794	824	855
	0	277	312	348	382	418	452	486	521	556	592	627	662	698	733	770	804	841	876	910	946
	1	319	361	406	448	494	533	578	621	664	707	749	792	834	876	919	960	1003	1045	1087	1129
	2	372	425	480	530	582	636	690	744	796	847	902	956	1010	1062	1115	1170	1223	1275	1329	1383
	3	456	523	592	662	733	800	874	941	1010	1080	1148	1219	1286	1358	1425	1496	1563	1634	1702	1770
	4	524	602	680	761	843	921	1005	1083	1162	1241	1320	1401	1479	1560	1639	1721	1799	1878	1958	2036
180	S	268	300	333	370	400	435	467	498	533	566	598	631	664	698	733	765	798	831	864	897
	0	284	322	357	394	427	465	502	541	575	610	646	681	716	752	789	824	859	895	929	965
	1	329	376	420	463	507	553	598	644	688	733	777	822	866	910	956	1001	1045	1090	1131	1176
	2	385	439	496	551	606	659	718	772	828	885	939	995	1052	1107	1162	1219	1273	1329	1386	1440
	3	471	545	617	690	763	836	908	982	1054	1127	1202	1275	1347	1421	1496	1568	1641	1715	1789	1862
	4	543	627	710	794	878	961	1045	1129	1212	1296	1383	1466	1550	1634	1721	1803	1887	1972	2057	2141
190	S	275	308	343	376	413	446	482	514	549	584	621	655	690	726	761	796	831	866	902	937
	0	294	331	370	406	443	482	519	559	594	631	670	707	744	782	819	857	895	932	970	1007
	1	338	385	433	476	526	573	621	667	711	758	804	852	899	944	990	1037	1085	1131	1176	1223
	2	400	456	512	573	629	686	747	802	864	921	980	1035	1094	1151	1209	1267	1325	1383	1440	1498
	3	490	566	640	716	796	874	949	1023	1098	1174	1252	1327	1402	1476	1552	1630	1704	1780	1855	1930
	4	564	651	737	823	916	1005	1091	1177	1263	1349	1440	1526	1613	1698	1784	1874	1960	2048	2134	2219
200	S	281	319	353	387	422	458	494	530	566	601	636	672	707	741	777	813	847	882	919	953
	0	300	338	378	418	456	496	536	573	612	653	692	733	770	811	849	890	929	970	1010	1049
	1	350	397	446	496	543	592	640	688	737	786	836	882	932	982	1029	1077	1127	1174	1223	1273
	2	411	471	530	592	653	714	772	836	897	960	1021	1083	1146	1206	1270	1331	1392	1455	1517	1578
	3	507	588	664	747	826	904	986	1066	1148	1227	1308	1388	1468	1548	1628	1707	1786	1866	1946	2025
	4	583	676	763	859	951	1040	1134	1225	1320	1412	1505	1596	1688	1780	1872	1962	2054	2146	2238	2329
210	S	286	324	359	400	437	471	507	543	580	617	655	692	731	765	802	841	878	917	953	990
	0	308	350	387	427	469	510	549	592	634	674	716	758	800	843	882	925	967	1010	1052	1092
	1	359	408	458	510	562	612	662	711	763	815	864	917	965	1016	1068	1117	1170	1219	1270	1321
	2	422	486	549	610	676	739	800	864	927	990	1057	1120	1183	1247	1312	1376	1440	1505	1568	1632
	3	526	608	690	775	857	941	1023	1107	1191	1275	1360	1444	1527	1611	1695	1780	1864	1949	2033	2118
	4	605	700	794	892	986	1083	1177	1273	1369	1466	1563	1660	1756	1852	1949	2048	2144	2242	2338	2435
220	S	296	331	372	408	446	486	521	559	594	631	670	707	744	782	817	855	892	929	967	1005
	0	315	355	400	441	484	523	566	608	651	692	733	775	817	859	902	941	984	1027	1068	1111
	1	370	420	474	526	578	629	684	735	789	841	895	946	1001	1052	1107	1157	1211	1263	1317	1368
	2	437	500	568	629	700	765	826	892	960	1027	1092	1157	1223	1292	1358	1423	1489	1554	1622	1688
	3	543	629	716	800	888	976	1064	1148	1235	1321	1409	1496	1580	1667	1754	1841	1928	2013	2099	2186
	4	625	722	823	921	1021	1122	1223	1320	1421	1520	1620	1721	1818	1917	2017	2118	2217	2314	2413	2514
230	S	300	340	378	420	458	496	538	578	615	655	694	733	772	813	852	890	929	970	1007	1047
	0	324	363	408	452	496	541	582	627	672	714	758	802	845	890	934	980	1021	1066	1111	1153
	1	378	433	486	541	596	648	707	761	815	872	925	982	1035	1090	1146	1200	1256	1310	1364	1421
	2	448	514	582	653	720	789	855	923	990	1059	1127	1198	1265	1334	1402	1470	1537	1606	1674	1744
	3	559	651	739	828	921	1010	1098	1191	1282	1371	1463	1552	1643	1736	1825	1915	2008	2097	2188	2281
	4	644	748	850	953	1058	1162	1263	1369	1474	1577	1682	1784	1890	1995	2099	2203	2309	2411	2517	2622
240	S	308	350	387	429	471	507	551	594	631	674	714	754	796	836	876	917	956	999	1037	1077
	0	333	372	418	465	507	553	598	644	690	735	782	826	872	919	960	1007	1054	1096	1143	1189
	1	390	443	498	556	612	667	729	784	841	899	956	1012	1068	1127	1183	1239	1296	1352	1409	1468
	2	463	530	601	672	744	815	882	953	1023	1094	1168	1237	1308	1378	1449	1521	1592	1662	1732	1803
	3	578	672	763	857	953	1043	1139	1231	1327	1421	1514	1609	1702	1797	1892	1984	2080	2175	2268	2362
	4	664	772	878	986	1096	1199	1309	1415	1526	1634	1742	1850	1958	2066	2177	2283	2393	2501	2609	2715
250	S	315	357	394	439	484	521	566	610	648	692	733	775	817	857	902	939	984	1027	1066	1111
	0	340	380	427	476	521	568	617	659	709	756	804	847	897	944	988	1035	1085	1129	1176	1225
	1	400	456	512	570	629	688	749	808	866	925	984	1045	1104	1162	1221	1280	1336	1394	1453	1512
	2	474	545	617	690	768	841	910	984	1057	1127	1204	1278	1349	1423	1496	1574	1645	1719	1791	1864
	3	594	692	786	885	986	1077	1176	1273	1371	1472	1566	1664	1762	1860	1958	2054	2154	2254	2348	2446
	4	684	796	904	1018	1134	1239	1353	1464	1577	1693	1801	1914	2025	2138	2251	2362	2477	2592	2701	2813


WYSOKOŚĆ

SZEROKOŚĆ

PLISY SMART
16MM




OBSŁUGA PROFILEM UCHWYTOWYM




PSM161
Plisa z profilem obsługowym asymetrycznym otwierana obustronnie do góry i do dołu

BEZ DOPŁATY



PSM162
Plisa z profilem zaklikiwanym otwierana obustronnie do góry i do dołu


BEZ DOPŁATY




Stopka montażowa z magnesem

tylko dla modelu PSM161
17,00 PLN /kpl. (L+P.)

Profil asymetryczny w modelu **PSM 161**



Profil zaklikiwany w modelu **PSM 162**



PROGRAM **SKYLIGHT**



Ważne

Szczegółowe informacje dotyczące wymiarów profili, komponentów oraz konstrukcji żaluzji plisowanych, znajdziesz w folderze produktowym. Folder dostępny jest również w wersji elektronicznej na naszej stronie internetowej.

www.shadow-system.pl


Informacje

1. Wraz z gotową plisą, otrzymasz wszystkie niezbędne elementy potrzebne do montażu żaluzji.
2. Tabela cenowa dla rolet dachowych składa się z modułów rozmiarowych. Każdy moduł odzwierciedla określony rozmiar (szerokość - wysokość) okna dachowego. Rozmiary modułów pokrywają się z wymiarami większości okien dachowych oferowanych przez największych europejskich producentów.
3. Składając zamówienie na plisę dachową SKYLIGHT, należy podać wymiary - szerokość i wysokość wewnętrznej ramy okna. Aby wykluczyć wszelkie pomyłki należy również podać w uwagach symbol i typ okna dachowego oraz rok produkcji. Informacje te można znaleźć na tabliczce znamionowej znajdującej się na ramie okna.
4. Na życzenie klienta możemy zmodyfikować wyprodukowaną wcześniej plisę. Wyceny dokonuje Biuro Obsługi Klienta. Po akceptacji przez Kupującego, wykonamy modyfikacje zgodnie z obowiązującą technologią (np. zmniejszenie żaluzji, wymiana tkaniny).

Kolory profili SKYLIGHT

E6/EV1

SREBRNY ANODOWANY




PROGRAM SKYLIGHT

PROGRAM
SKYLIGHT

TABELA PODSTAWOWA

Podane ceny są cenami netto. Należy doliczyć VAT (23%)



Sposób montażu: prowadnice boczne
Wersje obsługowe: obsługa profilem

MODUŁY WYSOKOŚCI		PG 38	PG 50	PG 62	PG 78	PG 98	PG 118
55	S	266	324	355	376	446	444
	0	279	345	384	410	498	492
	1	293	366	415	444	554	546
	2	312	402	463	500	639	628
	3	346	459	542	591	782	764
	4	399	527	624	679	899	879
74	S	299	337	370	391	465	462
	0	316	358	400	426	518	512
	1	334	381	432	462	578	568
	2	360	418	482	520	665	653
	3	406	477	564	613	813	795
	4	467	548	649	706	934	914
94	S	352	364	387	411	474	531
	0	377	398	424	452	528	606
	1	405	427	462	497	589	687
	2	448	476	522	564	678	810
	3	519	561	622	678	828	1012
	4	596	646	714	780	953	1164
116	S	419	428	444	460	487	548
	0	462	470	496	517	548	625
	1	509	519	545	571	615	708
	2	580	592	609	653	717	834
	3	700	714	746	789	886	1043
	4	804	821	856	903	1020	1199
136	S	449	459	472	477	520	566
	0	500	510	524	536	589	648
	1	553	565	581	597	665	736
	2	638	651	671	692	780	873
	3	777	793	816	852	973	1098
	4	895	911	938	980	1119	1263
		PG 38	PG 50	PG 62	PG 78	PG 98	PG 118

MODUŁY SZEROKOŚĆ

Czy wiesz, że Prosty montaż, wykonany precyzyjnie i zgodnie z instrukcją, nie narusza żadnych elementów okna, których uszkodzenie mogłoby prowadzić do utraty gwarancji na okno.

Produkty przedstawione w dziale **NAPĘDY ELEKTRYCZNE I STEROWANIE** pochodzą od zewnętrznego dostawcy - firmy **SOMFY**. Ceny oraz dostępność produktów określamy wg aktualnej oferty dostawcy, na dzień wpłynięcia zamówienia.

NAPĘDY ELEKTRYCZNE I STEROWANIE

NAPĘDY



Somfy TILT&LIFT WireFree RTS
0,8 Nm | 30 Obr. | 12V
zewnętrzny

(1003293)
650,00 PLN
min. szerokość plisy: 550 mm*

Somfy LW25 - B83
0,8 Nm | 30 Obr. | 24V DC
zewnętrzny

(1000031)
767,00 PLN
min. szerokość plisy: 550 mm*

ZASILANIE 12 V



Zasilacz sieciowy
do napędów WireFree

(1822445)
208,00 PLN



Akkupack
zewnętrzna bateria zasilająca do napędu Tilt&Lift RTS zewnętrzna

(9021217)
374,00 PLN



Panel słoneczny WF Li-iON
do Akkupack

(9025293)
347,00 PLN



Ładowarka sieciowa
do ładowania Akkupack

(9021028)
112,00 PLN



Panel słoneczny Li-iON 2
do Akkupack

(9029114)
329,00 PLN



Ładowarka USB-C Li-iON 2

(9028921)
99,00 PLN

ZASILANIE 24 V



Zasilacz z wtyczką
230 / 24V DC 1 A

(1870279)
290,00 PLN



Zasilacz podtynkowy
24V DC 1.0 A

(1870274)
731,00 PLN

FOT. SOMFY

***Dokładne wymiary dot. plis w poszczególnych modelach znajdziesz w tabeli na str. 61**

NAPĘDY ELEKTRYCZNE I STEROWANIE

ZASILANIE 24 V



Zasilacz POWER 1,5
zasilacz grupowy, 24 V,
w zestawie z przewodem

(1870149)
357,00 PLN



Zasilacz POWER 2,5
zasilacz grupowy, 24 V,
z odbiornikiem RTS - do 4-6 napędów

(1870157)
1637,00 PLN



Zasilacz POWER 2,7
zasilacz grupowy, 24 V

(1870156)
1080,00 PLN



Zasilacz Animeo DC
zasilacz grupowy, 24 V, 4,5A

(1860093)
1414,00 PLN

STEROWANIE PRZEWODOWE 24 V



Inis DC 24 V
przełącznik z zasilaniem

(1870071)
738,00 PLN

STEROWANIE BEZPRZEWODOWE W TECHNOLOGII RTS



Smoove 1 RTS II
przełącznik bezprzewodowy
1 kanałowy, ścienny

(1871355)
232,00 PLN

W zestawie z ramką



Smoove 4 RTS
przełącznik bezprzewodowy
4 kanałowy, ścienny

(1871375)
445,00 PLN

W zestawie z ramką



Situo 1 RTS II
pilot jednokanałowy
pure *

(1870403)
252,00 PLN



Situo 5 RTS II
pilot pięciokanałowy
pure *

(1870419)
402,00 PLN



Telis Chronis Pure 6 RTS
pilot sześciokanałowy z
programatorem czasowym
biały *

(1805215)
1060,00 PLN



Telis 16 Pure RTS
pilot szesnastokanałowy
biały *

(1811079)
949,00 PLN

*inne kolory dostępne na zamówienie wg. aktualnego cennika SOMFY

FOT. SOMFY

NAPĘDY ELEKTRYCZNE I STEROWANIE

ODBIORNIKI RTS 24 V

Modulis DC
odbiornik radiowy zewnętrzny RTS, 24 V

(1870138)
647,00 PLN



Concept 25 DC
odbiornik radiowy RTS wewnętrzny do szyny górnej, 24V

(1870143)
588,00 PLN



POWER 2,5 DC
odbiornik radiowy RTS zewnętrzny z zasilaczem, 24V

(1870157)
1637,00 PLN

CENTRALA



TaHoma® Switch
Centrala inteligentnego domu

(1870594)
715,00 PLN

FOT. SOMFY

NAPĘDY ELEKTRYCZNE BREL

NAPĘDY

NAPĘD 12V
STEROWANIE RADIOWE | BIDIRECTIONAL



matter

BJEM24D
0,8 Nm / 34 obr. / 12 V / JST

578,00 PLN
min. szerokość plisy: 390 mm*



matter

BJEM 24 S extra short
0,6 Nm / 34 obr. / 12 V / JST

578,00 PLN
min. szerokość plisy: 320 mm*



BJE24TD
2x0,6 Nm / 34 obr. / 12 V
Do modeli: **P1910**, **P1912**, **P1915**, **P1920**, **P1922**, **P1925**

1037,00 PLN
min. szerokość plisy: 665 mm*



BJE24TR
2x0,6 Nm / 34 obr. / 12 V
Do modelu **P1950**

1152,00 PLN
min. szerokość plisy: 665 mm*

STEROWANIE



Pilot 1 kanałowy

(THW-3001) - BIAŁY
(THB-3001) - CZARNY
206,00 PLN



Pilot Multi
15-kanałowy

(THW-3015) - BIAŁY
(THB-3015) - CZARNY
247,00 PLN



Pilot do napędów BJE24TD oraz BJE24TR
pilot 15-kanałowy

(THW-3115) - BIAŁY
(THB-3115) - CZARNY
265,00 PLN



Przełącznik ścienny One
przełącznik 1-kanałowy

(THW-3001)
189,00 PLN



Przełącznik ścienny Multi Display
przełącznik 15-kanałowy

(TWW-3015)
224,00 PLN

***Dokładne wymiary dot. żaluzji w poszczególnych modelach znajdziesz w tabeli na str. 49**

NAPĘDY ELEKTRYCZNE BREL

CENTRALA

BREL HOME Hub Bi-directional
centrala do sterowania
za pomocą aplikacji mobilnej

(HUB-01)
611,00 PLN

BREL HOME Hub Box Duo
Wifi Hub RS485

(HUB-02)
870,00 PLN



BREL HOME Hub Box Matter
centrala sterowania
do komunikacji w sieci Matter

(HUB-04)
557,00 PLN

AKCESORIA



Ładowarka ze złączem DIN
230 / 12V DC /dł. kabla 3m

(DC-212)
135,00 PLN



Zasilacz 12V ze złączem JST

(DC-202)
135,00 PLN



Bateria wewnętrzna 12V
Li-Ion 950 mAh
złącza JST

(DC-1201)
184,00 PLN

Bateria wewnętrzna 12V
Li-Ion 2000 mAh
złącze DIN /USB-C

(DC-1340)
310,00 PLN

Bateria zewnętrzna 12V
Li-Ion 2600 mAh
złącza DIN / JST

(DC-1277)
305,00 PLN
Bateria dostępna również w kolorze czarnym (DC-1277B)

Bateria zewnętrzna 12V
Li-Ion 2600 mAh
złącza USB-C / JST

(DC-1278 B)
294,00 PLN
Bateria dostępna również
w kolorze białym (DC-1278 W)



Ładowarka USB

(DC-220)
84,00 PLN

NAPĘDY ELEKTRYCZNE BREL

AKCESORIA



Czarny przedłużacz do silnika
ze złączem USB-C
5 cm

(Z-48-005)
58,00 PLN



Przewód JST
do zasilacza grupowego
(1 męski + 2 żeńskie)

(Z-43-001)
26,00 PLN



Przewód ze złączem JST
różne długości

(Z-41)
25 / 50 cm - **46,00 PLN**
100 cm - **51,00 PLN**
200 cm - **58,00 PLN**



Przewód ze złączem DIN
różne długości

(Z-41)
25 / 50 cm - **46,00 PLN**
100 cm - **51,00 PLN**
200 cm - **58,00 PLN**



Zasilacz grupowy
do napędów 12V

(DC-232w)
212,00 PLN



Panel solarny ze złączem DIN
bez obudowy
554 x 60 x 10 mm

(NC-1290)
290,00 PLN



Panel solarny ze złączem USB-C
570 x 30 x 25 mm

(NC-4090)
290,00 PLN



Bateria
5100 mAh

(DC-1293)
560,00 PLN

MotionBlinds coulisse
DECORATION SOLUTIONS

NAPĘDY ELEKTRYCZNE I STEROWANIE

NAPĘD

NAPĘD 12V
STEROWANIE BLUETOOTH / WI-FI / RADIO



CM-07
0,8 Nm | 34 U / Min | 12V

677,00 PLN

min. szerokość plisy: 390 mm*

MOTIONBLINDS EVE
STEROWANIE WI-FI / RADIO



CM-07-EVE
0,8 Nm | 34 U / Min | 12V

730,00 PLN

min. szerokość plisy: 390 mm*

Sterowane przez aplikacje:

Works with Apple Home | works with Google Home | works with alexa | Works with SmartThings

STEROWANIE



CM-11
pilot 1 kanałowy
(w kolorze czarnym)

109,00 PLN




CM-12
pilot pięciokanałowy
(w kolorze czarnym)

149,00 PLN



Pilot CM-13
pilot piętnastokanałowy
(w kolorze czarnym)

225,00 PLN



CM-16
przełącznik 4 kanałowy

510,00 PLN

*Dokładne wymiary dot. plis w poszczególnych modelach znajdziesz w tabeli na str. 61

NAPĘDY ELEKTRYCZNE I STEROWANIE

MotionBlinds coulisse
DECORATION SOLUTIONS

CENTRALA



CM-19
centrum sterowania DomaticaBox RS485

903,00 PLN



CM-55
mostek Wi-Fi matter

893,00 PLN



CMD-01
mini mostek Wi-Fi

566,00 PLN

AKCESORIA



CM-21
Zasilacz 12V

127,00 PLN

CM-39 bateria zewnętrzna
bateria 12V Li-Ion 2600 mAh
USB-C

527,00 PLN



CM-38 bateria wewnętrzna
bateria 12V Li-Ion 950 mAh
USB-C

220,00 PLN



CM-30
przedłużenie do zasilacza CM-21

45,00 PLN


Motionblinds Eve

Silniki kablowe i bateryjne dla Smart Home

- Kontroluj przesłony za pomocą aplikacji smart home: Apple Home, Google Home, Amazon Alexa, Samsung SmartThings czy Home Assistant
- Połącz przesłony okienne z urządzeniami innych producentów w prosty i płynny sposób tworząc sceny i sprawiając, że dom będzie smart
- Jedyne urzadzenie którego potrzebujesz, to odpowiedni hub smart home obsługujący Matter oraz Thread – nazywany ruterem granicznym Thread

- Technologia Matter daje gwarancje, że urządzenia różncyh producentów będą kompatybilne
- Steruj wszystkimi urządzeniami z jednej aplikacji, nieważne od jakiego są producenta
- Połącz przesłony okienne z termostatem, czujnikami ruchu lub innymi urządzeniami

- Technologia Thread to stabilna sieć o niskim poborze mocy, w której komunikują się urządzenia
- Odpowiedni ruter graniczny Thread pozwala na obsługę glosową wszystkich urządzeń
- Pozwala na łatwe i bezpiecznie dodawanie inteligentnych urządzeń – wystarczy zeskaniować kod QR



Stworzone do połączenia z aplikacjami smart home oraz współpracy z urządzeniami innych producentów:

Works with Apple Home · works with Google Home · works with alexa · Works with SmartThings

MINIMALNE WYMIARY PLIS DLA POSZCZEGÓLNYCH MODELI SILNIKÓW

MODEL P1900

	NAZWA	WYMIARY SILNIKÓW	DŁUGOŚĆ SILNIKA	TKANINA	MINIMALNA SZEROKOŚĆ PLISY	MINIMALNA SZEROKOŚĆ PLISY Z SILNIKIEM + BATERIA WEW.
SOMFY	LW25-B83 (10000031)	0,8 Nm | 30 Obr. | 34 V DC	195 mm	HONEYCOMB	550 mm wysokości plisy <2000 mm	710 mm wysokości plisy <2000 mm
					625 mm wysokości plisy >2000 mm	785 mm wysokości plisy >2000 mm
				PLISOWANA	630 mm wysokości plisy <2000 mm	790 mm wysokości plisy <2000 mm
					735 mm wysokości plisy >2000 mm	895 mm wysokości plisy >2000 mm
	Tilt&Lift WireFree RTS (10000031)	0,8 Nm | 30 Obr. | 34 V DC	195 mm	HONEYCOMB	550 mm wysokości plisy <2000 mm	710 mm wysokości plisy <2000 mm
					625 mm wysokości plisy >2000 mm	785 mm wysokości plisy >2000 mm
				PLISOWANA	630 mm wysokości plisy <2000 mm	790 mm wysokości plisy <2000 mm
					735 mm wysokości plisy >2000 mm	895 mm wysokości plisy >2000 mm
BREL	BJEM 24D	0,8 Nm | 30 Obr. | 12 V	190 mm	HONEYCOMB	390 mm wysokości plisy <2000 mm	550 mm wysokości plisy <2000 mm
					460 mm wysokości plisy >2000 mm	620 mm wysokości plisy >2000 mm
				PLISOWANA	390 mm wysokości plisy <2000 mm	550 mm wysokości plisy <2000 mm
					580 mm wysokości plisy >2000 mm	740 mm wysokości plisy >2000 mm
	BJEM 24S - extra short	0,6 Nm | 34 Obr. | 12 V	129 mm	HONEYCOMB	320 mm wysokości plisy <2000 mm	480 mm wysokości plisy <2000 mm
					400 mm wysokości plisy >2000 mm	560 mm wysokości plisy >2000 mm
				PLISOWANA	320 mm wysokości plisy <2000 mm	480 mm wysokości plisy <2000 mm
					400 mm wysokości plisy >2000 mm	560 mm wysokości plisy >2000 mm
COULISSE	CM-07 CM-07-EVE	0,8 Nm | 30 Obr. | 12 V	190 mm	HONEYCOMB	390 mm wysokości plisy <2000 mm	550 mm wysokości plisy <2000 mm
					460 mm wysokości plisy >2000 mm	620 mm wysokości plisy >2000 mm
				PLISOWANA	390 mm wysokości plisy <2000 mm	550 mm wysokości plisy <2000 mm
					580 mm wysokości plisy >2000 mm	740 mm wysokości plisy >2000 mm

MODEL P1910

	NAZWA	WYMIARY SILNIKÓW	DŁUGOŚĆ SILNIKA	TKANINA	MINIMALNA SZEROKOŚĆ PLISY	MINIMALNA SZEROKOŚĆ PLISY Z SILNIKIEM + BATERIA WEW.
BREL	BJE24 TD	2 x 0,6 Nm | 34 Obr. | 12 V	320 mm	HONEYCOMB	665 mm wysokości plisy <2000 mm	825 mm wysokości plisy <2000 mm
					815 mm wysokości plisy >2000 mm	975 mm wysokości plisy >2000 mm
				PLISOWANA	740 mm wysokości plisy <2000 mm	900 mm wysokości plisy <2000 mm
					925 mm wysokości plisy >2000 mm	1085 mm wysokości plisy >2000 mm

MODEL P1950

	NAZWA	WYMIARY SILNIKÓW	DŁUGOŚĆ SILNIKA	TKANINA	MINIMALNA SZEROKOŚĆ PLISY	MINIMALNA SZEROKOŚĆ PLISY Z SILNIKIEM + BATERIA WEW.
BREL	BJE24 TR	2 x 0,6 Nm | 34 Obr. | 12 V	320 mm	HONEYCOMB	665 mm wysokości plisy <2000 mm	825 mm wysokości plisy <2000 mm
					815 mm wysokości plis >2000 mm	975 mm wysokości plisy >2000 mm
				PLISOWANA	740 mm wysokości plisy <2000 mm	900 mm wysokości plisy <2000 mm
					925 mm wysokości plisy >2000 mm	1085 mm wysokości plisy >2000 mm

MODEL P3900

	NAZWA	WYMIARY SILNIKÓW	DŁUGOŚĆ SILNIKA	MINIMALNA SZEROKOŚĆ PLISY	MINIMALNA SZEROKOŚĆ PLISY Z SILNIKIEM + BATERIA WEW.
SOMFY	LW25-B83 10000031	0,8 Nm | 30 Obr. | 34 V DC	195 mm	560 mm wysokości plisy <2000 mm	720 mm wysokości plisy <2000 mm
				710 mm wysokości plisy >2000 mm	870 mm wysokości plisy >2000 mm
	Tilt&Lift WireFree RTS 1003293	0,8 Nm | 30 Obr. | 34 V DC	207 mm	560 mm wysokości plisy <2000 mm	720 mm wysokości plisy <2000 mm
				700 mm wysokości plisy >2000 mm	860 mm wysokości plisy >2000 mm
BREL	BJEM 24D	0,8 Nm | 30 Obr. | 12 V	190 mm	560 mm wysokości plisy <2000 mm	720 mm wysokości plisy <2000 mm
				700 mm wysokości plisy >2000 mm	860 mm wysokości plisy >2000 mm
	BJEM 24S - extra short	0,6 Nm | 34 Obr. | 12 V	129 mm	500 mm wysokości plisy <2000 mm	660 mm wysokości plisy <2000 mm
				640 mm wysokości plisy >2000 mm	800 mm wysokości plisy >2000 mm
COULISSE	CM-07 CM-07-EVE	0,8 Nm | 30 Obr. | 12 V	190 mm	550 mm wysokości plisy <2000 mm	710 mm wysokości plisy <2000 mm
				700 mm wysokości plisy >2000 mm	860 mm wysokości plisy >2000 mm

OGÓLNE WARUNKI
GWARANCJI

1. Firma SHADOW-SYSTEM Sp. z o.o. z siedzibą w Kawle Dolne 4F, 83-304 Przodkowo, zwana dalej Gwarantem, gwarantuje dobrą jakość oraz sprawne działanie nowego produktu, zgodnie ze standardami przewidzianymi dla danego rodzaju produktów, z zastrzeżeniem użytkowania zgodnego z przeznaczeniem, w normalnych warunkach.

2. SHADOW-SYSTEM Sp. z o.o. udziela gwarancji:
   - 36 miesięcy od daty zakupu na systemy żaluzjowe oraz roletowe,
   - 12 miesięcy od daty zakupu na tkaniny, lamele drewniane i aluminiowe.

3. Gwarancja obejmuje wady fabryczne powstałe z winy Producenta. Za takie uznaje się zastosowanie wadliwych materiałów, błędy produkcyjne i błędy konstrukcyjne.

4. Podczas fizycznego odbioru produktu w siedzibie Gwaranta lub w dniu dostarczenia produktu za pośrednictwem firmy spedycyjnej Kupujący zobowiązany jest sprawdzić jakość, wymiary oraz kompletność dostarczonego produktu zgodnie z zamówieniem, pod rygorem utraty prawa kwestionowania jakości i kompletności dostawy.

5. W przypadku stwierdzenia wady produktu, Kupujący zobowiązany jest poinformować o tym Gwaranta w ciągu 14 dni. Niespełnienie powyższych warunków, skutkować będzie utratą uprawnień z tytułu gwarancji.

6. Wszystkie reklamacje z tytułu gwarancji rozpatrywane są wyłącznie w siedzibie Gwaranta (SHADOW-SYSTEM Sp. z o.o., Kawle Dolne 4F, 83-304 Przodkowo). Strony indywidualnie ustalą sposób przekazania reklamowanego produktu do w/w siedziby.

7. Podstawą złożenia reklamacji z tytułu gwarancji jest oryginalny dokument zakupu (paragon lub faktura) oraz kompletnie wypełniony dokument reklamacyjny.

8. Wypełniony druk reklamacyjny, zeskanowany dowód zakupu oraz dokumentację fotograficzną, należy wysłać na adres e-mail: info@shadow-system.pl

9. Gwarant zobowiązuje się do rozpatrzenia zasadności reklamacji z tytułu gwarancji w terminie 14 dni od daty otrzymania pisemnej reklamacji, a w przypadku gdy niezbędne jest dokonanie oględzin towaru posiadającego wadę, w ciągu 14 dni od daty zwrotnego przesłania towaru do siedziby Gwaranta.

10. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności w przypadku:
    - uszkodzeń mechanicznych oraz uszkodzeń będących wynikiem niewłaściwego lub niedbałego użytkowania, przechowywania, oraz eksploatacji w niewłaściwych warunkach,
    - naturalnego zużycia oryginalnych elementów, części i akcesoriów spowodowanych ich normalną eksploatacją,
    - modyfikacji oryginalnego produktu oraz ingerencji w jego konstrukcję przez osoby trzecie, a także użycia części zamiennych lub akcesoriów innych niż stosowane przez Gwaranta,
    - jakichkolwiek napraw dokonywanych przez osoby trzecie,
    - montażu niezgodnym z zasadami sztuki budowlanej oraz z zaleceniami producenta,
    - użytkowania niezgodnie z instrukcją obsługi,
    - wydzielania przez produkt zapachów pochodzących z komponentów użytych do produkcji (np. naturalny zapach lameli bambusowych),
    - naturalnych niewielkich odkształceń płaszczyzny taśmy aluminiowej, lameli drewnianych i powierzchni tkanin,
    - różnic w odcieniach i fakturze lameli drewnianych wynikających z naturalnych właściwości drewna,
    - odbarwień oraz innych zmian właściwości powierzchni elementów, spowodowanych działaniem warunków atmosferycznych,
    - różnic w kolorystyce między rzeczywistym wyrobem, a nieaktualnym próbnikiem lub katalogiem,
    - konserwacji, czyszczenia produktów, wymiany baterii w podzespołach elektrycznych,
    - uszkodzeń powstałych wskutek zdarzeń losowych (pożar, powódź, uderzenie pioruna, niskie lub zbyt wysokie temperatury oraz inne klęski żywiołowe).

11. Produkty przekraczające minimalne oraz maksymalne zalecane wymiary określone w informacji technicznej, nie podlegają ogólnym warunkom gwarancji i wykonywane są na wyłączną odpowiedzialność Kupującego. W takim przypadku Gwarant dołoży wszelkich starań aby produkt był w pełni sprawny.

12. W przypadku uznania reklamacji, Gwarant zobowiązuje się do naprawy lub wymiany wadliwego towaru w możliwie najkrótszym terminie.

13. Gdy naprawa lub wymiana będzie niemożliwa albo będzie wymagać nadmiernych kosztów, Gwarant zobowiązuje się do przyjęcia wadliwego towaru oraz zwrotu kosztów zakupu.

14. W przypadku uznania reklamacji i braku możliwości usunięcia wad fabrycznych taśmy aluminiowej, lameli drewnianej lub tkaniny z powodu np. wycofania z oferty w okresie trwania gwarancji, Gwarant może zaproponować wymianę na inny, zbliżony kolorystycznie komponent.

15. W przypadku, gdy reklamacja zostanie uznana za bezzasadną nastąpi zwrot towaru na koszt Kupującego.

16. Gwarancja w odniesieniu do towarów konsumpcyjnych w rozumieniu ustawy z dnia 27.07.2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002/141/1176), nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.


shadow
SYSTEM

Shadow-System Sp. z o. o.
Kawle Dolne 4F,
83-304 Przodkowo
tel. +48 58 550 08 80
fax. +48 58 550 76 52
info@shadow-system.pl
www.shadow-system.pl

Plisy
Cennik Detaliczny